


Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	38514-1		
Název mostu:	Most přes Rakovec za Klokočím		
Místní název:	k.ú. Klokočí u Olší + k.ú. Rakové		
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 38514		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	1.664 km	Staničení na úseku: 1.664 km	
Rok postavení:	1914		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Jihomoravský		
Okres:	Brno-venkov		
Obec (MČ):	Olší		
Katastrální území:	Klokočí u Olší		
Správce mostu:	kraj Jihomoravský, SÚS Jihomoravského kraje, oblast Sever, cestmistrovství Tišnov		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý) $V_n = 94.0 \text{ t}$ $V_r = 113 \text{ t}$ $V_e = 188 \text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = 12.0 \text{ t}$ Rok: 2018			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 1 Délka přemostění: 3.40 m Délka NK: 4.60 m Šikmost: Pravá 66.67 g Volná šířka: 5.70 m Celková šířka mostu: 5.70 m Plocha mostu: 26.22 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -616515 Y: -1133449 WGS: 49.421110°N 16.316019°E Popis spodní stavby: Opěry z lomového kamene. Popis nosné konstrukce: Polokruhová klenba z lomového kamene, tl. 0.60 m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.88 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.25 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry a křídla			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Délka: 9.50 až 9.50 m	Druh: Masivní opěra Šířka: 1.00 až 1.00 m	Materiál: Kámen Výška: 2.63 až 2.63 m
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 3.40 m Rozpětí: - m Převažující materiál: Kámen Druh statického působení: Klenba	Kolmá světlost: 2.95 m Šířka NK min.: - m Další materiál: Nezadaný Prefabrikát: Nezadaný	Konstrukční výška: 0.60 m Šířka NK max.: - m
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Štěrk Šířka mezi obrubami: 4.00 m	Skladba vozovky:	
Chodníky			
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný	Šířka chodníku: 0.00 m	Plocha chodníku: 0.00 m ²
Svodidla/zábradelní svodidla			
-	Druh svodidla:	Výrobce:	Délka: - m
Cizí zařízení na mostě			
-	Typ zařízení:	Správce:	
Správní údaje			
Archivace projektu: Nezadaná			

Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: IV - Uspokojivý	Spodní stavba: IV - Uspokojivý	Použitelnost: III - Použitelné s výhradou
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 5.5.2018		
Reprodukční pořizovací hodnota: 0.00 Kč		Datum posledního stanovení: -
Dne:		Vypracoval - podpis:
Datum tisku: 20.4.2022 10:28 Vytisknul z BMS: Procházková Zuzana, Ing.		



Schematický náčrt mostu, převzatý z ML