



Lipka – Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno,  
příspěvková organizace

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

s názvem

„Nábytek na míru pro pracoviště Rychta 2022“

**Název zadavatele:** Lipka - Školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Lipová 233/20, 602 00 Brno - Pisárky  
**IČ:** 44993447  
**DIČ:** CZ44993447  
**Právní forma:** 331 - Příspěvková organizace  
**Statutární zástupce:** Mgr. Hana Korvasová, ředitelka

**Kontaktní osoba:** Petr Laštůvka  
**Telefon:** 517 385 429, 603 579 359  
**E-mail:** petr.lastuvka@lipka.cz

## 1 Předmět zakázky

Poptáváme výrobu, dodání a montáž dodaného nábytku dle níže uvedeného popisu a specifikace. Součástí poptávky jsou jednak ucelené nábytkové sestavy, jednak jednotlivé kusy nábytku v designu stejném se sestavami.

Zakázka je poptávána pro realizaci projektu „Implementace KAP JMK II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_078/0017177, klíčové aktivity KA02 Podpora podnikavosti a kreativity.

## 2 Seznam poptávaného nábytku:

Podrobná specifikace provedení jednotlivých sestav a dílů je v příloze č. 1 výzvy.

Součástí poptávky je i doprava a montáž nábytku na místě - pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04.

### 1. Knihovna (jednotlivé kombinovatelné skříňky) - neinvestiční

číslo	položka	množství (ks)
1.1.	knihovna - spodní skříňka, zásuvky a dvířka	1
1.2.	knihovna - spodní skříňka, dvířka	1
1.3.	knihovna - horní skříňka vyšší, dvířka prosklená	1
1.4.	knihovna - horní skříňka nižší, dvířka prosklená	1
1.5.	knihovna - zaoblený policový díl	1
1.6.	policová skříňka na pověšení	1

### 2. Skříně na sportovní potřeby (rohová nábytková sestava) - investiční

číslo	položka
2.1.	Spodní skříňka, zásuvky
2.2.	Spodní skříňka, zásuvky a dvířka
2.3.	Horní skříňka vyšší, dvířka prosklená
2.4.	Rohová policová skříňka
2.5.	Spodní skříňka, dvířka

### 3. Dílenský kout (jednotlivé kombinovatelné skříňky a stůl) - neinvestiční

číslo	položka	množství (ks)
3.1.	Dílenský kout - ponk	1
3.2.	Dílenský kout - žaluziová skříňka	1
3.3.	Dílenský kout - kombinovaná skříňka levá	1
3.4.	Dílenský kout - kombinovaná skříňka pravá	1

### 4. Počítačový kout (nábytková sestava) - investiční

číslo	položka
4.1.	Stůl
4.2.	Roletová skříňka na počítač s policí
4.3.	Zásuvková skříňka
4.4.	Skříňka jednostranná
4.5.	Skříňka oboustranná
4.6.	Skříňka na dataprojektor
4.7.	Pojízdná skříňka na dataprojektor

### 5. Stoly - neinvestiční

číslo	položka	množství (ks)
5.1.	Pracovní stůl s barevnou deskou	8

## 3 Podání nabídky

Termín podání nabídek do: **21. 8. 2022 do 23:59 hod.**

Nabídka musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (<https://zakazky.krajbezkorupce.cz>) - jiné způsoby podání nabídky nejsou možné.

**Nabídka bude obsahovat položkový rozpočet zpracovaný v připraveném formuláři** (příloha č. 2. výzvy). Pro každý poptávaný kus nábytku (neinvestiční položky) nebo ucelenou sestavu (investiční položky) bude vyplněna cena bez DPH a včetně DPH. Náklady na montáž a dopravu uchazeč nevyčísluje samostatně, ale adekvátně je rozdělí do ceny jednotlivých položek.

**Záloha** - výše případné zálohy na realizaci zakázky bude dohodnuta s vybraným uchazečem při tvorbě a podpisu objednávky.

## 4 Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení Žádosti podle předchozího odstavce.

Žádost zasílejte kontaktní osobě zadavatele na mail petr.lastuvka@lipka.cz. Zadavatel nebude odpovídat na dotazy podané jiným způsobem (např. na telefonické dotazy).

Odpověď na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel odešle žadateli o toto vysvětlení a současně všem osloveným dodavatelům.

## 5 Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle celkové nabídkové ceny – vítězí nejnížší nabídková cena.

Vyhodnocení nabídek proběhne 22. 8. 2022

## 6 Doba a místo plnění zakázky

Realizace zakázky proběhne na základě písemné objednávky vystavené zadavatelem a akceptované dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo objednat jen část poptávaného nábytku nebo celou zakázku zrušit před vystavením závazné objednávky.

**Místo dodání a montáže:** Lipka – pracoviště Rychta, Krásensko 76, 683 04

**Předpokládaná doba plnění:** Dodání a montáž veškerého nábytku předpokládáme do 31. prosince 2022 – přesný termín, případně rozdělení dodávky do více samostatně předávaných a fakturovaných etap, lze dohodnout při sestavení objednávky.

## 7 Přílohy

Příloha č. 1 Podrobná specifikace jednotlivých kusů nábytku.

Příloha č. 2 Formulář pro podání závazné nabídky.

V Brně 9. 8. 2022

Mgr. Hana Korvasová  
ředitelka

## Příloha Č. 1: Podrobná specifikace jednotlivých kusů nábytku

### 1. Knihovna (jednotlivé kombinovatelné skříňky) - neinvestiční

Knihovna sestavená z jednotlivých skříněk vestavěná do vstupní niky učebny.

Materiál pohledové části (dvířka, pohledová záda policových dílů apod.)- biondeska SMRK, tl. 18 mm, povrchová úprava PUR lak saténový

Materiál korpusu skříněk a vnitřních částí - LTD H3470 ST22 SMRK SUKATÝ (EGERR) tl. 18 mm

Materiál zad uzavřených skříní - sololak bílý

Materiál skla ve dvířkách - sklo čiré

Úchyty - knopky masiv smrk

Zámky - systém s různými klíči pro jednotlivá dvířka a šuplíky

Sokl spodních skříněk 100 mm

Police ve skříních výškově nastavitelné

Zásuvky s plnovýsuvy s tlumeným dovíráním



Skříňky budou po sestavení spojeny rozebíratelně např. nábytkovými šrouby a ukotveny do zdi.

Ve zdi za skříňkou 1.5. je funkční rozvaděč - část policového dílu cca 800x1000mm bude bez zad a police v této části budou výškově přizpůsobeny poloze rozvaděče.


Rozměry niky a zaoblení oblouku je nutné před započítáním výroby ověřit.

#### Seznam dílů sestavy

číslo	položka	specifikace	množství (ks)
1.1.	knihovna - spodní skříňka, zásuvky a dvířka	š 1650, v 1000, h 600; zásuvky i dvířka zamykací - nejlépe stejný klíč pro celou sestavu; 3x zásuvka - plnovýsuv; dvířka plná; 1 police	1
1.2.	knihovna - spodní skříňka, dvířka	š 1000, v 1000, h 320; dvířka zamykací, dvířka plná; 2 police	1
1.3.	knihovna - horní skříňka vyšší, dvířka prosklená	š 1000, v 1000, h 320; dvířka zamykací a prosklená; 2 police	1
1.4.	knihovna - horní skříňka nižší, dvířka	š 1000, v 800, h 320; dvířka zamykací; 1 police	1
1.5.	knihovna - zaoblený policový díl	š 1650, v 1800, h 330; zleva zaoblený dle oblouku vstupní niky; část 800x1000 mm bez zad (přístup k rozvaděči)	1
1.6	policová skříňka na pověšení	š 900, v 350, h 330; k pověšení na zeď	1



niková skř. hl.330



## 2. Skříně na sportovní potřeby (rohová nábytková sestava) - investiční

Rohová sestava na uschování sportovních potřeb vestavěná do vstupní niky učebny.

Materiál pohledové části (dvířka, pohledová záda policových dílů apod.)- biodeska SMRK, tl. 18 mm, povrchová úprava PUR lak saténový

Materiál korpusu skříněk a vnitřních částí - LTD H3470 ST22 SMRK SUKATÝ (EGERR) tl. 18 mm

Materiál zad uzavřených skříní - sololak bílý

Materiál skla ve dvířkách - sklo čiré

Úchyty - knopky masiv smrk

Zámky - systém s různými klíči pro jednotlivá dvířka a šuplíky

Sokl spodních skříněk 100 mm

Police ve skříních výškově nastavitelné

Zásuvky s plnovýsuvy s tlumeným dovíráním. Zásuvky ležící nad sebou mohou mít jeden společný zámek.



Sestava skříněk. Všechny skříně při montáži kotvit do zdi.

Díl 2.2. je protažen za díl 2.6. do nepřístupného rohu - dvířka jsou tedy jen na viditelné části.

Rozměry niky a zaoblení oblouku je nutné před započítáním výroby ověřit.

### Seznam dílů sestavy

číslo	položka	specifikace
2.1.	Skříně na sportovní potřeby - spodní skříňka, zásuvky	š 900, v 1000, h 600; 3x zásuvka zamykací, plnovýsuv
2.2.	Skříně na sportovní potřeby - spodní skříňka, zásuvky a dvířka	š 1580, v 1000, h 600; zásuvky i dvířka zamykací; 2x zásuvka - plnovýsuv; dvířka plná; 1 police; skříňka je protažena do slepého rohu za skříňku 2.6..
2.3.	Skříně na sportovní potřeby - horní skříňka vyšší, dvířka prosklená	š 1100, v 1000, h 600; dvířka zamykací a prosklená; 2 police
2.4.	Skříně na sportovní potřeby - rohová policová skříňka	š 480, v 1000, h 580; zprava zaoblený dle oblouku vstupní niky;
2.5.	Skříně na sportovní potřeby - spodní skříňka, dvířka	š 900, v 1000, h 450; dvířka plná, zamykací; 2 police





### 3. Dílenský kout (jednotlivé kombinovatelné skříňky a stůl) - neinvestiční

Skříňky pro vytvoření dílenského koutu u stěny učebny.

Materiál pohledové části (dvířka, pohledová záda policových dílů apod.)- biodeska SMRK, tl. 18 mm, povrchová úprava PUR lak saténový

Materiál korpusu skříněk a vnitřních částí - LTD H3470 ST22 SMRK SUKATÝ (EGERR) tl. 18 mm

Materiál zad uzavřených skříní - sololak bílý

Materiál pracovní desky ponku - dubová spárovka 40 mm

Materiál noh (60x60 mm) a konstrukčních prvků ponku - smrkový masiv, povrchová úprava PUR lak saténový

Úchyty - knopky masiv smrk

Zámky - systém se stejnými klíči v rámci jedné skříňky, ale odlišnými od ostatních skříněk

Sokl skříněk 100 mm

Police ve skříních výškově nastavitelné

Zásuvky s plnovýsuvy s tlumeným dovíráním, výšky zásuvek 115 a 215 mm. Zásuvky ležící nad sebou mohou mít jeden společný zámek.


Skříňky budou po sestavení spojeny rozebíratelně např. nábytkovými šrouby a ukotveny do zdi

Díl 3.2. - skříňka na nářadí se žaluziovým zavíráním. Zadní stěna z perforovaného plechu barvy bílé.

Součástí dodávky je i kompatibilní systém háčků a úchytů pro zavěšení cca 50 ks nářadí.

#### Seznam dílů sestavy

číslo	položka	specifikace	množství (ks)
3.1.	Dílenský kout - ponk	š 1500, v 750, h 900; pracovní deska masiv DUB 40mm, 1 police	1
3.2.	Dílenský kout - žaluziová skříňka	š 1500, v 1050, h 300; žaluziové zavírání, zamykací; záda se systémem na zavěšení nářadí (perforovaný plech) + háčky na 50 ks nářadí	1
3.3.	Dílenský kout - kombinovaná skříňka levá	š 900, v 1000, h 450; 1/2 zásuvky 5x, plnovýsuv, zamykací; 1/2 dvířka plná, zamykací, levá; 1 police	1
3.4.	Dílenský kout - kombinovaná skříňka pravá	š 900, v 1000, h 450; 1/2 zásuvky 5x, plnovýsuv, zamykací; 1/2 dvířka plná, zamykací, pravá; 1 police	1



#### 4. Počítačový kout (nábytková sestava) - investiční

Nábytková sestava pro počítačový kout u stěny učebny (naproti dílenskému koutu).

Materiál pohledové části (dvířka, pohledová záda policových dílů apod.)- bideska SMRK, tl. 18 mm, povrchová úprava PUR lak saténový

Materiál korpusu skříněk a vnitřních částí - LTD H3470 ST22 SMRK SUKATÝ (EGERR) tl. 18 mm

Materiál zad uzavřených skříní - sololak bílý

Materiál pracovní desky stolu - bideska SMRK, tl. cca 27-30 mm, povrchová úprava PUR lak saténový

Materiál noh (60x60 mm) a konstrukčních prvků stolu - smrkový masiv, povrchová úprava PUR lak saténový

Úchyty - knopky masiv smrk

Zámky - systém se stejnými klíči v rámci jedné skřínky, ale odlišnými od ostatních skříněk

Sokl skříněk 100 mm


Police ve skříních výškově nastavitelné

Zásuvky s plnovýsuvy s tlumeným dovíráním, výšky zásuvek 115 a 215 mm. Zásuvky ležící nad sebou mohou mít jeden společný zámek.

Sestava spojených skříněk.

#### Seznam dílů sestavy

číslo	položka	specifikace
4.1.	Stůl	š 1500, v 750, h 700, pracovní deska cca 27-30 mm
4.2.	Roletová skříňka na počítač s policí	š 1500, v 1050, h 450, žaluziové zavírání, zamykací, 1 police
4.3.	Zásuvková skříňka	š 400, v 1000, h 700; zásuvky 5x, plnovýsuv, zamykací
4.4.	Skříňka jednostranná	š 750, v 1000, h 650; zásuvka 1x, plnovýsuv, zamykací; zbytek skřínky otevřený úložný prostor
4.5.	Skříňka oboustranná	š 750, v 1000, h 650; na jednu stranu zásuvka 2x, plnovýsuv, zamykací; na druhou stranu 1/2 skřínky otevřený úložný prostor
4.6.	Skříňka na dataprojektor	š 950, v 1000, h 650; 1/2 dvířka plná, zamykací, levá, 1 police; 1/2 uzamykatelný prostor bez soklu na pojízdný dataprojektor + zásuvka 2x, plnovýsuv, zamykací.
4.7.	Pojízdná skříňka na dataprojektor	š 400, v 650, h 550; otevřená, 1 police; 2x nerezové madlo; 4x nábytková kolečka na parkety



## 5. Stoly

Pracovní stoly volně rozmístitelné po místnosti.

Materiál pracovní desky stolu - laminovaná DTD deska U630 ST9 limetkově zelená, tl. cca 30 mm.  
(Pokud by deska stolu byla složena z více vrstev, bude provedeno ohraňování celé desky lištami z masivu odpovídajícího vzhledově materiálu noh.)

Materiál noh (60x60 mm) a konstrukčních prvků stolu - smrkový masiv, povrchová úprava PUR lak saténový

### Seznam dílů

číslo	položka	specifikace	množství (ks)
5.1.	Pracovní stůl s barevnou deskou	š 1200, v 750, h 800, laminovaná pracovní deska cca 27-30 mm	8

