

Název stavby :

Nemocnice TGM Hodonín

Název SO :

**Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště
hemodialyzačního střediska**

Datum zpracování :

12/2011

Název položky 1	měrná jednotka 2	množství 3	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková 4	celkem 5	jednotková 6	celkem 7
Stavební elektroinstalace						
Kabely, vodiče, trubky						
Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	500,00				
Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	1 200,00				
Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	2 200,00				
Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm2	m	500,00				
Kabel CYKY-O 5 x 1,5 mm2	m	50,00				
Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm2	m	50,00				
Kabel CYKY-J 5 x 25 mm2	m	200,0				
Kabel CYKY-J 5x 4 mm2	m	70,00				
Kabel CYKY-J 5x 6 mm2	m	15,00				
Kabel CYKY-J 3x 4 mm2	m	50,00				
Kabel 1-AYKY 3 x120+70	m	25,00				
Kabel 1-AYKY 5 x120	m	15,00				
Vodič CY 6 mm2	m	250,00				
Vodič CY 16 mm2	m	500,00				
J-Y(st)Y 1x2x0,8	m	200,00				
J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	450,00				
Elektroinstalační trubka O48mm, např. MONOFLEX 1448/1	m	50,0				
Krabice, přístroje						
Krabice odboč. pod omítku, např. KU-68-1902 s víčkem	ks	100,00				
Krabice univerzální, pod omítku, např. KU 68-1901	ks	105,00				
Krabice přístrojová 2 pozice, např. KP64/2	ks	3,00				
Krabice přístrojová 3 pozice, např. KP64/3	ks	4,00				
Krabice přístrojová 4 pozice, např. KP64/4	ks	4,00				
Svorkovnice, např. WAGO, typ 273-105, 5 x 1-2,5 mm2	ks	500,00				
Tlačítko 1 pólové, např. 3559-A91345	ks	33,00				
Spínač řaz. č.1., např. 3559-A01345	ks	32,00				

Název stavby :	Nemocnice TGM Hodonín
Název SO :	Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska
Datum zpracování :	12/2011

Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
Spínač řaz. č.6., např. 3559-A06345	ks	26,00				
Rámeček 1 pozice, např.1754-0-2155	ks	78,00				
Rámeček 2 pozice, např.1754-0-2171	ks	3,00				
Rámeček 3 pozice, např.1754-0-3732	ks	4,00				
Rámeček 4 pozice, např.1754-0-4101	ks	4,00				
Kryt spínače, tlačítka, např. 3559B-A00651214	ks	91,00				
Snímač pohybu vnitřní. Např. TANGO 3299G-A22180B	ks	1,00				
Zásuvka 230V, zelená, např. 5588B-A2349Z	ks	4,00				
Zásuvka 230V, bílá, např. 5588B-A2349B	ks	40,00				
Svítlidla, hlásiče						
/A – svítidlo 2x60W, IP44, stropní – ALFA 2x60W (L13670)	ks	1,00				
/B – svítidlo 2x36W, IP20, přisazené, zářivkové – LLX236ALEP	ks	12,00				
/C – svítidlo 4x18W, IP20, vestavné zářivkové – IKP418600EP	ks	23,00				
/D – svítidlo 60W, IP20, stropní – BRKL160KO375/E27	ks	41,00				
/E – svítidlo 40W, IP44, stropní – ALFA 60W (L13600)	ks	2,00				
/F– svítidlo 40W, IP20, nástěnné – BRKL160KO375/E27	ks	10,00				
/G – svítidlo 40W, IP44, nástěnné – ALFA 60W (L13600)	ks	1,00				
/H – svítidlo 4x18W, IP20, přisazené zářivkové–LLY418KPEP	ks	37,00				
/I – svítidlo 3x14W, IP20, vestavné zářivkové – IKP314600EP	ks	4,00				
Nouzový modul, např. HELIOS LED NM3H, SE, 3H, IP42	ks	19,00				
Piktogram pro nouzový modul - „EXIT“, SIPKA	ks	14,00				
Požární hlásič, např. 6800-0-2348,85dB, Busch Rauchalarm	ks	9,00				
signalizace pro postižené						
Alarm+signalizace, např. FEH2001,15-28V	ks	4,00				
Transformátor 230/15V, např. FLM1000 do krabice KU68	ks	4,00				
Tlačítko prosvětlené signální, např. FAP 3002	ks	4,00				
Tlačítko prosvětlené, např. FAP 2001	ks	4,00				

Název stavby :

Nemocnice TGM Hodonín

Název SO :

Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště hemodialyzačního střediska

Datum zpracování :

12/2011

Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
Rozvaděče, výzbroj						
Zobraz.+ signalizační panel izol.stavu MK7	ks	12,00				
Svodič přepětí SPD1+SPD2;např.DV M TNC 255 FM	ks	1,00				
Svodič DehnGuard -DG M TNS 275	ks	4,00				
Rozvděč RH1 – NABÍDKA č.2011_67 fa. SCHRACK	kpl	1,00				
Rozvděč R1.1 – NABÍDKA č.2011_66 fa. SCHRACK	kpl	1,00				
Rozvděč R1.2 – NABÍDKA č.2011_65 fa. SCHRACK	kpl	1,00				
Rozvděč R1.3 – NABÍDKA č.2011_64 fa. SCHRACK	kpl	1,00				
Rozvděč R1.3 – NABÍDKA č.2011_63 fa. SCHRACK	kpl	1,00				
-----Hlavní vypínač, měření veličin						
3P NSX400H bez jednotky spouští	ks	1,00				
3P3D M5.3 E 400A jednotka spouští	ks	1,00				
NSX kabel L = 1,3 m	ks	1,00				
Modul displeje FDM 121 96 x 96mm	ks	1,0				
10 ukončovacích členů ULP linky	ks	1,0				
Externí napájecí modul 220 V st.	ks	1,0				
Uzemnění						
svorka, pásek-drát- SR 3b	ks	5,00				
H PASOVINA FEZN 30/4 – ochranná přípojnice m.č. 1.31	kg	10,00				
FeZn drát, tl. 10Mm	m	25,00				
Ostatní						
Žlaby+přístroje+lávky – NABÍDKA č.1007459.06.01; fa.OBBO	kpl	1,0				
strukturovaná kabeláž,DAT rozvaděč – NABÍDKA č.043/2011	kpl	1,0				
Nový kabelový kanál do RH1 v podlaze	kpl	1,0				
Kabelové vedení – napájení výtahu	kpl	1,0				
Kabelové žlaby – oddělovací trať - RH1	kpl	1,0				

Název stavby :

Nemocnice TGM Hodonín

Název SO :

**Rekonstrukce prostor v objektu transfuzní stanice na pracoviště
hemodialyzačního střediska**

Datum zpracování :

12/2011

Název položky	měrná jednotka	množství	C E N A			
			dodávky		montáže	
			jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7
úprava stáv. Kabel.kanálu – nové vyústění pro R1.1	kpl	1,0				
Podesta pro oddělovací trafa	kpl	1,0				
Vysekání drážky pro kabely a trubky, vč. začištění	m	300,00				
Vysekání otvoru pro el. inst. krabici	ks	230,00				
Podružný materiál (sádra, hmoždiny, atp.)	kpl	10,00				
Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. úkony)	h	40,00				
Stavební elektroinstalace CELKEM:				0,00		0,00