




ŘEZ A-A





ŘEZ B-B\*



- 1 KANALIZAČNÍ POKLOP ŠACHTOVÝ DN 600 BEZ ODVÉTRÁNÍ, TŘ. D400
- 2 VYROVNÁVACÍ PRSTENCE DN 625 - SPOJENÍ SE SKRUŽÍ ČI POKLOPEM POMOCÍ SPECIÁLNÍ MALTY S PEVNOSTÍ min. 45 MPa
- 3 PŘECHODOVÁ SKRUŽ DN 1000/625 S TĚSNĚNÍM
- 4a SKRUŽE SVĚTLÉHO PRŮMĚRU DN 1000 S TĚSNĚNÍM MEZI SKRUŽEMI
- 4b SKRUŽE SVĚTLÉHO PRŮMĚRU DN 1500 S TĚSNĚNÍM MEZI SKRUŽEMI, VYLOŽENÉ ČEDIČOVÝMI SEGMENTY V ROZSAHU 360°, OBKLAD BUDE VYSPÁROVÁN, ZBÝVAJÍCÍ VNITŘNÍ POVRCH SKRUŽÍ BUDE OPATŘEN VHODNÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM.
- 5 ZÁKRYTOVÁ DESKA DN 1500/1000
- 6 ŠACHTOVÉ DNO MONOLITICKÉ DN 1500 Z BETONU C30/37 XA1, S NÁRAZOVOU STĚNOU Z ČEDIČOVÝCH SEGMENTŮ 360°. PODESTA BUDE Z ČEDIČOVÝCH SEGMENTŮ S PROTISKLUZOVOU ÚPRAVOU.
- 7 ČEDIČOVÝ ŽLÁBEK VÝŠKY 1/1 DN
- 8 ŠACHTOVÁ VLOŽKA NEBO ZKRÁCENÁ TROUBA S HRDLEM - MATERIÁL KAMENINA
- 9 PODKLADNÍ BETON C12/15 TLOUŠTKY 100 mm
- 10 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP TLOUŠTKY 150 mm
- 11 KAPSOVÉ STUPADLO
- 12 KRAMLOVÉ STUPADLO S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM
- 13 BETONOVÝ PŮLŽLÁBEK VYLOŽENÝ ČEDIČOVÝMI ŽLABY

- V PŘECHODOVÉ SKRUŽI BUDE JEDNO STUPADLO KAPSOVÉ A KRAMLOVÉ STUPADLO S OCELOVÝM JÁDREM A PE POVLAKEM SE ZKRAČENOU DÉLKOU
- POLOŽKA Č. 3 MUŽE BÝT V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE ŠACHTY NAHRAZENA ZÁKRYTOVÝM DESKOU DN 1000/625
- VŠECHNY SPADISTOVÉ ŠACHTY BUDOU MÍT NAD PŘECHODOVODU SKRUŽI MIN. JEDEN VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
- PŘI VRTÁNÍ OTVORŮ NA MÍSTĚ PONECHAT VŽDY REZERVU

		05/2022			
INVESTOR		PROJEKTANT STAVBY		ČÍSLO PARÉ	
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 675/11, 66902 Znojmo		 <small>vodohospodářská a stavební projekce</small> VODOHOSPODÁŘSKÁ A STAVEBNÍ PROJEKCE U DOMOVNÍ 5, 666 02 ZNOJMO tel. fax: +420 515 244 192, e-mail: info@vzpjznojmo.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO 	
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY					
HIP:		Ing. Petr Pokorný		Vypracoval: Ing. Petr Pokorný	
Zodp. projektant:		Ing. Petr Pokorný		Kontrola: Ing. Petr Pokorný	
Místo stavby:		ZNOJMO, OKR. ZNOJMO			
Kraj:		JIHOMORAVSKÝ			
Katastrální území:		ZNOJMO – MĚSTO			
Název stavby:				Formát: 4 x A4 Datum: 05/2022 Stupeň: DPS Číslo zakázky: 202264 Měřítko:	
OPRAVA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V AREÁLU NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.				Číslo přílohy:	
Obsah:				SVAZEK 3	
SPADISŤOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 1500				D.9	