

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **P-04-2022** **Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně**
 Objekt: **SO 01** **Domov mládeže**
 Rozpočet: **01** **Architektonicko stavební řešení**

Zadavatel _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
786	Zastiňující technika	PSV			0,00	

787	Zasklívání	PSV			0,00	
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
1	281606211R00	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm	m	72,48120		0,00	801-4	RTS 21/ I
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením. 1PP vč. příplatku za spotřebu 2 kg/m2 : 48,2*2/1,33								
				72,48120				
2	2-001	Vyplnění kaveren a dutin zdiva speciální plnicí injektážní minerální maltou, podrobněji viz TZ	m2	5,78400		0,00		Vlastní
spotřeba á 10 kg/m2 dle velikosti dutin : odhad 30 % plochy injektáží : 48,2*0,4*0,3								
				5,78400				
3	2-002	Vyplnění vrtů po injektáži těsnicí maltou s vysokou odolností vůči síranům, podrobněji viz TZ	m	48,20000		0,00		Vlastní
spotřeba á 3 kg/bm zdiva : 1PP : 48,2								
				48,20000				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				0,00		
4	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	957,14000		0,00	801-4	RTS 21/ I
ostění a nadpraží oken z exteriéru : 1PP : (4+3)*(4,95+2*1,06)+(1,9+2*2,54) 1NP : 8*(4,95+2*2,55)+(4,95+2*2,65) schodiště : (8,66+4,95) 2-4NP : 12*(2*0,92+4*1,0+2*1,8+1,05) 4*(0,92+2*1,0+1,8+1,05+2,72+1,3+1,95+2*0,7) 8*(2*0,92+4*0,5+2*1,8+2*1,05+2*2,72) 5NP : 2*(4,95+2*1,1)+(2,9+2*1,18) Mezisoučet ostění a nadpraží oken z interiéru : 478,57								
				56,47000				
				90,65000				
				13,61000				
				125,88000				
				52,56000				
				119,84000				
				19,56000				
				478,57000				
				478,57000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
5	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	49,41480		0,00	801-4	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

oprava 50 % plochy omítek ostění a nadpraží :

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 98,82960*0,5

49,41480

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					0,00		
6	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	653,63940		0,00	801-1	RTS 21/ I

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 744,30040

744,30040

odpočet plochy SO1 :

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 20,06000*-1

-20,06000

odpočet plochy SO3 :

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 50,15000*-1

-50,15000

odpočet plochy SO7a :

1NP (římsa) : -(20,91+8*0,3)*0,1

-2,33100

2NP : -(4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1

-6,04000

3NP : -(4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1

-6,04000

4NP : -(4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1

-6,04000

7	602011176R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva břizolitová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	744,30040		0,00	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 744,30040

744,30040

8	602011211RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	694,15040		0,00	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 744,30040

744,30040

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		odpočet plochy SO3 :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 50,15000*-1			-50,15000			
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	374,60900		0,00	801-1	RTS 21/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		1PP : (4+3)*4,95*1,06+1,9*2,54			41,55500			
		1NP : (4+4)*4,95*2,55+4,95*2,65			114,09750			
		2NP : 4*(2*1,0*1,8+1,05*2,72)+4,95*2,65			38,94150			
		4*(1,0*1,8+1,05*2,72+1,3*0,7+1,95*0,7)			27,72400			
		3NP : 4*(2*1,0*1,8+1,05*2,72)+4,95*2,65			38,94150			
		8*(0,5*1,8+1,05*2,72)			30,04800			
		4NP : 4*(2*1,0*1,8+1,05*2,72)+4,95*2,65			38,94150			
		8*(0,5*1,8+1,05*2,72)			30,04800			
		5NP : 2*4,95*1,1+2,9*1,18			14,31200			
10	621421144RT2	Omítky vnější podhledů MV nebo MVC vápenocementová, štuková, složitost 1 ÷ 2	m2	170,33370		0,00	801-1	RTS 21/ I
		stropy lodžii (strop + spodní část průvlaku) : 12*4,95*1,3+4*3,0*1,3+8*4,95*1,3			144,30000			
		pruh nad okny v 1NP a 2NP : (4+4)*4,95*0,25+4*1,95*0,12			10,83600			
		nadpraží oken na schodišti (2NP a 3NP) : 2*4,95*0,12			1,18800			
		spodní plocha římsy : 20,91*0,67			14,00970			
11	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1 ÷ 2	m2	19,98000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		zadní stěna průvlaku lodžii : 12*4,95*0,18+4*3,0*0,18+8*4,95*0,18			19,98000			
12	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	997,01910		0,00	801-1	RTS 21/ I
		vápenocementové štukové omítky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 252,71870			252,71870			
		břizolitové omítky :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 744,30040			744,30040			
13	62-001	Nástřik sanačním prostředkem k zapouzdření solí obsažených ve zdivu, podrobněji viz TZ	m2	50,15000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Sanační opatření SO3 : spotřeba á 0,6 kg/m2 : 1PP : (48,2+0,35+0,4+8*0,15)*1,0		50,15000				
14	62-002	Vlhkost a soli jímající sanační omítkový systém, podrobněji viz TZ - sulfátostálý omítkový podhoz - spotřeba á 5 kg/m2 - porézní hydrofilní jádrová omítka s inteligentním plnivem s aktivními soli jímajícími póry - spotřeba á 29 kg/30 mm/m2 Sanační opatření SO3 : 1PP : Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 50,15000	m2	50,15000		0,00		Vlastní
15	62-003	Minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům vč. mineralizace s hl. ochr. účinkem, podrobněji viz TZ - mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem - spotřeba á 0,15 kg/m2 - 2 x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům - spotřeba á 2*1,6 kg/m2 Sanační opatření SO7a : 1NP (římsa) : (20,91+8*0,3)*0,1 2NP : (4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1 3NP : (4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1 4NP : (4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1 Sanační opatření SO7b : 1NP (římsa) : (20,91+2*0,47)*0,5 2NP (vč. vodor. v 2NP) : (4+4)*4,95*0,4+4*1,95*0,1 3NP (vč. pod sch. oknem) : (4+4)*4,95*0,4+4,95*0,4 4NP (vč. pod sch. oknem) : (4+4)*4,95*0,4+4,95*0,4	m2	83,63600		0,00		Vlastní
16	62-004	Štuková hydrofobizovaná cementová omítka, podrobněji viz TZ Sanační opatření SO7b : spotřeba á 3 kg/m2 : 1NP (římsa) : (20,91+2*0,47)*0,5	m2	63,18500		0,00		Vlastní
				10,92500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2NP (vč. vodor. v 2NP) : (4+4)*4,95*0,4+4*1,95*0,1 16,62000
 3NP (vč. pod sch. oknem) : (4+4)*4,95*0,4+4,95*0,4 17,82000
 4NP (vč. pod sch. oknem) : (4+4)*4,95*0,4+4,95*0,4 17,82000

17	913	R00	Hzs - Stavební dělník	h	12,00000		0,00	Prav.M	RTS 21/ I
----	-----	-----	-----------------------	---	----------	--	------	--------	-----------

demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě vč. montážního materiálu :
 světlo s čidly (kabeláž nově vedena v chrániče pod omítkou) : 6 6,00000
 informační cedule : 2 2,00000
 panel se zvonky (kabeláž nově vedena v chrániče pod omítkou) : 2 2,00000
 kamera (kabeláž nově vedena v chrániče pod omítkou) : 2 2,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce						0,00		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

18	614472101R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže antikoročním	m2	22,64435		0,00	801-4	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

Sanační opatření SO4 :
 spotřeba á 3,6 kg/m2 (dva nátěry) :
 ODBORNÝ ODHAD :
 lodžie : $2*((12+12)*4,95*2)*(2*pi*0,006)$ 17,91462
 římsa : $2*(20,91*3)*(2*pi*0,006)$ 4,72973

19	622474125R00	Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 25 mm	m2	78,24000		0,00	801-5	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

Sanační opatření SO4 :
 tloušťka 5-40 mm, lokálně až 80 mm :

 hrubší malta :
 čela lodžiových desek : (12+12)*4,95*0,4 47,52000
 vrchní část lodžiových desek v napojení na stěnu s rohovými okny (2NP) : 4*1,95*0,1 0,78000
 pruh nad okny na schodišti (2NP a 3NP) : 2*4,95*0,4 3,96000
 čelo a boky římsy : (20,91+2*0,47)*0,5 10,92500

jemnější malta :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		okapnice lodžiových desek : (12+12)*4,95*0,1		11,88000				
		okapnice pruhu nad okny na schodišti (2NP a 3NP) : 2*4,95*0,1		0,99000				
		okapnice římsy : (20,91+2*0,47)*0,1		2,18500				
20	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 2NP : (4*4,95*1,3+4*3,0*1,3)*0,06 3NP : ((4+4)*4,95*1,3)*0,06 4NP : ((4+4)*4,95*1,3)*0,06	m3	8,65800		0,00	801-1	RTS 21/ I
21	632415150R00	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 50 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením plochá střecha nad vstupem - oprava spádu : 5,3*2,3	m2	12,19000		0,00	801-1	RTS 21/ I
22	632478125R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 20 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky oprava betonových pilířků 100/100 mm u oken na schodišti : 4*(2*4,95+2*2,65)*(3*0,1) 4*(4*2,65+0,9)*(4*0,1)	m2	36,64000		0,00	801-4	RTS 21/ I
23	938907011R00	Očištění výztuže průměr výztuže nad 10 mm, ocelovým kartáčem, ručně Sanační opatření SO4 : ODBORNÝ ODHAD : lodžie : (12+12)*4,95*2 římsa : 20,91*3	m	300,33000		0,00	801-5	RTS 21/ I
24	938907111R00	Očištění stropů, tlakovou vodou, tlak do 500 bar podlahy lodžií : lodžie 2NP : 4*4,95*1,3+4*3,0*1,3 lodžie 3NP : 8*4,95*1,3 lodžie 4NP : 8*4,95*1,3	m2	156,49000		0,00	801-5	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

plochá střecha nad vchodem : 5,3*2,3

12,19000

25	63-001	Zpevnění čel lodžiových desek alkalickým silikátovým zpevňovačem, podrobněji viz TZ	I	31,59250		0,00		Vlastní
----	--------	---	---	----------	--	------	--	---------

Sanační opatření SO4 :

spotřeba 0,15-0,5 l/m2 :

čela lodžiových desek : ((12+12)*4,95*0,4)*0,5

23,76000

vrchní část lodžiových desek v napojení na stěnu s rohovými okny (2NP) : (4*1,95*0,1)*0,5

0,39000

pruh nad okny na schodišti (2NP a 3NP) : (2*4,95*0,4)*0,5

1,98000

čelo a boky římsy : ((20,91+2*0,47)*0,5)*0,5

5,46250

Díl: 64	Výplně otvorů					0,00		
----------------	----------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

26	64-001	Repase oken v 1NP, 4950/2550, ocelový rám, zdojené zasklení, specifický systém otevírání, podrobněji viz TZ	ks	3,00000		0,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	--	------	--	---------

1NP : 3

3,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					0,00		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

27	941941032R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	810,95260		0,00	800-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

levá část : (1,0+10,69)*(16,69-1,8)

174,06410

střední část : 15,91*(18,41-1,8)

264,26510

pravá část : (21,6+1,0)*(16,53-1,8)

332,89800

část nad střechou : (5,72+1,0)*(2,67-1,8)

5,84640

boční část : 2,3*(16,53-1,8)

33,87900

28	941941192R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m	m2	1 621,90520		0,00	800-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	-------------	--	------	-------	-----------

včetně kotvení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<p>předp. další 2 měsíce :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 810,95260*2 1 621,90520</p>								
29	941941832R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	810,95260		0,00	800-3	RTS 21/ I
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 810,95260 810,95260</p>								
30	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	810,95260		0,00	800-3	RTS 21/ I
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 810,95260 810,95260</p>								
31	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	1 621,90520		0,00	800-3	RTS 21/ I
<p>předp. další 2 měsíce :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 810,95260*2 1 621,90520</p>								
32	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	810,95260		0,00	800-3	RTS 21/ I
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 810,95260 810,95260</p>								
33	180256240500R	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 1000 D	Sh	336,00000		0,00	STROJ	RTS 21/ I
<p>8 hod/den, 2 měsíce : 8*21*2 336,00000</p>								
Díl: 96		Bourání konstrukcí						0,00
34	965042131RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,93600		0,00	801-3	RTS 21/ I
<p>lodžie 2NP vpravo : 4*3,0*1,3*0,06 0,93600</p>								
35	965042141RT3	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	7,72200		0,00	801-3	RTS 21/ I
<p>lodžie 2NP vlevo : 4*4,95*1,3*0,06 1,54440</p> <p>lodžie 3NP : 8*4,95*1,3*0,06 3,08880</p> <p>lodžie 4NP : 8*4,95*1,3*0,06 3,08880</p>								
36	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	8,65800		0,00	801-3	RTS 21/ I
<p>Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 0,93600 0,93600</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 7,72200 7,72200</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
37	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1PP : 19+15 2NP : 4*5+4*6 3NP : 4*5+4*6 4NP : 4*5+4*6 5NP : 10+1	kus	177,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
38	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2NP : 4+4 3NP : 4+8 4NP : 4+8	kus	32,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
39	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2NP : 4*(1,3*0,7+1,95*0,7) 3NP : 8*(0,5*1,8+1,05*2,72) 4NP : 8*(0,5*1,8+1,05*2,72) 5NP : 2,9*1,18	m2	72,61800		0,00	801-3	RTS 21/ I
40	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1PP : 4*4,95*1,06+3*4,95*1,06 2NP : 4*(1,0*1,8+1,05*2,72+1,0*1,8) 4*(1,0*1,8+1,05*2,72) 3NP : 4*(1,0*1,8+1,05*2,72+1,0*1,8) 4NP : 4*(1,0*1,8+1,05*2,72+1,0*1,8) 5NP : 2*4,95*1,1	m2	143,71500		0,00	801-3	RTS 21/ I
41	968071112R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1NP : 1		1,00000				
		2NP : 1		1,00000				
		3NP : 1		1,00000				
		4NP : 1		1,00000				
42	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,20400		0,00	801-3	RTS 21/ I
		1NP : 0,89*0,9		0,80100				
		2NP : 0,89*0,9		0,80100				
		3NP : 0,89*0,9		0,80100				
		4NP : 0,89*0,9		0,80100				
43	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	13,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		2NP : 4*(1,3+1,95)		13,00000				
44	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 %	m2	98,82960		0,00	801-3	RTS 21/ I
		ostění a nadpraží oken :						
		1PP : 6*(4,95+2*1,06)*0,3+1*(3,95+2*1,06)*0,3		14,54700				
		1NP : 3*(4,95+2*2,55)*0,3		9,04500				
		2NP : 4*(3,05+2*1,8)*0,3+4*2*0,92*0,12		8,86320				
		4*(2,05+1,8+2,72)*0,3+4*0,92*0,12+4*(1,95+1,3+2*0,7)*0,12		10,55760				
		3NP : 4*(3,05+2*1,8)*0,3+4*2*0,92*0,12		8,86320				
		8*(1,55+1,8+2,72)*0,3+8*0,92*0,12		15,45120				
		4NP : 4*(3,05+2*1,8)*0,3+4*2*0,92*0,12		8,86320				
		8*(1,55+1,8+2,72)*0,3+8*0,92*0,12		15,45120				
		5NP : 2*(4,95+4*1,1)*0,3+(2,9+2*1,18)*0,3		7,18800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
45	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % čela lodžiových desek : 12*4,95*0,4+12*4,95*0,4 pruh nad okny na schodišti (2NP a 3NP) : 2*4,95*0,4 římso : 20,91*0,5+2*0,47*0,5 zadní stěna průvlastu lodžii : 12*4,95*0,18+4*3,0*0,18+8*4,95*0,18 stropy lodžii (strop + spodní část průvlastu) : 12*4,95*1,3+4*3,0*1,3+8*4,95*1,3 pruh nad okny v 1NP a 2NP : (4+4)*4,95*0,25+4*1,95*0,12 nadpraží oken na schodišti (2NP a 3NP) : 2*4,95*0,12 spodní plocha římsy : 20,91*0,67	m2	252,71870		0,00	801-3	RTS 21/ I
46	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % čelní plocha fasády : 26,6*(16,69+16,53)/2 21,6*(16,53+16,15)/2 15,91*1,77+5,72*2,67 boční strana fasády : 2,3*16,51 boky pilířů v 1PP : 2*4*2,6*0,2 boky pilířů mezi okny v 1NP : 2*(4+4)*3,03*0,6 boční stěny lodžii : 2*4*3*1,45*2,85 2*4*3*1,45*2,85 část zadní stěny lodžii v pohledu skryté průvlastem : 12*4,95*0,18+4*3,0*0,18+8*4,95*0,18 ostění a nadpraží : 1PP : (4+3)*(4,95+2*1,06)*0,12+(1,9+2*2,54)*0,35 1NP : (4,95+2*2,65)*0,25 schodiště : (8,66+4,95)*0,3 2-4NP : 12*(2*0,92+4*1,0+2*1,8+1,05)*0,12	m2	744,30040		0,00	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		4*(0,92+2*1,0+1,8+1,05+2,72+1,3+0,7)*0,12		5,03520				
		8*(2*0,92+4*0,5+2*1,8+2*1,05+2*2,72)*0,12		14,38080				
		5NP : 2*(4,95+2*1,1)*0,12+(2,9+2*1,18)*0,12+(4,95+2*2,12)*0,18		4,00140				
		odpočet oken a dveří :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 374,60900*-1		-374,60900				
		odpočet čel lodžiových desek : -(12*4,95*0,4+12*4,95*0,4)		-47,52000				
		odpočet pruhů nad okny na schodišti (2NP a 3NP) : -2*4,95*0,4		-3,96000				
		odpočet římsy : -(20,91*0,5+2*0,47*0,5)		-10,92500				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
47	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů výšky do 25 m	t	100,56358		0,00	801-4	RTS 21/ I
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
48	711112006RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	1,82400		0,00	800-711	RTS 21/ I
		přechod střeška stěna v 5NP : (0,39+5,33+2*0,18)*0,3		1,82400				
49	711140102R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	24,38000		0,00	800-711	RTS 21/ I
		plochá střeška nad vstupem : 5,3*2,3		12,19000				
		příplatek za další dvě vrstvy pásů (předpoklad) : 5,3*2,3		12,19000				
50	711140202R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením svislé, 2 vrstvy	m2	4,56000		0,00	800-711	RTS 21/ I
		plochá střeška nad vstupem : (2*5,3+2*2,3)*0,15		2,28000				
		příplatek za další dvě vrstvy pásů (předpoklad) : (2*5,3+2*2,3)*0,15		2,28000				
51	711199095R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly,	m2	1,82400		0,00	800-711	RTS 21/ I
		přechod střeška stěna v 5NP :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,82400		1,82400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
52	712851559RZ6	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	1,82400		0,00	800-711	RTS 21/ I
<p>přechod střecha stěna v 5NP :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 1,82400</p> <p style="text-align: right;">1,82400</p>								
53	711-001	Provedení klínu (fabionu) z těsnící malty s vysokou odolností vůči síranům, podrobněji viz TZ	m	50,15000		0,00		Vlastní
<p>Sanační opatření SO1 :</p> <p>spotřeba á 4 kg/bm :</p> <p>1PP : 48,2+0,35+0,4+8*0,15</p> <p style="text-align: right;">50,15000</p>								
54	711-002	Vnější svislý hydroizolační systém, podrobněji viz TZ	m2	20,06000		0,00		Vlastní
<p>- mineralizace s hloubkovým ochranným účinkem - spotřeba á 0,15 kg/m2</p> <p>-1x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům - spotřeba á 1,6 kg/m2</p> <p>- vyrovnaní podkladu svislé zdi těsnící maltou s vysokou odolností vůči síranům - spotřeba á 8 kg/m2</p> <p>-2x minerální hydroizolační stěrka s vysokou odolností vůči síranům - spotřeba á 1,6 kg/m2</p> <p>Sanační opatření SO1 :</p> <p>1PP : (48,2+0,35+0,4+8*0,15)*0,4</p> <p style="text-align: right;">20,06000</p>								
55	711-003	Sulfátostálý omítkový podhoz, certifikace GG-Cert + WTA, podrobněji viz TZ	m2	40,51100		0,00		Vlastní
<p>Sanační opatření SO1 :</p> <p>spotřeba 3-5 kg/m2 :</p> <p>1PP :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 20,06000</p> <p style="text-align: right;">20,06000</p>								
<p>Sanační opatření SO7a :</p> <p>spotřeba 3-5 kg/m2 :</p> <p>1NP (římsa) : (20,91+8*0,3)*0,1</p> <p style="text-align: right;">2,33100</p> <p>2NP : (4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1</p> <p style="text-align: right;">6,04000</p> <p>3NP : (4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1</p> <p style="text-align: right;">6,04000</p> <p>4NP : (4+4)*(4,95+2*1,3)*0,1</p> <p style="text-align: right;">6,04000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
56	711-004	Provedení fabionu z polymerního nátěru a písku v poměru 1:3, podrobněji viz TZ	m	181,20000		0,00		Vlastní
		Sanační opatření SO6 :						
		2NP : 4*(4,95+2*1,3)+4*(3,0+2*1,3)+4*1,95		60,40000				
		3NP : (4+4)*(4,95+2*1,3)		60,40000				
		4NP : (4+4)*(4,95+2*1,3)		60,40000				
57	711-005	Vnější vodorovný hydroizolační systém, podrobněji viz TZ	m2	145,11000		0,00		Vlastní
		- penetrace podkladu - spotřeba á 0,2 kg/m2						
		- dvousložkový flexibilní polymerní silnovrstvý nátěr neobsahující rozpouštědla zušlechťený plasty - spotřeba á 3,5 kg/m2						
		Sanační opatření SO6 :						
		2NP : 4*4,95*1,3+4*3,0*1,3		41,34000				
		3NP : (4+4)*4,95*1,3		51,48000				
		4NP : (4+4)*4,95*1,3		51,48000				
		provedeno i na kotvení zábradlí a dělicích stěn : (12+8+16)*0,15*0,15		0,81000				
58	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,00872		0,00	800-711	RTS 21/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
59	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené, , , bez dodávky fólie,	m2	15,99000		0,00	800-711	RTS 21/ I
		plochá střecha nad vstupem : 5,3*2,3+(2*5,3+2*2,3)*0,25		15,99000				
60	712378005R00	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	15,20000		0,00	800-711	RTS 21/ I

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

nápojení PVC folie na okolní stěny :

K11 : 2*5,3+2*2,3

15,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
61	712378007R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	15,20000		0,00	800-711	RTS 21/ I

včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

přechod PVC folie na okolní stěny :

K12 :

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 15,20000

15,20000

62	712391171RZ7	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	15,99000		0,00	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 15,99000

15,99000

63	28322107R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,50 mm; PVC-P, skelné rouno; $\mu = 10\ 500,0$; pevnost v tahu - podélně 8,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 8,00 MPa	m2	18,38850		0,00	SPCM	RTS 21/ I
----	-----------	--	----	----------	--	------	------	-----------

včetně prořezu 15 % :

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 15,99000*1,15

18,38850

64	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-711	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	--	--	------	---------	-----------

Díl: 721	Vnitřní kanalizace					0,00		
-----------------	---------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

65	721210822R00	Demontáž vpusti střešní , DN 100	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	----------------------------------	-----	---------	--	------	---------	-----------

střecha nad vstupem : 1

1,00000

66	721231211R00	Střešní vtoky vtok střešní sanační v povlakové krytině, střecha bez tepelné izolace, D 50 mm, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	--	------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 1,00000

1,00000

67	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,00151		0,00	800-721	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	-----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské					0,00		
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	--

68	728415811R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2	kus	1,00000		0,00	800-728	RTS 21/ I
----	--------------	--	-----	---------	--	------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1PP : 1	1,00000					
69	764812720RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 900 mm, dodávka + montáž lepením	m	20,91000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací před okny v 1NP vpravo : K03 : 20,91	20,91000					
70	764817128RT2	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka + montáž lepením	m	7,60000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací nad vchodem (2NP) : K07 : 7,6	7,60000					
71	764816120RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	59,45000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		včetně rohů K01 : (6+2)*4,95 K02 : 1*3,95 K04 : 1*2,9 K05 : 2*(1,95+1,3) K06 : 2*(1,95+1,3)	39,60000 3,95000 2,90000 6,50000 6,50000					
72	764816131RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž	m	4,95000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. K10 : 1*4,95	4,95000					
73	764816140RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	19,80000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		včetně rohů K09 : 4*4,95	19,80000					
74	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	19,80000		0,00	800-764	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 19,80000		19,80000				
75	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	64,40000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 59,45000		59,45000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 4,95000		4,95000				
76	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	39,60000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		čela lodžiových desek : 8*4,95		39,60000				
77	764422820R00	Demontáž oplechování říms rš 900 mm	m	20,91000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		před okny v 1NP vpravo :						
		K03 : 20,91		20,91000				
78	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	7,60000		0,00	800-764	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 7,60000		7,60000				
79	764-001	D+M větrací mřížky Al profil, 150x150 mm, nerez síťka proti hmyzu	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		včetně spojovacích prostředků.						
		K08 :						
		1PP : 1		1,00000				
80	764-002	Příplatek za modrý odstín lakovaných Pz plechů pro klempířské výrobky	m	112,71000		0,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 20,91000		20,91000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 7,60000		7,60000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 59,45000		59,45000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 4,95000		4,95000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 19,80000		19,80000				
81	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	5,00000		0,00	Prav.M	RTS 21/ I
		úprava oplechování stávající atiky (střecha 5NP) vč. potřebného materiálu : 5		5,00000				
82	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-764	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
83	766/T01	D+M Dřevěné okno 4950/1060mm, Europrofil-smrk, izol. trojsklo, barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	5,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		1PP : 5		5,00000				
84	766/T02	D+M Dřevěné okno 4950/1060mm, Europrofil-smrk, izol. trojsklo, barva modrá, větrací mřížka, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		1PP : 1		1,00000				
85	766/T03	D+M Dřevěné okno 3950/1060mm, Europrofil-smrk, izol. trojsklo, barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		1PP : 1		1,00000				
86	766/T04	D+M Dřevěná okenní sestava 3050/2720 mm, Europrofil-smrk, izol. trojsklo, barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	12,00000		0,00		Vlastní
		2NP : 4		4,00000				
		3NP : 4		4,00000				
		4NP : 4		4,00000				
87	766/T05	D+M Dřevěná okenní sestava 2050/2720, Europrofil-smrk, izol. trojsklo, dveř. kříd.-levé, barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		2NP : 2		2,00000				
88	766/T06	D+M Dřevěná okenní sestava 2050/2720, Europrofil-smrk, izol. trojsklo, dveř. kříd.-pravé, barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		2NP : 2		2,00000				
89	766/T07	D+M Rohové dřevěné okno 1180/700mm a 1890/700mm, Europrofil-smrk, izol. trojskl., barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		2NP : 2		2,00000				
90	766/T08	D+M Dřevěná okenní sestava 1550/2720mm, Europrofil-smrk, izol. trojsklo, dveř. kříd.-levé, barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	8,00000		0,00		Vlastní
		3NP : 4		4,00000				
		4NP : 4		4,00000				
91	766/T09	D+M Dřevěná okenní sestava 1550/2720mm, Europrofil-smrk, izol. trojsklo, dveř. kříd.-pravé, barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	8,00000		0,00		Vlastní
		3NP : 4		4,00000				
		4NP : 4		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
92	766/T10	D+M Dřevěné okno 4950/1100mm,Europrofil-smrk,stál. křídla,nový rám,barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
5NP : 2				2,00000				
93	766/T11	D+M Dřevěné okno 2900/1180mm,Europrofil-smrk,izol. trojsklo, barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
5NP : 1				1,00000				
94	766/T12	D+M Rohové dřevěné okno 1890/700mm a 1180/700mm,Europrofil-smrk,izol.trojskl.,barva modrá, podrobněji viz Výpis truhlářských výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
2NP : 2				2,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					0,00	
95	900 RT3	HZS, Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař)	h	48,00000		0,00	Prav.M	RTS 21/ I
Dokotvení zábradlí do lodžiových stěn a podlah vč. ocelových přílozek na chem. kotvy M12) :				48,00000				
Díl: 783		Nátěry					0,00	
96	783102821R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B", opálením nebo oklepáním	m2	150,75280		0,00	800-783	RTS 21/ I

POHLEDOVÉ PLOCHY! :

okenní mříže 1PP : 3*4,95*1,2

17,82000

zábradlí a dělicí stěny lodžii :

2NP : 4*4,95*1,0+4*3,0*1,0

31,80000

3NP : 4*4,95*1,0+4*4,95*1,0+4*1,18*2,02

49,13440

4NP : 4*4,95*1,0+4*4,95*1,0+4*1,18*2,02

49,13440

okenní rámy a křídla - schodiště :

1NP : 2*(2*0,89+2*0,9)*0,1

0,71600

2NP : 2*(2*0,89+2*0,9)*0,1

0,71600

3NP : 2*(2*0,89+2*0,9)*0,1

0,71600

4NP : 2*(2*0,89+2*0,9)*0,1

0,71600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
97	783124220R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 150,75280	m2	150,75280		0,00	800-783	RTS 21/ I
98	783602823R00	Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků opálením s obroušením, dveří a zárubní 1PP : 2*1,9*2,54	m2	9,65200		0,00	800-783	RTS 21/ I
99	783614200R00	Nátěry truhlářských výrobků olejové dvojnásobné s 1x emailováním a 1x plným tmelením Odkaz na mn. položky pořadí 98 : 9,65200	m2	9,65200		0,00	800-783	RTS 21/ I
100	783801812R00	Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním vnitřní kamenné parapety : 1PP : 6*4,95*0,3+3,95*0,3 2NP : 4*2*1,0*0,3+4*1,0*0,3 3NP : 4*2*1,0*0,3+4*2*0,5*0,3 4NP : 4*2*1,0*0,3+4*2*0,5*0,3 5NP : 2*4,95*0,3	m2	23,86500		0,00	800-783	RTS 21/ I
101	783824120R00	Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí vnitřní kamenné parapety : Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 23,86500	m2	23,86500		0,00	800-783	RTS 21/ I
102	783896210R00	Nátěry betonových podlah akrylátové penetrace 1x betonové pilířky u oken na schodišti : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 36,64000	m2	36,64000		0,00	800-783	RTS 21/ I
103	783896211R00	Nátěry betonových podlah akrylátové 2xemail betonové pilířky u oken na schodišti : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 36,64000	m2	36,64000		0,00	800-783	RTS 21/ I
104	783-001	Hydrofobizace vodou namáhaných konstrukcí bezbarvou, hydrofobní, impregnací na silan-silixanové bázi, podrobněji viz TZ	m2	28,57200		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Sanační opatření SO8 :						
		spotřeba á 0,5l/m2 :						
		1PP : (48,2+0,35+0,4+8*0,15)*0,4		20,06000				
		střecha nad vstupem : (2*5,3+2*2,3)*0,4		6,08000				
		střecha v 5NP : (0,39+5,33+2*0,18)*0,4		2,43200				
Díl: 784		Malby				0,00		
105	784402802R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	98,82960		0,00	800-784	RTS 21/ I
		ostění a nadpraží :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 98,82960		98,82960				
106	784191201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	98,82960		0,00	800-784	RTS 21/ I
		ostění a nadpraží :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 98,82960		98,82960				
107	784195412R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné	m2	98,82960		0,00	800-784	RTS 21/ I
		ostění a nadpraží :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 98,82960		98,82960				
Díl: 786		Zastiňující technika				0,00		
108	786-001	D+M vnitřní žaluzie 900x900 mm, celostínící, vč. horní lišty, silonových lanek a ovládacího řetízku	ks	18,00000		0,00		Vlastní
		T01 :						
		1PP : 10		10,00000				
		T02 :						
		1PP : 4		4,00000				
		T03 :						
		1PP : 4		4,00000				
109	786-002	D+M vnitřní žaluzie 900x375 mm, celostínící, vč. horní lišty, silonových lanek a ovládacího řetízku	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		T02 :						
		1PP : 1		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
110	786-003	D+M vnitřní žaluzie 830x1690 mm, celostínící, vč. horní lišty, silonových lanek a ovládacího řetízku	ks	4,00000		0,00		Vlastní
T04 : 2NP : 4 <div style="text-align: right;">4,00000</div>								
111	786-004	D+M vnitřní žaluzie 830x510 mm, celostínící, vč. horní lišty, silonových lanek a ovládacího řetízku	ks	4,00000		0,00		Vlastní
T04 : 2NP : 4 <div style="text-align: right;">4,00000</div>								
112	786-005	D+M vnitřní žaluzie 850x900 mm, celostínící, vč. horní lišty, silonových lanek a ovládacího řetízku	ks	8,00000		0,00		Vlastní
T04 : 2NP : 2*4 <div style="text-align: right;">8,00000</div>								
113	786-006	D+M vnitřní žaluzie 850x510 mm, celostínící, vč. horní lišty, silonových lanek a ovládacího řetízku	ks	8,00000		0,00		Vlastní
T04 : 2NP : 2*4 <div style="text-align: right;">8,00000</div>								
Díl: 787		Zasklívání						
114	787600801R00	Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2	m2	5,96480		0,00	800-787	RTS 21/ I
1NP : 0,89*0,9 <div style="text-align: right;">0,80100</div> 2NP : 0,89*0,9 <div style="text-align: right;">0,80100</div> 3NP : 0,89*0,9 <div style="text-align: right;">0,80100</div> 4NP : 0,89*0,9 <div style="text-align: right;">0,80100</div> 5NP : 7*0,68*0,58 <div style="text-align: right;">2,76080</div>								
115	787600802R00	Vysklení oken a dveří Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2	m2	41,68760		0,00	800-787	RTS 21/ I
1NP : 4*0,89*2,55+0,89*1,51 <div style="text-align: right;">10,42190</div> 2NP : 4*0,89*2,55+0,89*1,51 <div style="text-align: right;">10,42190</div> 3NP : 4*0,89*2,55+0,89*1,51 <div style="text-align: right;">10,42190</div> 4NP : 4*0,89*2,55+0,89*1,51 <div style="text-align: right;">10,42190</div>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
116	787662541R00	Zasklení oken a dveří sklem plaveným včetně dodávky skla tloušťky 5 mm, do těsnění délky do 3 m, včetně pomocného lešení. včetně těsnění. 1NP : 0,89*0,9 2NP : 0,89*0,9 3NP : 0,89*0,9 4NP : 0,89*0,9	m2	3,20400		0,00	800-787	RTS 21/ I
117	787185113RX	Zaskl.oken tmel. sklem profil.vyzt.,jednod.v.2,65m, vč. dodávky drátoskla 1NP : 4*0,89*2,55+0,89*1,51 2NP : 4*0,89*2,55+0,89*1,51 3NP : 4*0,89*2,55+0,89*1,51 4NP : 4*0,89*2,55+0,89*1,51	m2	41,68760		0,00		Vlastní
118	998787203R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-787	RTS 21/ I
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení						0,00
119	650111611R00	Oplechování stěn vlnitým plechem, nýťované Montáž svodového vodiče D do 10 mm včetně podpěr 16,53+2,3+1,77	m	20,60000		0,00	M43	RTS 21/ I
120	650111761R00	Oplechování stěn vlnitým plechem, nýťované Montáž ochran. úhelníku / trubky s držáky do zdiva 1	kus	1,00000		0,00	M43	RTS 21/ I
121	650811112R00	Vytrhání dlažby z pískového podkladu Demontáž vodiče svodového do D 10 mm vč. podpěr Rozebrání dlažby ručně, vytřídění kostek s odhozem na hromady nebo naložení na dopravní prostředek, očištění kostek nebo dlaždic. Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 20,60000	m	20,60000		0,00	M46	RTS 21/ I
122	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař) rozpojení a zpětné zapojení prvků na fasádě : světlo s čidly (kabeláž nově vedena v chrániče pod omítkou) : 3	h	5,00000		0,00	Prav.M	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		panel se zvonky (kabeláž nově vedena v chrániče pod omítkou) : 1		1,00000				
		kamera (kabeláž nově vedena v chrániče pod omítkou) : 1		1,00000				
123	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	12,00000		0,00	Prav.M	RTS 21/ I
		revize hromosvodu : 7		7,00000				
		revize elektro : 5		5,00000				
124	15615240R	drát ocelový; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343	kg	8,24000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		VČETNĚ SPOJOVACÍ FeZn SVORKY 40/40 MM PRO NAPOJENÍ NA STŘEŠNÍ ČÁST :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 119 : 20,60000*0,4		8,24000				
125	35441450R	podpěra vedení do zdiva; provedení plast; délka 55 mm	kus	9,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		po 2,5 m : (16,53+2,3+1,77)/2,5		8,24000				
		zaokr. na celé kusy : 0,76		0,76000				
126	35441830R	úhelník ochranný; l = 2 000 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		VČETNĚ ZKUŠEBNÍ SVORKY :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000		1,00000				
127	35441840R	držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 1,00000*2		2,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
128	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	85,47434		0,00	801-3	RTS 21/ I
129	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	85,47434		0,00	801-3	RTS 21/ I
130	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	85,47434		0,00	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
131	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 478,75580		0,00	801-3	RTS 21/ I
132	979087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	85,47434		0,00	800-2	RTS 21/ I
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,						
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
133	979087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	170,94868		0,00	800-2	RTS 21/ I
134	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	85,47434		0,00		RTS 21/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
135	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
136	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
137	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
138	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
139	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
140	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
141	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
výrobní dokumentace oken : 1				1,00000				
142	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	P-04-2022	Oprava fasády, oken a lodžii objektu Lipová 231/16 v Brně
O:	SO 01	Domov mládeže
R:	01	Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
143	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).								
144	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								

Celkem						0,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--