


SCHÉMA ULOŽENÍ LITINOVÉHO POTRUBÍ DN 80 - 800mm
NAD HLADINOU PODZEMNÍ VODY



LEGENDA

- 1 OBNOVENÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VOZOVKY NEBO CHODNÍKU
- 2 KONSTRUKČNÍ VRSTVY KOMUNIKACE
- 3 AKTIVNÍ ZÓNA KOMUNIKACE
- 4 ZÁSYP RÝHY VÝKOPEM
- 5 TRASOVÁ VÝSTRAŽNÁ FOLIE
- 6 PÍSKOVÝ OBSYP ZHUZNĚNÝ MIN NA 80% PROCTOR STANDART
- 7 POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY
- 8 PÍSKOVÝ KLÍN S JAMKAMI PRO HRDLA TRUB MAX ZRNO 50mm
- 9 PAŽENÍ VÝKOPU

ROZMĚRY [mm]

DN potrubí	80	100	150	200	300	400	500	600	800
šířka výkopu	900	900	950	1000	1300	1400	1500	1600	1800
min. šířka s pažením	1000	1000	1050	1100	1400	1500	1600	1700	1900
velikost zm odespu	0-6	0-6	0-6	0-6	0-8	0-10	0-10	0-10	0-10

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : BpV
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :

NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
PURKYŇOVA 2731/11
695 01 HODONÍN

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ	
VYPRACOVAL	ING. ŽANETA OPRŠALOVÁ	
KONTRLOVAL	ING. IVO MORAWITZ	
KRAJ : JIHO-MORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN	
NÁZEV AKCE :		
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE		
NÁZEV OBJEKTU :		
IO.03 PŘÍPOJKA VODOVODU		
NÁZEV PŘÍLOHY :		
ULOŽENÍ LTL POTRUBÍ		

STUPĚŇ	DUR+DSP	
DATUM	08/2022	
FORMAT/POČET STR.	A4/2	
MĚŘITKO	-	
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
Č. ZAK.	22013	ČÍSLO
Soubor	DWG	Souprava
Č. PŘÍLOHY :		
22013-DSP-D-2-IO 03-04		



KANIA, a.s. Špálava 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz
tel : 596 243 487
e-mail : info@kania-ostava.cz