

LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU:

- NEREZOVÝ KOTVÍCÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY, KOTVENÍ DO BETONU, DODÁVKA VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KRYTKY, (PODROBNĚJI BUDE SPECIFIKOVÁNO V DALŠÍM STUPNI PD)
- MONTÁŽNÍ TEXTILNÍ LANO

LEGENDA POVRCHŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

- STŘEŠNÍ KRYTINA – HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC TL. 2 mm, S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ MŘÍŽE, PODKLADNÍ VRSTVA – SKLOVLÁKNITÝ VLIES 120 g/m², ODOLNOST PŘI VNĚJŠÍM PŮSOBNÍ POŽÁRU: B_{Roof} (t3)

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :


NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.

PURKYŇOVA 2731/11

695 01 HODONÍN


VEDOUČÍ PROJEKTANT

ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ




ZODP. PROJEKTANT

ING. ONDŘEJ FABIÁN




VYPRACOVAL

JAN ZÁSTĚRA



KONTROLOVAL

ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ



KRAJ : JIHO MORAVSKÝ

STAV. ÚŘAD : HODONÍN

NÁZEV AKCE :

HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE

NÁZEV OBJEKTU :


SO 01 - PAVILON ZM

ČÁST :

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

NÁZEV PŘÍLOHY :

NOVÝ STAV - PŮDORYS STŘECHY NAD 2. NP



KANIA, a.s.

Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

tel : 596 243 487

e-mail : info@kania-ostrava.cz

STUPEŇ

DATUM

FORMÁT/POČET STR.

MĚŘITKO

ARCHIVNÍ ČÍSLO

DUR+DSP

08/2022

A4/2

1:100

Č. ZAK.

22013

SOUBOR

DWG

ČÍSLO SOUPRAVY

Č. PŘÍLOHY :

22013-DSP-D.1.1-SO 01-11