


Legenda:

- kanalizace splošková
- kanalizace dešťová
- odvod kondenzátu


- D1, D2 Dřez–součást kuchyňské linky  
DV Dřez–samostatný  
M Myčka  
S Sprcha–vanička bez zátky  
RS Sprcha–rohová vanička bez zátky  
U1 Umývadlo  
U2 Umývadlo  
UM Umývadlo hranaté  
WC Záchodová mísa se splachovací nádržíkou (objem 9 l)  
PS Pisoir  
V Výtka  
VZT Odvod kondenzátu – kalich pro úkapy  
CHL Odvod kondenzátu – čerpadlo kondenzátu



DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ			
vnější epotrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]		vertikální směr (20–30x DN potrubí)
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)		
40	1200	400	
50	1500	500	
75	1800	900	
110	1800	1100	

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INŽENÝREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘESNOU POLOHU NAPLOUENÍ ODVODU KONDENZÁTU OD VZT JE NUTNO PŘI REALIZACI KORDINOVAT S PROFESÍ VZT.
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STANBĚ KORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VESKERE PROSTUPTÝ NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STAVITELEM.



Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
SO 01 ±0.000 = 184.25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

**NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.**  
PURKYŇOVA 2731/11  
695 01 HODONÍN

OBJEDNATEL:



VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ
VYPRACOVAL	ING. ZANETA OPRŠALOVÁ
KONTROLOVAL	ING. IVO MORAWITZ
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	STAV. ÚŘAD: HODONÍN
NÁZEV AKCE :	
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE	
STUPEŇ : DJR4-DSP	
DATUM : 08/2022	
FORSNÁT/POČET STR. : 4/8	
MĚŘÍTKO : 1:100	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :	
Č. ZÁK. : 22013	
ČÍSLO :	
SOUBOR : DWG	
SOUPRAVY :	
Č. PŘÍLOHY :	

KANALIZACE - PŮDORYS ZÁKLADŮ

22013-DSP-D.1.4.1-SO 01-02