


Legenda:

- kanalizace splošková
- kanalizace dešťová
- odvod kondenzátu


- D1, D2
  - DV
  - M
  - S
  - RS
  - U1
  - U2
  - UM
  - WC
  - PS
  - V
  - VZT
  - CHL
- Dřez–součást kuchyňské linky  
Dřez–samostatný  
Mýčka  
Sarpa–vanička bez zátky  
Sarpa–rohová vanička bez zátky  
Umývadlo  
Umývadlo hranaté  
Unývátko  
Záchodová mísa se splachovací nádrží (objem 9 l)  
Pisoir  
Výlevka  
Ovod kondenzátu – kalich pro úkapy  
Odvod kondenzátu – čerpadlo kondenzátu



DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější epotrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INŽENÝREM.
- KANALIZACI POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM.
- PŘENOSOU POTRUBÍ MPOUEN ODVOZU KONDENZÁTU OD VZT JE NUTNO PŘI REALIZACI KORDINOVAT S PROJEKTEM VZT.
- PŘENOSU POTRUBÍ KANALIZACNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STABĚ KORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZKODY V OBJEKTU.
- PŘESNĚ PROSTUPT NOSTNÍMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STABĚM.



Soutřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bp  
SO 01 ±0.000 = 184.25 m n. m.

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL:

**NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.**  
PURKYŇOVA 2731/11  
695 01 HODONÍN



VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ
ZODP. PROJEKTANT	ING. IVO MORAWITZ
VYPRACOVAL	ING. ZANETA OPRŠALOVA
KONTROLOVAL	ING. IVO MORAWITZ
KRAJ : JIHOMORAVSKÝ	STAV. ÚRAD : HODONÍN
NÁZEV AKCE :	
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE	
STUPEŇ : DURA-DSP	
DATUM : 08/2022	
FORMÁT/POČET STR. : A4/8	
MĚŘÍTKO : 1:100	
ARCHIVNÍ ČÍSLO :	
Č. ZAK. : 22013	
ČÍSLO SOUPRAVY :	
Č. PRÍLOHY :	

KANALIZACE - PŮDORYS 1.PP

22013-DSP-D.1.4.1-SO 01-03