



01	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU ISOLACÍ Z FASÁNOHÝ DESEK Z MINERÁLNÍ VLNY S KOLMÝM VLAKNEM (T880) TL 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TĚŽNÉ CHELÉNE OBLADLOVE PÁSKY TL 7 mm + SPÁROVACÍ HMOTA NA BAZI CEMENTU
02	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU ISOLACÍ Z FASÁNOHÝ DESEK Z MINERÁLNÍ VLNY S KOLMÝM VLAKNEM (T880) TL 150mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PŘEBÍREVNÁ TENKOVSTVÍ OCHRÁŇÍ S SAMOŠTÍTNÝM EFEKTEM
03	SKLENĚNÁ STŘÍŠKA 2500x1000 mm + NEREZ NOSNÍKY
04	OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KÓŠEM A ZABRÁDILM PRO VÝLEZ NA STŘECHU Z.NP, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNÍ
05	OCELOVÝ ŽEBŘÍK S ZABRÁDILM PRO VÝLEZ NA STŘECHU SPOJOVACÍHO KŘÍŽU, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNÍ
06	POŽÁRNÍ OCELOVÝ ŽEBŘÍK S SUCHOVODEM, S OCHRANNÝM KÓŠEM A ZABRÁDILM PRO VÝLEZ NA STŘECHU I.NP, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVĚ POZINKOVÁNÍ
07	OKNA A DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH LAKOVANÝCH PROFILŮ

ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :

NEMOCNICE TGM HODON

PURKYNŮVOVA 273/11 695 01 HODONÍN		
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ODRŮJEK FABIAN	
VYPRACOVAL	JAN ZÁŠTERA	
KONTROLOVAL	ING. MAGDALENA PALOVSKÁ	
KRAJ : JIHOOMORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD : HODONÍN
NÁZEV AKCE :		
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE		
NÁZEV OBJEKTU : SO 01 - PAVILON ZM		ČÁST : D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
NÁZEV PŘÍLOHY :		
NOVÝ STAV SEVEROZÁPADNÍ A JIHOVÝCHODNÍ POHLED		 KANIA, s.r.o. Spáleno 809, 702 00 Olomouc - Přítavice tel.: 585 225 147 e-mail: info@kania-olomouc.cz
STUPEŇ		DUR/DSP
DATUM		08/2022
FORMÁT/POČET STR.		A4/10
MĚŘITKO		1:100
ARCHIVNÍ ČÍSLO		
C. ZAK.	22013	ČÍSLO SOUPRAVY
SOUBOR	DWG	SOUPRAVY
C. PŘÍLOHY :		
22013-DSP-D.1.1-SO 01-14		