





## LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU:






-  **U1** NEREZOVÝ KOTVÍČÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY, SLOUPEK Ø16mm, DÉLKA 500mm, KOTVENÍ DO BETONU INTEGROVANOU ROZPĚRNOU KOTVOU VE SPODNÍ ČÁSTI SLOUPKU, DODÁVKA VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KRYTKY, MNOŽSTVÍ 4 ks
-  **U2** NEREZOVÝ KOTVÍČÍ BOD PRO PLOCHÉ STŘECHY, SLOUPEK Ø16mm, DÉLKA 600mm, KOTVENÍ DO BETONU INTEGROVANOU ROZPĚRNOU KOTVOU VE SPODNÍ ČÁSTI SLOUPKU, DODÁVKA VČETNĚ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KRYTKY, MNOŽSTVÍ 2 ks
-  MONTÁŽNÍ TEXTILNÍ LANO

## LEGENDA POVRCHŮ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

-  STŘEŠNÍ KRYTINA – HYDROIZOLAČNÍ FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC TL. 2 mm, S NOSNOU VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ MŘÍŽE, PODKLADNÍ VRSTVA – SKLOVLÁKNITÝ VLIES 120 g/m², ODOLNOST PŘI VNĚJŠÍM PŮSOBNÍ POŽÁRU: B<sub>ROOF</sub> (t3)

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
SO 01 ±0,000 = 184,25 m n. m.

### ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

OBJEDNATEL :			<div> KANIA, a.s. Špálůva 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>		
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o. PURKYŇOVA 2731/11 695 01 HODONÍN					
VEDOUcí PROJEKTANT	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN				
VYPRACOVAL	JAN ZÁSTĚRA				
KONTROLOVAL	ING. MAGDALÉNA PALOVSKÁ				
KRAJ : JIHO MORAVSKÝ		STAV. ÚŘAD: HODONÍN			
NÁZEV AKCE :					
HODONÍN NEMOCNICE – VÝSTAVBA PAVILONU MAGNETICKÉ REZONANCE					
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :			
SO 01 - PAVILON ZM		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV PŘÍLOHY :					
NOVÝ STAV - PŮDORYS STŘECHY NAD 2. NP					

STUPĚŇ		DPS	
DATUM		12/2022	
FORMÁT/POČET STR.		A4/4	
MĚŘÍTKO		1:50	
ARCHIVNÍ ČÍSLO			
Č. ZAK.	22013	ČÍSLO SOUPRAVY	
SOUBOR	DWG		

Č. PŘÍLOHY :	22013-DPS-D.1.1-SO 01-11
--------------	--------------------------