


# DETAIL STŘEŠNÍ KONSTRUKCE, 1:10




S9 - Střešní konstrukce

Pálená střešní krytina	
Sřešní lať	30 mm
Kontralať	30 mm
Difuzně propustná fólie	
Tepelně izolační deska topdek	140 mm
Asfaltový hydroizolační pás topdek all barrier	
Prkna	25 mm
Krokve	160 mm

AUTORIZACE:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK

±0,000 = úroveň podlahy 1.NP

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	 <p>Dědina 447, 683 54 Otnice, Tel: 544 210 817, IČ: 060 27 504</p>	
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Jan Večeřa		
Investor: Správa a údržba silnic JMK, p. o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno			Datum	8/2022
Akce: Administrativní budova CM Rosice - Změna dispozice a zateplení par. č. 1687 v k. ú. Rosice u Brna			Formát	A4
			Stupeň	DPS
Obsah:  DETAIL STŘEŠNÍ KONSTRUKCE			Měřítko	1:10
			Číslo paré	Číslo výkr. D.1.1.12