


Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	 <small>Dědina 447, 683 54 Otnice, Tel: 544 210 817, IČ:060 27 504</small>	
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Jan Večeřa		
Investor: Správa a údržba silnic JMK, p. o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno			Datum	8/2022
Akce: Administrativní budova CM Rosice - Změna dispozice a zateplení par. č. 1687 v k. ú. Rosice u Brna			Formát	A4
			Stupeň	DPS
			Měřítko	
Obsah:			Číslo paré	Číslo výkr.
VÝPIS PRVKŮ				D.1.1.15

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------



UPOZORNĚNÍ

PODROBNOST ZPRACOVÁNÍ TABULEK ODPOVÍDÁ STUPNI DOKUMENTACE DPS
PRO REALIZACI NUTNO DOPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PROVÉST
ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	 <small>Dědina 447, 683 54 Otnice, Tel: 544 210 817, IČ:060 27 504</small>	
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Jan Večeřa		
Investor: Správa a údržba silnic JMK, p. o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno			Datum	8/2022
Akce: Administrativní budova CM Rosice - Změna dispozice a zateplení par. č. 1687 v k. ú. Rosice u Brna			Formát	A4
			Stupeň	DPS
			Měřítko	
Obsah: VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ			Číslo paré	Číslo výkr. P



ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ			
		Z	1	ST	CELKEM
P 1	<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>1800x1600mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) OKNO DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM, S DVĚMI KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI SKLOPNÝMI, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35–39dB) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA RÁMU A KŘÍDLA BÍLÁ (RAL 9003) KOVÁNÍ : SYSTÉMOVÉ CELOOBBVODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY STŘÍBRNÉ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA MIKROVENTILACÍ, MECHANIZMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OKNO OTEVŘENÉ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR, A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘNÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU, VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPETNÍ DÍL BÍLÝ š=150mm</p>	–	1	–	1
	<p>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM ! PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</p>				
P 2	<p>POHLED Z EXTERIÉRU</p>  <p>1500x1600mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) OKNO DVOUKŘÍDLÉ SE SLOUPKEM, S DVĚMI KŘÍDLY OTEVÍRAVÝMI SKLOPNÝMI, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35–39dB) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA RÁMU A KŘÍDLA BÍLÁ (RAL 9003) KOVÁNÍ : SYSTÉMOVÉ CELOOBBVODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY STŘÍBRNÉ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA MIKROVENTILACÍ, MECHANIZMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OKNO OTEVŘENÉ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR, A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘNÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU, VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPETNÍ DÍL BÍLÝ š=150mm</p>	–	2	–	2
	<p>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM ! PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</p>				

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ			
		Z	1	ST	CELKEM
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">P 3</div> </div>	POHLED Z EXTERIÉRU  <p>1200x1600mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ SKUPINA ZATIŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35–39dB) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA RÁMU A KŘÍDLA BÍLÁ (RAL 9003) KOVÁNÍ : SYSTÉMOVÉ CELOOVBODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY STŘÍBRNÉ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO MIKROVENTILACÍ, MECHANIZMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OKNO OTEVŘENÉ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR, A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘNÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU, VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPETNÍ DÍL BÍLÝ š=150mm</p>	–	1	–	1
	PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM ! PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !				
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">P 4</div> </div>	POHLED Z EXTERIÉRU  <p>1200x1600mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU) OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ SKLOPNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ SKUPINA ZATIŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35–39dB) POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ STRANA RÁMU A KŘÍDLA BÍLÁ (RAL 9003) KOVÁNÍ : SYSTÉMOVÉ CELOOVBODOVÉ OS KOVÁNÍ S OVLÁDÁNÍM VENTILACE, KLIKY STŘÍBRNÉ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO MIKROVENTILACÍ, MECHANIZMEM VÍCEPOLOHOVÉHO VĚTRÁNÍ, OMEZOVAČEM OTEVÍRÁNÍ S BRZDOU VE ZVOLENÉ POLOZE A POJISTKOU CHYBNÉ MANIPULACE ZABRAŇUJÍCÍ VYKLOPENÍ KŘÍDLA VE CHVÍLI, KDY JE OKNO OTEVŘENÉ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO POZNÁMKA : SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE ZATEPLENÍ PŘIPOJOVACÍCH SPÁR, A JEJICH DOTĚSNĚNÍ ZE VNITŘNÍ PAROTĚSNOU PÁSKOU, ZVENKU DIFÚZNĚ OTEVŘENOU PÁSKOU, VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPETNÍ DÍL BÍLÝ š=150mm</p>	–	1	–	1
	PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM ! PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !				

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ


VÝPIS PLASTOVÝCH PRVKŮ

OZN.

NÁKRES / SPECIFIKACE

P
5

VNITŘNÍ PARAPET



MATERIÁL: Parapetní deska vnitřní komůrková, tvrzený povrch
BARVA: Bílá – bude upřesněna dle vzorníku projektantem

Přesné rozměry ověřit přímo na místě!

VÝPIS PARAPETŮ:

1,8m x 2ks

1,5m x 1ks

1,0m x 1ks

1,2m x 1ks

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------

UPOZORNĚNÍ

PODROBNOST ZPRACOVÁNÍ TABULEK ODPOVÍDÁ STUPNI DOKUMENTACE DPS
PRO REALIZACI NUTNO DOPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PROVÉST
ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	 <small>Dědina 447, 683 54 Otnice, Tel: 544 210 817, IČ:060 27 504</small>	
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Jan Večeřa		
Investor: Správa a údržba silnic JMK, p. o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno			Datum	8/2022
Akce: Administrativní budova CM Rosice - Změna dispozice a zateplení par. č. 1687 v k. ú. Rosice u Brna			Formát	A4
			Stupeň	DPS
			Měřítko	
Obsah: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ			Číslo paré	Číslo výkr. T

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ							
OZN.	SCHEMA, POPIS			POČET KUSŮ			
				Z	1	ST	CELKEM
<div><div></div><div>1</div></div>	<div><div><div><div>600</div></div><div><div>1970</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div>600x1970 (SVĚTLÝ ROZMĚR) DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLNÉ S POLODRAŽKOU PRO STANDARDNÍ OCELOVOU ZÁRUBEŇ KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DUTINOVÉ DTD BÍLÉ LAKOVANÉ</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTKY, KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÁ ZÁMEK S VLOŽKOU</div>	PRÁVĚ	—	5	—	5
			LEVĚ	—	1	—	1
			PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM ! PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !				
<div><div></div><div>2</div></div>	<div><div><div><div>800</div></div><div><div>1970</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div>800x1970 (SVĚTLÝ ROZMĚR) DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PROSKLENÉ S POLODRAŽKOU PRO STANDARDNÍ OCELOVOU ZÁRUBEŇ KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DUTINOVÉ DTD BÍLÉ LAKOVANÉ</div> <div>KOVÁNÍ: ŠTÍTKY, KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÁ ZÁMEK S VLOŽKOU</div> <div>ZASKLENÍ: BÍLÉ</div>	PRÁVĚ	—	4	—	4
			LEVĚ	—	5	—	5
			PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM ! PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !				

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ			
		Z	1	ST	CELKEM
<div><div><div></div><div>T</div><div>3</div></div></div>	<div><div><div><div>800</div></div><div><div>1970</div></div></div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div></div>				

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH PRVKŮ

<div><div>T</div><div>5</div></div>	<div><div><div><div>1450</div><div>650</div><div>800</div></div><div><div>1970</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>1450x1970 (SVĚTLÝ ROZMĚR) VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ HLADKÉ PROSKLENÉ S POLODRÁŽKOU DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ PRO STANDARDNÍ OCELOVOU ZÁRUBEŇ KONSTRUKCE KŘÍDLA Z DUTINOVÉ DTD BÍLÉ LAKOVANÉ KOVÁNÍ: ŠTÍTKY, KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÁ ZÁMEK S VLOŽKOU ZASKLENÍ: BÍLÉ</div></div></div>	<div>PRAVÉ</div> <div>—</div> <div>1</div> <div>—</div> <div>1</div>
	<div><div>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM ! PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</div></div>	<div>LEVÉ</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div> <div>—</div>
<div><div>T</div><div>6</div></div>	<div><div><div><div>780</div><div>1180</div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>780x1180mm (ROZMĚR VNĚJŠÍHO RÁMU) STŘEŠNÍ OKNO, JEDNOKŘÍDLÉ, KYVNÉ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 1,1 W/m K SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (32dB) BÍLÁ BEZÚDRŽBOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA (RAL 9003) MATERIÁL OPLECHOVÁNÍ – LAKOVANÝ HLINÍK (RAL 7043) KOVÁNÍ : OTEVÍRÁNÍ ZINKOVOU KLIKOU VE SPODNÍ ČÁSTI OKNA OKNO BUDE VYBAVENO DVOUSTUPŇOVÝM SYSTÉMEM VENTILACE POZINKOVANÉ ZÁVĚSNÉ PANTY MOŽNOST OTOČENÍ KŘÍDLA O 160° PRO SNADNÉ UMÝVÁNÍ ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO BĚŽNÁ MONTÁŽ VNITŘNÍ ZASTIŇOVACÍ ROLETA</div></div></div>	<div>—</div> <div>15</div> <div>—</div> <div>15</div>
	<div><div>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM ! PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</div></div>	

Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------

UPOZORNĚNÍ

PODROBNOST ZPRACOVÁNÍ TABULEK ODPOVÍDÁ STUPNI DOKUMENTACE DPS
PRO REALIZACI NUTNO DOPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PROVÉST
ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	 <small>Dědina 447, 683 54 Otnice, Tel: 544 210 817, IČ:060 27 504</small>	
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Jan Večeřa		
Investor: Správa a údržba silnic JMK, p. o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno			Datum	8/2022
Akce: Administrativní budova CM Rosice - Změna dispozice a zateplení par. č. 1687 v k. ú. Rosice u Brna			Formát	A4
			Stupeň	DPS
			Měřítko	
Obsah: VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			Číslo paré	Číslo výkr.
				Z

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ				
		Z	1	ST	CELKEM	
<div><div><div>Z</div><div>1</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>600</div><div>1970</div></div></div><div><div>600 x 1970 MM</div><div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</div><div>PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU Z DESEK DTD !</div><div>ŠÍŘKA ZÁRUBŇOVÉHO PROFILU 100MM, PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ Z PVC</div><div>SE 3 MONTOVATELNÝMI ZÁVĚSY /S ÚNOSNOSTÍ MIN. 80 KG/ PRO SEŘÍZENÍ POLOHY KŘÍDLA</div><div>BARVA ZÁRUBNÍ – ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK</div></div></div> <div><div>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !</div><div>PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM !</div><div>PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</div></div>	PRAVÉ	–	2	–	2
	LEVÉ	–	1	–	1	
<div><div><div>Z</div><div>2</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>800</div><div>1970</div></div></div><div><div>800 x 1970 MM</div><div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</div><div>PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE S POLODRÁŽKOU Z DESEK DTD !</div><div>ŠÍŘKA ZÁRUBŇOVÉHO PROFILU 150MM, PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ Z PVC</div><div>SE 3 MONTOVATELNÝMI ZÁVĚSY /S ÚNOSNOSTÍ MIN. 80 KG/ PRO SEŘÍZENÍ POLOHY KŘÍDLA</div><div>BARVA ZÁRUBNÍ – ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK</div></div></div> <div><div>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !</div><div>PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM !</div><div>PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</div></div>	PRAVÉ	–	1	–	1
	LEVÉ	–	1	–	1	

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ						
OZN.	SCHEMA, POPIS		POČET KUSŮ			CELKEM
			Z	1	ST	
<div><div><div>Z</div><div>3</div></div></div>	<div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>600</div><div>1350</div></div></div><div><div>600 x 1350 MM</div><div>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ</div><div>PRO JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ DVEŘE S POLODRAŽKOU Z DESEK DTD !</div><div>ŠÍŘKA ZÁRUBŇOVÉHO PROFILU 100MM, PROFILOVÉ TĚSNĚNÍ Z PVC</div><div>SE 2 MONTOVATELNÝMI ZÁVĚSY /S ÚNOSNOSTÍ MIN. 80 KG/ PRO SEŘÍZENÍ POLOHY KŘÍDLA</div><div>BARVA ZÁRUBNÍ – ZÁKLADNÍ NÁSTŘIK</div></div></div>	PRAVÉ	–	1	–	1
		LEVÉ	–	–	–	–
<div><div><div>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !</div><div>PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM !</div><div>PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</div></div></div>						
<div><div><div>Z</div><div>4</div></div></div>	<div><div><div>POHLED Z EXT.</div><div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>500</div><div>1000</div><div>700</div><div>2050</div></div></div><div><div>1500 x 2750mm (SKLADEBNÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU)</div><div>VNĚJŠÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ ASYMETRICKÉ, OTVÍRAVÉ, PROSKLENNÉ, S NADSVĚTLÍKEM, S NÍZKÝM PŘECHODOVÝM PRAHEM</div><div>SOUČINITELEL PROSTUPU TEPLA $U = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$</div><div>SKUPINA ZATÍŽITELNOSTI PROTI HNANÉMU DEŠTI: C, TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE 3 (35–39dB)</div><div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: VNĚJŠÍ RÁMY A KŘÍDLA BÍLÉ (RAL 9003)</div><div>DVEŘNÍ KŘÍDLA BUDOU VYBAVENA CELOOBYVODOVÝM TĚSNĚNÍM</div><div>MATERIÁL PRO TĚSNĚNÍ: EPDM</div><div>KOVÁNÍ : BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</div><div>KLIKA–KLIKA, ŠTÍTKY STŘÍBRNÉ</div><div>ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ</div></div></div></div></div>	PRAVÉ	–	2	–	2
		LEVÉ	–	–	–	–
<div><div><div>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !</div><div>PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM !</div><div>PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</div></div></div>						

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

OZN.	SCHEMA, POPIS	POČET KUSŮ			
		Z	1	ST	CELKEM
<div> <div> <div></div> <div>Z</div> <div>5</div> </div> </div>	<p>PŮDORYS</p> <p>SKLENĚNÁ STŘÍŠKA 3000x900 MM</p> <p>MINERÁLNÍ DVOUVRSTVÉ SKLO TL. 13,5MM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ</p> <p>NEREZOVÁ TÁHLA A SPODNÍ KOVÁNÍ VČETNĚ TERČŮ</p> <p>SPOJENÍ SKEL POMOCÍ HLINÍHOVÉHO H-PROFILU</p> <p>HLINÍKOVÝ OKAP</p> <p>ŘEZ</p> <p>PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !</p> <p>PŘÍPADNÉ ZMĚNY V TECHNICKÉM ŘEŠENÍ KONZULTOVAT SE STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM !</p> <p>PŘESNOU BAREVNOST, MATERIÁL, APOD., PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT STAVEBNÍKEM, PROJEKTANTEM - VYVZORKOVAT !</p>		1		1






UPOZORNĚNÍ

PODROBNOST ZPRACOVÁNÍ TABULEK ODPOVÍDÁ STUPNI DOKUMENTACE DPS.
PRO REALIZACI NUTNO DOPRACOVAT VÝROBNÍ DOKUMENTACI A PROVÉST
ZAMĚŘENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI.





Číslo revize	0	Datum revize	Provedl
--------------	---	--------------	---------

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	 <small>Dědina 447, 683 54 Otnice, Tel: 544 210 817, IČ:060 27 504</small>	
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Jan Večeřa		
Investor: Správa a údržba silnic JMK, p. o., Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno			Datum	8/2022
Akce: Administrativní budova CM Rosice - Změna dispozice a zateplení par. č. 1687 v k. ú. Rosice u Brna			Formát	A4
			Stupeň	DPS
			Měřítko	
Obsah: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			Číslo paré	Číslo výkr. K


VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁKRES / SPECIFIKACE	
	STŘEŠNÍ ŽLAB PODOKAPNÍ RŠ: 330 mm 	Střešní žlab podokapní půlkruhový, včetně žlabových háků a čel, dilatačních prvků MATERIÁL: Lakovaný pozink BARVA: Hnědá – bude upřesněna dle vzorníku projektantem Provedení se bude řídit ČSN 73 3610 a technolog. pravidly dodavatele Přesné rozměry ověřit přímo na místě!
		DÉLKA 34,6 m
	UKONČOVACÍ STŘEŠNÍ LIŠTA RŠ: 395 mm 	Ukončovací střešní lišta s uložením pod krytinu, včetně kotevních a dilatačních prvků. MATERIÁL: Lakovaný pozink BARVA: Hnědá – bude upřesněna dle vzorníku projektantem Provedení se bude řídit ČSN 73 3610 a technolog. pravidly dodavatele Přesné rozměry ověřit přímo na místě!
		DÉLKA 31,4 m
	SVOD KRUHOVÝ DN 100	Svod kruhový včetně kotlíků závěsných, odskoků, kolen, kotevních objímek, včetně připojovacího a kotevního materiálu MATERIÁL: Lakovaný pozink BARVA: Hnědá – bude upřesněna dle vzorníku projektantem Provedení se bude řídit ČSN 73 3610 a technolog. pravidly dodavatele Přesné rozměry ověřit přímo na místě!
		DÉLKA 8,4 m

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

OZN.	NÁKRES / SPECIFIKACE	
	<p>OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA</p> <p>RŠ: 310 mm</p> 	<p>Oplachování komína. Kotvené do střešních prken, dodávka včetně kotevních, dilatačních prvků. Horní i boční díly jsou okončeny pod střešní krytinou, spodní díl je ukončen na střešní krytině.</p> <p>MATERIÁL: Lakovaný pozink BARVA: Hnědá – bude upřesněna dle vzorníku projektantem</p> <p>Provedení se bude řídit ČSN 73 3610 a technolog. pravidly dodavatele Přesné rozměry ověřit přímo na místě!</p>
		DÉLKA 6 m
	<p>PARAPET</p> <p>RŠ: 405 mm</p> 	<p>Parapetní plech okenní včetně kotevních prvků, usazení do parapetní drážky okna MATERIÁL: Lakovaný pozink BARVA: Hnědá – bude upřesněna dle vzorníku projektantem</p> <p>Provedení se bude řídit ČSN 73 3610 a technolog. pravidly dodavatele Přesné rozměry ověřit přímo na místě!</p> <p>VÝPIS PARAPETŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1,8m x 4ks 1,5m x 1ks 1,0m x 1ks 1,2m x 2ks 3,6m x 2ks 4,8m x 1ks 0,6m x 1ks

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA CM ROSICE - ZMĚNA DISPOZICE A ZATEPLENÍ

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			
OZN.	NÁKRES / SPECIFIKACE		
<div><div>K</div><div>6</div></div>	<div>STŘEŠNÍ OKAPNICE</div> <div>RŠ: 330 mm</div> <div></div>	<div>Okapový plech střešní krytiny, včetně kotevních a dilatačních prvků</div> <div>MATERIÁL: Lakovaný pozink</div> <div>BARVA: Hnědá – bude upřesněna dle vzorníku projektantem</div> <div>Provedení se bude řídit ČSN 73 3610 a technolog. pravidly dodavatele</div> <div>Přesné rozměry ověřit přímo na místě!</div>	
		DÉLKA	34,6 m