POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



Legenda

A Úpravy povrchů
A1 - Silikonsilikátová omítka barva světle žlutá
A2 - Keramický obklad - barva tmavě žlutá
B Střecha
B1 - PVC fólie - barva šedá
C Okna
C1 - C12 - Plastová okna s izolačním trojsklem, barva bílá
D Dveře, vrata
D1 - D4 - Hliníkové dveře zasklené izolačním trojsklem, barva bílá
D5 - D9 - Hliníkové dveře plné, barva bílá
D10 - Plechové vrata, barva červená
D11 - Výtahové dveře - barva bílá

E Klempířské výrobky
E1 - Okapový systém, poplastovaný plech - barva červená
E2 - Lemování střechy, poplastovaný plech - barva červená
E3, E4, E7 - Oplechování atiky, poplastovaný plech - barva červená
E5, E6 - Oplechování niky - barva červená
F Zámečnické výrobky
F1 - Vývody páry
F3 - F6 - Stávající přístřešky, ocelové prvky nově natřené + nové polykarbonátové prvky
F7, F8, F9 - Nové zábradlí, z ocelových trubek a tyčí - barva červená
F10-F19 - Plastové nebo kovové mřížky, barva bílá
H Ostatní
H1 Osvětlení

Požární pásy s MW tl. 180 mm
ž Venkovní žaluzie
z Zvonky

Zateplení
- zateplení stěn EPS 70F 180 mm (0,039 W. m^{-1}.K^{-1})
- zateplení soklového zdiva XPS tl. 140 mm (0,035 W. m^{-1}.K^{-1})
- zateplení sedlové střechy MW 2 x 30 mm + EPS 100S 100 + 120 mm (0,039 W. m^{-1}.K^{-1} + 0,037 W. m^{-1}.K^{-1}).
- zateplení plochých střech EPS 100S - 240 mm (0,037 W. m^{-1}.K^{-1}).
- okna Uw = 0,9 W/m2K
- dveře Ud = 1,2 W/m2K

Červeně nové prvky

Oranžově upravované prvky - přístřešky, markýzy

Jako podklad posloužila dokumentace z 2/2002 "Okresní nemocnice Kyjov varna, jídelna a sklad prádla, zpracovaná projekční kanceláří Prost Hodonín s.r.o.

Dokumentace pro provádění stavby

Vypracoval a kreslil: Ing. Robin Zelinka	Zodp. projektant: ING. M. ČECH	**Ing. Miloslav Čech** *Projektová činnost ve výstavbě* K. Čapka 2595/50, 697 01 Kyjov IČ: 13047736, tel. 739 313 817 **www. projekt11.cz**
Stavební úřad: Kyjov	Místo stavby: Kyjov	
Objednatel: Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, Kyjov 697 01		Čís. zakázky: 1069-21/Z
Akce: **Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu**		Stupeň dok.: DpPS
		Datum: V/2021
Objekt: SO.02 Zateplení obvodového pláště a výměna výplní		Formát: 5xA4
Obsah: Pohledy - nový stav		Měřítko: 1 : 100 / Výkres č.: 14