

Rozměry
:
A: 2490 x 980

OKNO - NADSVĚTLÍK:

Popis:
- nad hlavními dveřmi je samostatné okno, které slouží k prosvětlení vstupní haly. Jedná se o okno z dřevěných profilů s jednoduchým zasklením do sklářského tmelu. Okno je fixní.
- profilace je zřejmá z PD a fotodokumentace inventarizace.

- Rám, křídlo, zasklení, kování, atd.:
- stávající nastavovaný dřevěný rám, profilace dle stavu a PD.
 - zasklení - jednoduché sklo, tl. cca 4mm, sklářský zasklívací tmel,
- Bude provedena kompletní oprava a repase dřevěných prvků a prvků zasklení.
- Nově budou všechny prvky očištěny, následně provedeno přetmelení skel, dále broušení rámců, impregnace, nátěry, finální úprava a začištění.

Barevnost (bude upřesněna dle průzkumu barevnosti stávajících oken a výběru):


- rám okna - tmavě/hnědá barva - přesně dle průzkumu před realizací.

VEŠKERÉ PRVKY BUDOU PŘED REALIZACÍ PRACÍ ZNOVU PROHLÉDNUTY A BUDOU VYHODNOCENY PRÁCE DLE AKTUÁLNÍHO STAVU. ROZMĚRY PRVKŮ BUDOU PŘED REALIZACÍ OVĚŘENY.

VEŠKERÉ PRÁCE A ÚPRAVY BUDOU PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM, INVESTOREM A DOTČENÝMI ORGÁNY.

LEGENDA:

- — — VÝMĚNA ZA NOVOU VÝPLŇ
- — — REPAS VÝPLNĚ

NÁZEV	Oprava/výměna oken a dveří průčelí ul. Kotlářská a Kounicova			AUTOR		 MÚČKA VESELÝ ARCHITEKTI	
ČÁST PD	D.1.1. Architektonické stavební řešení			Múčka Veselý architekti s.r.o. IČO: 07587295, Karlova 933/7, Brno, 614 00, office@muckavesely.cz			
MÍSTO STAVBY	Kotlářská 263/9, Brno, p. č. 1025/1 v k.ú. Veverí [610372] / Brno [582786]			ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Petr Múčka, ČKA 03990	ČÍSLO ZAK.	22-012
INVESTOR	Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 263/9, 611 53, Brno			VYPRACOVAL	Ing. arch. Jana Bambuchová	DATUM	10/2022
				VYPRACOVAL	Ing. arch. Martina Čulenová	STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU	NADSVĚTLÍK - TYP OK 10 - REPASE			OBJEKT	-	MĚŘÍTKO	-
						ČÍSLO VÝKRESU:	1.25