

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K ZAKÁZCE

***ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC NA
CESTMISTROVSTVÍ TIŠNOV, ROSICE A KYJOV
V OBDOBÍ 2012-2013***

I. ZAKÁZKA

Předmět zakázky: Zajištění zimní údržby silnic na cestmistrovství Tišnov, Rosice a Kyjov v období 2012-2013

Druh zakázky: Veřejná zakázka na služby

Rozsah zakázky: Podlimitní zakázka

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
(§ 38 zák. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, (dále jen zákon))

II. PODMÍNKY

Obchodní podmínky označené *Smlouva o zajištění zimní údržby silnic* je přílohou č. 3 této zadávací a dokumentace.

Předmět veřejné zakázky :

Předmětem veřejné zakázky je zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy cestmistrovství Tišnov – pracovní okruh č. 247-I-D a pracovní okruh č. 248-I-D , cestmistrovství Rosice – pracovní okruh č. 256-I-D , cestmistrovství Kyjov – pracovní okruh č. 423-I-D a pracovní okruh č. 424-I-D v období 2012 - 2013. Předmět zakázky zahrnuje výkony zimní údržby: posyp, posyp a plužení, plužení, kontrolní jízdy a dále zajištění pohotovosti mechanismů a posádek v rozsahu a ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., v účinném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., v účinném znění.

Doba plnění:

Doba u pracovních okruhů cestmistrovství Tišnov ,Rosice a Kyjov je stanovena na jedno zimní období:
1.11.2012 – 31.3.2013

Místo plnění :

cestmistrovství Tišnov pracovní okruh č. 247-I-D příloha č. 5 zadávací dokumentace
cestmistrovství Tišnov pracovní okruh č. 248-I-D příloha č. 6 zadávací dokumentace
cestmistrovství Rosice pracovní okruh č. 256-I-D příloha č. 7 zadávací dokumentace
cestmistrovství Kyjov pracovní okruh č. 423-I-D příloha č. 8 zadávací dokumentace

cestmistrovství Kyjov pracovní okruh č. 424-I-D příloha č. 9 zadávací dokumentace

III. ROZDĚLENÍ ZAKÁZKY

Zadavatel připouští dílčí plnění veřejné zakázky. Pro účely dílčího plnění je veřejná zakázka rozdělena na pět částí:

- 1) Cestmistrovství Tišnov - pracovní okruh č. 247-I-D
- 2) Cestmistrovství Tišnov - pracovní okruh č. 248-I-D
- 3) Cestmistrovství Rosice - pracovní okruh č. 256-I-D
- 4) Cestmistrovství Kyjov - pracovní okruh č. 423-I-D
- 5) Cestmistrovství Kyjov - pracovní okruh č. 424-I-D

Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na zajištění zimní údržby na více částí veřejné zakázky nebo i jen jednu část veřejné zakázky.

IV. KVALIFIKACE

Základní kvalifikační předpoklady dle §53 zákona

1. Čestné prohlášení - doporučený vzor v příloze č. 2.

Profesní kvalifikační předpoklady dle §54 zákona

1. Výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán;
2. Živnostenský list opravňující k plnění předmětu veřejné zakázky.

Technické kvalifikační předpoklady dle §56 zákona

§ 56 odst. 2 písm. h)

Zadavatel stanovuje tyto minimální požadavky na nástroje, pomůcky, provozní a technická zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici:

1 kus nosiče/ podvozku vybavený sypačovou nástavbou na inertní posyp a předsazenou sněhovou radlicí
Minimální požadavky na vybavení

- a. podvozek 4x4 nebo 6x6
- b. podvozek/nosič bude vybaven výstražným světlem oranžové barvy + přidavným osvětlením pro práci se sněhovou radlicí (v souladu s platnou legislativou)
- c. užitná hmotnost podvozku odpovídající požadovanému objemu sypačové nástavby
- d. v zadní části nástavby je umístěno výstražné světlo oranžové barvy
- e. podvozek/nosič je vybaven reflexním šrafováním
- f. sypačová nástavba pro aplikaci zdrsňovacích materiálů (písek, drť)
- g. vynášení materiálu šneky
- h. rozmetadlo za vozidlem nebo mezi nápravami vozidla
- i. objem nástavby min. 5m³
- j. plynule nastavitelná šířka rozhozu materiálu od 2m do 8 m
- k. plynulé nastavitelné dávkování materiálu od 50 g do 300 g/m²
- l. předsazená radlice – šířka min. 3 000 mm
- m. předsazená sněhová radlice – segmentová (přetáčecí – levá, pravá), vybavená železným břitem, dále vybavena reflexním šrafováním, praporky nebo výstražným osvětlením

Uchazeč prokáže splnění kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením, ve kterém uvede údaje ke všem uvedeným požadavkům dle konkrétního vybavení, které má k dispozici k plnění veřejné zakázky a dále uvede právní vztah k uvedenému technickému vybavení, tj. že je či bude vlastníkem, nájemcem apod.

Forma a stáří dokumentů

V souladu §62 odst. 3 zákona je možno prokázat splnění kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek, starší 90 kalendářních dnů, v případě výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce.

Uchazeči předloží prosté kopie dokladů, s výjimkou čestného prohlášení, které bude v originále, nebo v ověřené kopii.

V případě, že uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle §82 zákona, nepředloží v nabídce originály nebo úředně veřejné kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je tak povinen učinit před uzavřením smlouvy. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení §82 odst. 4 zákona.

V. HODNOCENÍ

Hodnotící kritérium: Nabídková cena. Nejnižší nabídková cena = nejvhodnější nabídka na prvním místě v pořadí. **Hodnocena bude celková cena každé části veřejné zakázky specifikovaná výše samostatně. Hodnocena bude nabídková cena v Kč bez DPH zpracovaná v příloze č. 4 zadávací dokumentace.**

IV. NABÍDKA

Obsah nabídky

1. Identifikační údaje uchazeče (firma; sídlo nebo místo podnikání; IČ) – příloha č.1;
2. Doklady prokazující kvalifikaci;
3. Povinné součásti dle §68 odst. 3 zákona;
4. Nabídková cena
Nabídková cena bude zpracována dle přílohy č. 4 a) – e) zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky, na kterou uchazeč podá nabídku samostatně
5. Návrh smlouvy - příloha č. 3 zadávací dokumentace
Návrh smlouvy bude přesně odpovídat přiloženým obchodním podmínkám, vyjma barevně vyznačených částí, které je oprávněn uchazeč doplnit. Pro každou část veřejné zakázky, na kterou uchazeč podá nabídku, bude předložen samostatný návrh smlouvy o dílo.
6. Další údaje a doklady požadované zadávací dokumentací
Zadavatel dále požaduje uvést do nabídky:
 - a) vzdálenost v km z místa parkování vozidla do místa nakládky posypového materiálu (cestmistrovství Tišnov, Rosice, Kyjov SÚS JMK) v případě zadavatelem vyhlášení domácí pohotovosti resp. pohotovosti na pracovišti;
 - b) přesnou adresu místa, kde bude vozidlo parkovat v případě zadavatelem vyhlášené domácí pohotovosti respektive pohotovosti na pracovišti.

Podání nabídky v listinné podobě

1. Nabídka bude podána v uzavřené obálce, označené názvem zakázky, firmou uchazeče a nápisem **NEOTVÍRAT - (ZAJIŠTĚNÍ ZIMNÍ ÚDRŽBY SILNIC – CESTISTROVSTVÍ TIŠNOV, ROSICE A KYJOV 2012-2013 – NEOTVÍRAT).**

2. Nabídka (tj. zejména návrh smlouvy a prohlášení) bude podepsána oprávněnou osobou jednat za či jménem uchazeče.
3. Jednotlivé listy nabídky zadavatel doporučuje sešít tak, aby nebylo možné s nabídkou manipulovat.

Doručení nabídky

Termín pro doručení: 22.8.2012, 10:00.

Místo (adresa) doručení: SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 64 Brno

Způsob doručení: korespondenčně, nebo osobně v pracovní dny mezi 8:00 a 14:00, u pana Mikuláška.

Otevírání obálek

Termín: 22.8.2012, 10:00hod

Místo: velká zasedací místnost ředitelství SÚS JMK, Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice.

Pokud se na otevírání obálek dostaví zástupce uchazeče, jehož oprávnění zastupovat uchazeče nevyplyvá z dokladů předložených v nabídce, předloží zástupce uchazeče plnou moc či pověření k účasti na otevírání obálek za či jménem uchazeče

V. DALŠÍ PODMÍNKY

Uchazeči jsou svou nabídkou vázáni do 60 dnů od konce lhůty pro podání nabídky (§43 zákona).

Zadavatel přijímá pouze nabídky v českém a slovenském jazyce.

Kontaktní údaje pro písemné žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci:

Adresa: SÚS JMK, ředitelství, Ořechovská 35, 619 14 Brno

e-mail: patrik.mikulasek@susjmk.cz

Tel: 547 120 312, 737 237 237

Fax: 547 120 302.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel s ohledem na charakter veřejné zakázky prohlídku místa plnění nepřepokládá.

Vzhledem k tomu, že celá zadávací dokumentace včetně příloh byla zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html, doporučuje zadavatel dodavatelům sledovat dokumenty zveřejněné ve věci této veřejné zakázky na profilu zadavatele, zejména s ohledem na případné dodatečné informace. Přílohy zadávací dokumentace v přepisovatelné podobě jsou uloženy na profilu zadavatele v záložce „Dokumenty veřejné zakázky“, v této záložce budou uloženy i případné dodatečné informace.

Přílohy

1. *Krycí list nabídky*
2. *Čestné prohlášení vzor*
3. *Obchodní podmínky označené Smlouva o zajištění zimní údržby silnic*
4. *Zpracování nabídkové ceny*
5. *místopis pracovního okruhu č. 247-I-D*
6. *místopis pracovního okruhu č. 248-I-D*
7. *místopis pracovního okruhu č. 256-I-D*
8. *místopis pracovního okruhu č. 423-I-D*
9. *místopis pracovního okruhu č. 424-I-D*

V Brně, dne 1.8.2012

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení
na základě plné moci

Krycí list nabídky

Zajištění zimní údržby silnic - cestmistrovství Tišnov, Rosice a Kyjov na období 2012-2013

Obchodní jméno uchazeče :	
Sídlo:	
IČ:	
DIČ:	
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném, oddíl, vložka	
Název organizační jednotky * :	
Sídlo * :	
Právní forma :	
Osoby oprávněné jednat:*	
Statutární orgán :	
Prokura :	
Ředitel / ředitel odštěp.závodu :	
Oprávněný zástupce podepisující listiny v nabídce:	
Kontaktní adresa :	
Telefon, fax a e-mail :	
Uchazeč prohlašuje, že je vázán touto nabídkou do XX.X.2012 a že tato nabídka splňuje veškeré zadávací podmínky.	

V Dne

Jméno a podpis oprávněné osoby :

Přílohy:

Poznámka:

* nehodící proškrtněte

V případě potřeby přidejte řádky.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji , případně prohlašujeme v souladu , že

- a) Uchazeč, případně statutární orgán uchazeče, případně každý člen statutárního orgánu uchazeče nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- b) Uchazeč, případně statutární orgán uchazeče, případně každý člen statutárního orgánu uchazeče který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
- c) Uchazeč v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení;
- d) Vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) Uchazeč není v likvidaci;
- f) Uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky;
- g) Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění;
- h) Uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
- i) Uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- j) Uchazeči nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštních právních předpisů;

V , dne

.....

Smlouva o zajištění zimní údržby silnic

uzavřená v souladu s ustanovením dílu IX., hlavy druhé, části třetí Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v účinném znění.

Označení zakázky : Pracovní okruh

I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:

ve věcech technických:

ve věcech provozních:

IČO:

DIC:

bankovní spojení :

tel.a fax.

zapsán

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Ing. Janem Zouharem – ředitelem SÚS JMK

XXXXXXXXXXXX – vedoucím oblasti

XXXXXXXXXXXX – vedoucím provozního úseku

70932581

CZ 70932581

Komerční banka č.ú . 27-5826360267

547 120 311 , 547 120 302

v O.R. vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287.

Dodavatel:

zapsán:

zastoupený:

ve věcech technických:

ve věcech provozních:

IČO:

DIC:

bankovní spojení:

tel. a fax

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že(dále jen zhotovitel) bude pro Správu a údržbu silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci kraje (dále jen objednatel) provádět na základě této smlouvy, a za podmínek v ní stanovených, všechny výkony nutné pro zajištění sjízdnosti silnic (zimní údržba 2012/2013) cestmistrovství (pracovní okruh **XXX-I-D**), blíže vymezených v příloze č.1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a dle čl.II odst.A) této smlouvy v rozsahu vyplývajícím z ustanovení zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění a vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v účinném znění a za níže uvedených ujednání smluvních stran. Výkonem zimní údržby pro zajištění sjízdnosti silnic pro účely této smlouvy se rozumí provádění posypu, plužení, pohotovost k zásahu a také kontrola sjízdnosti komunikací.

A) Povinnosti dodavatele

- a) Zabezpečit dopravní prostředky uvedené v příloze č.2, která je nedílnou součástí této smlouvy, pro výkon, který je předmětem této smlouvy, a zabezpečit jejich způsobilost po celou dobu, po kterou je povinen činnost pro objednatele vykonávat. Nejpozději do 31.10.2012 je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, která místa jsou místem pohotovostí.
- b) Upravit a vybavit sjednané prostředky tak, aby byly pro splnění výše uvedeného předmětu smlouvy způsobilé dle dispozic objednatele.
- c) Zabezpečit způsobilé osádky dopravních prostředků, uvedené v příloze č.2 této smlouvy. Způsobilou osádkou je osádka, jejíž všichni členové jsou prokazatelně proškoleni objednatelem o technologii ZÚS, pracovních postupech při ZÚS, ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce, s riziky práce na pozemní komunikaci za provozu a vybavení ochrannými osobními pracovními pomůckami dle ČSN EN 471 – Výstražné oděvy s vysokou viditelností. Dodavatel nese zodpovědnost, jak za škody způsobené nezpůsobilostí posádky, tak i za škody vzniklé porušením povinností osádkou dopravního prostředku.
- d) Zabezpečit, aby řidiči dopravních prostředků při plnění předmětu smlouvy bezvýhradně dbali pokynů dispečerů objednatele a dodržovali zásady stanovené plánem ZÚS objednatele, se kterým byli objednavatelem prokazatelně seznámeni. Z případného porušení této povinnosti bezodkladně řešit. Zajisti možnost vystřídání osádek.

K tomu:

1. Dodavatel zajistí v zimním období přistavování dopravních prostředků v souladu s níže uvedenými termíny a lhůtami, a to výhradně dle pokynů dispečerů a vedoucích pracovníků objednatele.

Lhůty:

- pro výjezd dopravních prostředků způsobilých k plnění či posypu dle pokynu dispečera v době vyhlášené domácí pohotovosti nejpozději do 1 hodiny od požadavku na výkon z místa parkování
- dtto v době pohotovosti na pracovišti nejpozději do 30-ti minut, přičemž povinností osádky je udržovat vozidlo v provozuschopném stavu z místa parkování
- dtto v době nevyhlášené pohotovosti nejpozději do 6 hodin

2. Dodavatel zajistí vedení prvotní evidence o výkonech a pohotovosti vozidla formou denních záznamů o provozu vozidla, přičemž dodrží následující členění:

- pohotovost vozidla s osádkou v místě bydliště řidiče (pohotovost domácí) bude vykazována v celých hodinách až do výše 12-ti hodin v jednom kalendářním dnu
- pohotovost vozidla s osádkou na místě určeném objednatelem, rozdílném od místa bydliště řidiče, tj. pohotovost v provozovně dodavatele nebo provozovně objednatele (pohotovost) bude vykazována v hodinách a čtvrthodinách
- výkon vozidla v tomto členění - plnění
 - posyp
 - plnění s posypem
 - kontrolní jízda / přejíždění

- spotřeba posypových materiálů

Denní záznamy s podrobným popisem jednotlivých výkonů v přesném časovém a místopisném určení zhotovuje řidič dodavatele a při ukončení výkonů je potvrzuje odpovědný pracovník objednatele. K takto vyhotovenému záznamu bude přiložen zápis z tachografu a na denním záznamu bude uveden údaj o spotřebě posypových materiálů.

- e) Zajistit nejpozději do 31. října technickou přípravu vozidel uvedených v příloze č. 2 této smlouvy a jejich vybavení funkční sypací nastavbu pro posyp inertním materiálem, představenou radlicí včetně ovládacího a zvedacího zařízení, výstražnými majáky na vozidle

i nábavbě a do uvedeného data takto připravené vozidla přistaví ke kontrole objednateli v místě dohodnutém.

- f) Zajistit možnost nepřetržitého telefonického spojení svého zástupce, oprávněného k příkazu osádkám vozidla (vyhlášení pohotovosti či k nástupu k výkonu bez pohotovosti), s dispečinkem objednatele. Případné změny v osobě zástupce je povinností dodavatele nahlásit neprodleně.
- g) Dohlížet, aby jeho zaměstnanci vykonávající činnosti dle této smlouvy dodržovali zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- h) Mít oprávnění k podnikání pro předmět plnění, tj. živnostenský list pro živnost Poskytování technických služeb nebo Provádění staveb, jejich změn a odstraňování po celou dobu platnosti této smlouvy.

B) Povinnosti objednatele

- a) Uhradit za skutečně provedené výkony cenu stanovenou v čl. III. této smlouvy.
- b) Vydat dispozice dodavateli, především přesné zahájení ZÚS, nejméně tři dny před vznikem uvedené události a předkládat požadavky na pohotovost do 14.00 hod. předchozího dne na den následující, nejpozději však 6 hodin před požadovaným výkonem.
- c) Zabezpečit:
 - 1. Dostatečné předzásobení inertními posypovými materiály a uložení tohoto materiálu do skladů objednatele.
 - 2. Nakládku posypového materiálu nebude-li dohodnuto jinak.
 - 3. Proškolení řidičů dodavatele o technologiích ZÚS, pracovních postupech při ZÚS, bezpečnosti o ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

III.

Cena za provedené výkony

1. Za provedené služby – výkony zimní údržby – uhradí objednatel smluvní cenu, která bude vycházet z kalkulace vycházející z nabídkových cen.

Cena bude stanovena na základě výpočtu vycházející z km uvedených v příloze č.1 tj. jízda při posypu, posypu a plužení, plužení a prázdné km (kontrolní jízda / přejíždění) a nabídnuté ceny za 1 km, dále stanoveného počtu hodin pohotovosti na pracovišti a pohotovosti domácí a nabídnuté ceny, dále připravenost vozidla a nabídnuté ceny.

	Jednotková cena za zajištění zimní údržby		
	jednotka	Průměrný výkon za zimní období	Cena celkem bez DPH
Zimní údržba bude prováděna bez materiálu (bude dodán ze skládek SÚS)			
	Kč za jednotku		
	1)*	2	3(1x2)*
posyp (bez materiálu)	Kč/km		
posyp + plužení (bez materiálu)	Kč/km		
plužení	Kč/km		
Ostatní souvztažné výkony			
kontrolní jízda, přejíždění	Kč/km		
pohotovost pracovníků a mechanismů			
v místě určeném objednatelem (pohotovost)	Kč/hod	500 hodin	

pohotovost pracovníků v místě				
bydliště řidiče (domácí pohotovost)		Kč/hod	1000 hodin	
připravenost vozidla		Kč/měsíc	5 měsíců	
Celková cena za zimní období 2012 / 2013			bez DPH	
			DPH	
			včetně DPH	

2. Celková cena byla stanovena na zimní období 2012/2013

	bez DPH	XXX.XXX,- Kč
	20 % DPH	XXX.XXX,- Kč
	celkem	XXX.XXX,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

3. Vlastní výše a fakturace ceny bude závislá na množství a rozsahu skutečně provedených prací. V případě nenasazení vozidla z důvodu poruchy po dobu delší než 24 hodin, bude hrazena za příslušný kalendářní měsíc poměrná část ceny za připravenost vozidla, tj. pouze za dny, kdy auto bylo v pořádku a mohlo v plném rozsahu vykonávat nebo vykonávalo předmět této smlouvy.
4. Cena dle odst. 2 tohoto článku již obsahuje náklady vynaložené dodavatelem na úhradu mýtného při užití zpoplatněných komunikací při nutném přejíždění na místo plnění. Za nutné přejíždění do místa plnění se považuje nejkratší cesta z místa parkování sypacího vozu na místo plnění nebo z něj, nejkratší cesta k naložení posypového materiálu z místa parkování sypacího vozu nebo z místa plnění a přejezd na místo plnění nebo místo parkování sypacího vozu.

IV. Doba plnění

1. Dopravní prostředky včetně způsobilé osádky budou k dispozici objednateli po dobu ZÚS, tzn. předběžně od 1. listopadu 2012 do 31. března 2013.
2. V případě poruchy vozidla je dodavatel povinen okamžitě tuto skutečnost oznámit objednateli se specifikací poruchy a závazným termínem jejího odstranění, současně je povinen zajišťovat jeho opravu, případně nasadit náhradní stroj specifikovaný v příloze č. 2 této smlouvy vyhovující předmětu smlouvy a v této smlouvy sjednaným podmínkám.
3. Nedodržení termínů nasazení dopravních prostředků dle požadavků objednatele je považováno na hrubé porušení této smlouvy.

V. Platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli cenu měsíčně na základě faktury s náležitostí daňového dokladu. K faktuře bude přiložen záznam o provozu vozidel potvrzený zástupcem objednatele.
2. Dodavatel bude faktury vystavovat vždy do tří pracovních dnů od začátku měsíce následujícího po měsíci, za který fakturuje.
3. Splatnost faktur je dohodnuta na 14 dní od jejího doručení objednateli.
4. Pokud bude faktura, nebo její příloha vadná, má objednatel právo fakturu vrátit k opravě. Dodavatel opraví nebo vystaví fakturu novou, opravená či nová faktura je splatná do 14 ti dnů od jejího doručení objednateli. Dodavatel je pak povinen na tyto změny přistoupit

VI. Smluvní pokuty

1. V případě nenasazení sjednaného dopravního prostředku z jiného důvodu než je porucha vozidla a v případě poruchy vozidla, která nebude odstraněna v termínu dle čl. III. odst. 3 této smlouvy uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč (slovy desettisíckorunčeských) za každý den a vozidlo, po který trvá neplnění požadavků objednatele.
2. V případě nesplnění předmětu smlouvy řádně a včas uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000Kč za každé takové nesplnění povinností.
3. V případě, že dodavatel nepřistaví nejpozději do 31.10.2012 vozidlo s nástavbou a sněhovou radlicí jiné než uvedené v příloze č. 2 této smlouvy nebo v jiném než technickém stavu uvedeném v nabídce ze dne XX.XX.2012 je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000Kč za každý den prodlení.
4. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur, zavazuje se zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. Uhrazením smluvní pokuty není případná škoda nahrazena.
6. V souladu s §364 obchodního zákoníku se obě strany dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty, úroku z prodlení či náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.

VII. Systém pro sledování činnosti vozidel

1. Dodavatel je povinen objednateli poskytnout své dopravní prostředky uvedené v příloze č.2 této smlouvy, do kterých budou nainstalována zařízení zajišťující sledování polohy a činnosti dopravního prostředku.
2. Nákup a montáž a případnou demontáž zařízení zajistí na své náklady objednatel.
3. Objednatel je povinen sdělit dodavateli den a místo, kde bude provedena montáž, demontáž a případný servis zařízení. Dodavatel je povinen v tomto termínu vozidlo přistavit nebo se dohodnout na termínu náhradním.
4. Objednatel se dále zavazuje uhradit dodavateli náklady spojené s přejezdem dopravního prostředku z místa garážování do místa montáže nebo demontáže. V případě, že objednatel smlouvu vypoví dle čl. VIII. této smlouvy před ukončením doby plnění dle čl. IV této smlouvy z důvodu na straně dodavatele, uhradí náklady na demontáž dodavatel.
5. Objednatel se dále zavazuje uhradit montáž a demontáž v případě změny dopravního prostředku dodavatele. Změna vozidla nebo jeho části však musí být předem s objednatelem odsouhlasena.
6. Dodavatel nebude požadovat další náhradu za přistavení dopravního prostředku mimo náhrady uvedené v čl. VII. bodě 4 této smlouvy.
7. Zařízení je vlastnictvím objednatele a dodavatel je povinen užívat zařízení řádně a v souladu s jeho účelem, dále je povinen zařízení chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. V případě ztráty, poškození nebo zničení zařízení odpovídá dodavatel v plné výši za vzniklou škodu, tzn. že je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na opravu zařízení nebo koupi a montáž zařízení nového a to včetně nákladů dle odst. 4 tohoto článku.
Dodavatel je dále okamžitě povinen oznámit objednateli poškození nainstalovaného zařízení, ke kterému došlo ze strany dodavatele nebo další osoby v této smlouvě neuvedené.

VIII.

Ukončení smlouvy

1. Platnost této smlouvy před ukončením doby plnění dle čl. IV. této smlouvy je možno:
 - a) výpovědí dle odst. 2 tohoto článku smlouvy
 - b) dohodou stran dle odst. 4 tohoto článku smlouvy
2. V případě porušení některé s povinností smluvních stran stanovených touto smlouvou může druhá smluvní strana smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Důvodem pro výpověď dle tohoto článku je také zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je dodavatel v postavení dlužníka, úpadek objednatele nebo dodavatele nebo prohlášení konkurzu na majetek objednatele nebo dodavatele, zrušení konkurzu pro nedostatek majetku objednatele nebo dodavatele, vše v souladu s příslušnými platnými právními předpisy,
3. Smlouvu lze před vypršením doby stanovené v čl. IV. ukončit písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
4. Tato smlouva je uzavřena podle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které zde nejsou výslovně dohodnuty, řídí se uvedenou zákonnou úpravou.
5. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit tuto smlouvu v souladu s §147a zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách.
6. Smlouva je vystavena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel 2 paré a dodavatel 2 paré. Toto ujednání platí pro všechny návrhy změn a dodatků.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
8. Přílohy:
 - č.1. – Seznam silnic a pracovní okruh
 - č.2. – Seznam dopravních prostředků a odpovědných osob objednatele i zhotovitele

V Brně dne

V dne

zástupce objednatele:

Ing. Jan Zouhar
ředitel SÚS JMK

zástupce dodavatele

Označení okruhu:			247 - I - D					
Oblast: Brno			cestmistrovství: Tišnov					
Vozidlo:			posádka:					
Středisko ZÚ: 24-Tišnov			spojení:					
jízda č.	poř. dúl.	silnice číslo	místopis	staničení		posyp km	prázdné km	čas v min.
				od	do			
1.			Přejezd na 389			0,000	3,500	7
	II.	389	Od hr.Bo-D. Loučky-Újezd u Tišnova-hr.kraje	9,868	22,668	12,800	0,000	38
			Přejezd Tišnov			0,000	16,300	33
CELKEM - jízda č. 1						12,800	19,800	78
2.			Přejezd na 3795			0,000	6,200	12
	III.	3795,6	Od 389-K.Jestřabí-Katov-po x 3796-3796 Níhov	0,000	10,100	10,100	0,000	30
			Přejezd na 3795			0,000	2,400	5
	III.	3795	Křižínkov-hr.kraje-po x 379	0,000	2,500	2,500	0,000	8
			Přejezd Tišnov			0,000	16,300	33
CELKEM - jízda č. 2						12,600	24,900	88
3.			Přejezd na 3895			0,000	13,400	27
	III.	3895	Od 389	0,000	2,000	2,000	0,000	6
			Přejezd na 391			0,000	2,200	4
	III.	391	Od 389-hr.kraje	9,105	13,805	4,700	0,000	14
			Přejezd na 3896			0,000	8,100	16
	III.	3896	Od 389-Říkonín-Lubné	0,000	4,400	4,400	0,000	13
			Přejezd na 3897			0,000	5,200	10
	III.	3897	Od 389-Tiš.Nová Ves-Žďárec	0,000	5,000	5,000	0,000	15
			Přejezd Tišnov			0,000	12,000	24
CELKEM - jízda č. 3						16,100	40,900	130
Celkem pracovní okruh						41,500	85,600	296
Nakládka á 20 minut (počet)						3		60
Celkem čas v min.								356
Celkem ujetu km						127,100		

Označení okruhu:			248 - I - D					
Oblast: Brno			cestmistrovství: Tišnov					
Vozidlo:			posádka:					
Středisko ZÚ: 24-Tišnov			spojení:					
jízda č.	poř. důl.	silnice číslo	místopis	staničení		posyp km	prázdné km	čas v min.
				od	do			
1.			Přejezd na 387			0,000	12,800	26
	II.	387	Černvír intravilán	16,210	16,510	0,300	0,000	1
	III.	38714	Od 387-Skorotice	0,000	2,200	2,200	0,000	7
			Přejezd na 3877 Nedvědice			0,000	4,600	9
	III.	3877	Od 387-Chlebské	0,000	1,800	1,800	0,000	5
			Přejezd na 3879			0,000	2,600	5
	III.	3879	Nedvědice-Kovářová	0,000	2,600	2,600	0,000	8
			Přejezd na 390			0,000	3,200	6
	III.	390	Od 387-po 385	0,000	5,800	5,800	0,000	17
			Přejezd na 385			0,000	7,300	15
	III.	385	Kaly-intravilán	28,100	29,500	1,400	0,000	4
			Přejezd Tišnov			0,000	6,300	13
CELKEM - jízda č. 1						14,100	36,800	116
2.			Přejezd na 38514			0,000	12,100	24
	III.	38514	Od 387-po 38516	0,000	2,100	2,100	0,000	6
	III.	38516	Od 38514-Maňová	0,000	0,800	0,800	0,000	2
			Přejezd na 38514			0,000	0,800	2
	III.	38514	Od 38516-Klokočí-po 385	0,000	2,500	2,500	0,000	8
			Přejezd na 390			0,000	1,600	3
	III.	390	Olší-Drahonín	5,835	8,135	2,300	0,000	7
			Přejezd na 38517			0,000	5,800	12
	III.	38517	Od 385-Pernštejnské Jestřebí	0,000	0,700	0,700	0,000	2
			Přejezd na 38518			0,000	1,600	3
	III.	38518	Od 385-Jilmový	0,000	0,600	0,600	0,000	2
			Přejezd Tišnov			0,000	9,800	20
CELKEM - jízda č. 2						9,000	31,700	90
3.			Přejezd na 3898			0,000	6,900	14
	III.	3898	Od 389-Skryje	0,000	5,800	5,800	0,000	17
			Přejezd Tišnov			0,000	12,000	24
CELKEM - jízda č. 3						5,800	18,900	55
Celkem pracovní okruh						28,900	87,400	262
Nakládka á 20 minut (počet)						3		60
Celkem čas v min.								322
Celkem ujeto km							116,300	

Označení okruhu:			256 - I - D					
Oblast: Brno			cestmistrovství: Rosice					
Vozidlo:			posádka:					
Středisko ZÚ: 25-Rosice			spojení:					
jízda č.	poř. důl.	silnice číslo	místopis	staničení		posyp km	prázdné km	čas v min.
				od	do			
1.	II.	152	Mosty			0,200	0,000	1
	III.	15254	Němčice-Letkovice-Oslavany	0,000	4,300	4,300	0,200	13
	II.	39410	Výjezd z Oslavan	4,035	4,635	0,600	1,100	4
	II.	39410	Padochov-Neslovice	1,353	2,653	1,300	2,000	8
	II.	395	Neslovice-Hlína	21,600	22,600	1,000	0,000	3
			Přejezd Rosice			0,000	5,200	10
CELKEM - jízda č. 1						7,400	8,500	39
2.			Přejezd Oslavany			0,000	6,500	13
	II.	393	Oslavany-hr.kraje	1,694	9,694	8,000	4,700	33
	III.	3933	Čučice	0,000	0,900	0,900	0,000	3
	III.	3934	Čučice	0,000	1,000	1,000	1,900	7
			Přejezd Rosice			0,000	9,700	19
CELKEM - jízda č. 2						9,900	22,800	75
3.			Přejezd Letkovice			0,000	10,000	20
	III.	15255	Letkovice-Řeznovice-Hrubšice	0,000	5,300	5,300	0,000	16
			Přejezd Biskoupky			0,000	2,200	4
	III.	3935,6	Biskoupky-Senorady-x397-Nová Ves	0,000	11,300	11,300	0,000	34
			Přejezd Rosice			0,000	9,000	18
CELKEM - jízda č. 3						16,600	21,200	92
4.			Přejezd Neslovice			0,000	5,500	11
	III.	395	Neslovice-Hlína(zdvojení-nebezpečný kopec)	21,600	26,200	4,600	0,700	15
	III.	39512	Hlína-Prštice	0,000	4,000	4,000	0,000	12
	III.	15260	Prštice- x 3945	0,000	5,100	5,100	0,000	15
	III.	15262	Radostice spojka a zpět	0,000	0,200	0,200	0,200	1
			Přejezd Rosice			0,000	15,000	30
CELKEM - jízda č. 4						13,900	21,400	85
Celkem pracovní okruh						47,800	73,900	291
Nakládka á 20 minut (počet)						4		80
Celkem čas v min.								371
Celkem ujeté km							121,700	

Označení okruhu:				423 I - D				
Oblast: Hodonín				cestmistrovství: Kyjov				
Vozidlo:				posádka:				
Středisko ZÚ: 42 - Kyjov				spojení:				
jízda č.	poř. důl.	silnice číslo	místopis	staničení		posyp km	prázdné km	čas v min.
				od	do			
1.	III.	0549	x 54 u Sobůlek - Věteřov - x 54 u Věteřova	0,000	7,397	7,397	2,995	28
	II.	431	x 54 u Žand.Mlýna - hr.okr.VY(xTěšanka)	30,396	24,032	6,904	0,429	22
			zpět na CM Kyjov				17,185	34
CELKEM - jízda č. 1						14,301	20,609	84
2.	III.	4301	x 432 v Kyjově - Bukovany-x 432 ve Ždánicích	0,000	13,184	13,184	0,964	41
			zpět CM Kyjov				14,148	28
CELKEM - jízda č. 2						13,184	15,112	70
3.	III.	4255	x 432 u Milotic - x 54 ve Vlkoši	3,006	0,000	3,006	7,712	24
	III.	42211	x 54 ve Vlkoši - x 422 u Kelčanských búd	0,000	2,925	2,925	1,572	12
	III.	4229	x 4228 v Žádovicích - průjezdná	0,000	0,430	0,430	0,430	2
	III.	4228	x 422 v Žádovicích - x 4225 v Žeravicích	0,000	3,661	3,661	10,045	31
	III.	4225	x 4228 v Žeravicích - x 4226 v Žeravicích	3,093	2,277	0,816		2
	III.	4226	x 4225 v Žeravicích - průjezdná	0,000	1,280	1,280	1,280	6
	III.	4225	x 4226 v Žeravicích -x 422 v Ježově	2,277	0,000	2,277		7
			x 4225 v Ježově - CM Kyjov				7,964	16
CELKEM - jízda č. 3						14,395	29,003	101
Celkem pracovní okruh						41,880	64,724	255
Nakládka á 20 minut (počet)						3		60
Celkem čas v min.								315
Celkem ujeté km						106,604		

Označení okruhu:			424 - I - D						
Oblast: Hodonín			cestmistrovství: Kyjov						
Vozidlo:			posádka:						
Středisko ZÚ: 42 - Kyjov			spojení:						
jízda č.	poř. důl.	silnice číslo	místopis	staničení		posyp km	prázdné km	čas v min.	
				od	do				
1.	I.	422	x 54 u nemocnice v Kyjově - x 431 v Místříně	22,470	27,139	4,669	1,573	17	
	III.	42217	Příjezdná k nádraží ve Svatobořicích	0,000	0,666	0,666	0,666	3	
	II.	432	x 431116 v Miloticích - x 54 u sklárny v Kyjově	56,440	49,992	6,448	6,979	33	
	II.	432	x 54 u nemocnice v Kyjově- Bohuslavice-hr.okr.	49,992	41,540	8,452	9,619	45	
	II.	422	x 43234 v Kyjově - Ježov -hr.okr.UH	21,362	13,744	7,618	12,305	47	
	III.	42210	x 422 u Žádovic - x 42213 v Dolní Moštěnici	0,000	2,347	2,347	3,867	15	
	III.	42213	x 42210 v D.Mošťenicí - Kostelec- x 422 v KY	3,854	0,000	3,854	1,668	15	
			zpět - CM Kyjov				3,800	8	
CELKEM - jízda č. 1						34,054	40,477	183	
2.	III.	4227	x 422 v Ježově-Skalka -x 42213 ve Vřesovicích	0,000	4,599	4,599	7,597	29	
	III.	42213	x 4227 ve Vřesovicích - x 429 ve Vřesovicích	8,998	9,387	0,389	0,000	1	
	II.	429	x 42213 ve Vřesovicích - hr.okr.UH (Osvětimany)	27,674	28,473	0,799	0,799	4	
	III.	429	x 42213 ve Vřesovicích - hr.okr.KM(Koryčany)	27,674	23,120	4,554	10,087	34	
	III.	42213	x 4227 ve Vřesovicích - x 42210 v Dol.Mošťeni	8,996	3,854	5,142		15	
	III.	42216	x 42213 v D.Mošťenicí - x 42215 Moravany	0,000	1,094	1,094	10,476	24	
	III.	42215	x 42216 v Moravanech - Kameňák	2,028	4,564	2,536	2,536	13	
	III.	42215	x 42216 v Moravanech - x 42213 v Kostelci	2,028	0,000	2,028	0,192	6	
	III.	42214	x 42213 v Kostelci - Čeložnice	0,000	3,500	3,500	6,919	24	
	III.	42212	x 42213 Kostelec - spojka x 422	0,000	1,816	1,816	0,000	5	
			zpět - CM Kyjov				6,000	12	
CELKEM - jízda č. 2						24,641	44,606	168	
Celkem pracovní okruh						58,695	85,083	351	
Nakládka á 20 minut (počet)						2		40	
Celkem čas v min.								391	
Celkem ujeté km							143,778		

	Jednotková cena za zajištění zimní údržby		
	jednotka	Průměrný výkon za zimní období	Cena celkem bez DPH
Zimní údržba bude prováděna bez materiálu (bude dodán ze skládek SUS)			
	Kč za jednotku		
	1)*	2	3(1x2)*
posyp (bez materiálu)	Kč/km	850	- Kč
posyp + plužení (bez materiálu)	Kč/km	500	- Kč
plužení	Kč/km	800	- Kč
Ostatní souvztažné výkony			
kontrolní jízda, přejíždění	Kč/km	1 800	- Kč
pohotovost pracovníků a mechanismů			
v místě určeném objednatelem (pohotovost)	Kč/hod	500	- Kč
pohotovost pracovníků v místě			
bydliště řidiče (domácí pohotovost)	Kč/hod	1000	- Kč
připravenost vozidla	Kč/měsíc	5	- Kč
Celková cena za zimní období 2012 / 2013		bez DPH	- Kč
		DPH	- Kč
		včetně DPH	- Kč

)* sloupec 1 a 3 vyplní uchazeč

V.....dne

podpis

	Jednotková cena za zajištění zimní údržby		
	jednotka	Průměrný výkon za zimní období	Cena celkem bez DPH
Zimní údržba bude prováděna bez materiálu (bude dodán ze skládek SUS)			
	Kč za jednotku		
	1)*	2	3(1x2)*
posyp (bez materiálu)	Kč/km	900	- Kč
posyp + plužení (bez materiálu)	Kč/km	550	- Kč
plužení	Kč/km	750	- Kč
Ostatní souvztažné výkony			
kontrolní jízda, přejíždění	Kč/km	1 700	- Kč
pohotovost pracovníků a mechanismů			
v místě určeném objednatelem (pohotovost)	Kč/hod	500	- Kč
pohotovost pracovníků v místě			
bydliště řidiče (domácí pohotovost)	Kč/hod	1000	- Kč
připravenost vozidla	Kč/měsíc	5	- Kč
Celková cena za zimní období 2012 / 2013		bez DPH	- Kč
		DPH	- Kč
		včetně DPH	- Kč

)* sloupec 1 a 3 vyplní uchazeč

V.....dne

podpis

	Jednotková cena za zajištění zimní údržby		
	jednotka	Průměrný výkon za zimní období	Cena celkem bez DPH
Zimní údržba bude prováděna bez materiálu (bude dodán ze skládek SÚS)			
	Kč za jednotku		
	1)*	2	3(1x2)*
posyp (bez materiálu)	Kč/km	800	- Kč
posyp + plužení (bez materiálu)	Kč/km	550	- Kč
plužení	Kč/km	750	- Kč
Ostatní souvztažné výkony			
kontrolní jízda, přejíždění	Kč/km	1 800	- Kč
pohotovost pracovníků a mechanismů			
v místě určeném objednatelem (pohotovost)	Kč/hod	500	- Kč
pohotovost pracovníků v místě			
bydliště řidiče (domácí pohotovost)	Kč/hod	1000	- Kč
připravenost vozidla	Kč/měsíc	5	- Kč
Celková cena za zimní období 2012 / 2013		bez DPH	- Kč
		DPH	- Kč
		včetně DPH	- Kč

)* sloupec 1 a 3 vyplní uchazeč

V.....dne

podpis

	Jednotková cena za zajištění zimní údržby		
	jednotka	Průměrný výkon za zimní období	Cena celkem bez DPH
Zimní údržba bude prováděna bez materiálu (bude dodán ze skládek SUS)			
	Kč za jednotku		
	1)*	2	3(1x2)*
posyp (bez materiálu)	Kč/km	900	- Kč
posyp + plužení (bez materiálu)	Kč/km	600	- Kč
plužení	Kč/km	1000	- Kč
Ostatní souvztažné výkony			
kontrolní jízda, přejíždění	Kč/km	1 500	- Kč
pohotovost pracovníků a mechanismů			
v místě určeném objednatelem (pohotovost)	Kč/hod	500	- Kč
pohotovost pracovníků v místě			
bydliště řidiče (domácí pohotovost)	Kč/hod	1000	- Kč
připravenost vozidla	Kč/měsíc	5	- Kč
Celková cena za zimní období 2012 / 2013		bez DPH	- Kč
		DPH	- Kč
		včetně DPH	- Kč

)* sloupec 1 a 3 vyplní uchazeč

V.....dne

podpis

	Jednotková cena za zajištění zimní údržby		
	jednotka	Průměrný výkon za zimní období	Cena celkem bez DPH
Zimní údržba bude prováděna bez materiálu (bude dodán ze skládek SUS)			
	Kč za jednotku		
	1)*	2	3(1x2)*
posyp (bez materiálu)	Kč/km	850	- Kč
posyp + plužení (bez materiálu)	Kč/km	700	- Kč
plužení	Kč/km	1200	- Kč
Ostatní souvztažné výkony			
kontrolní jízda, přejíždění	Kč/km	1 400	- Kč
pohotovost pracovníků a mechanismů			
v místě určeném objednatelem (pohotovost)	Kč/hod	500	- Kč
pohotovost pracovníků v místě			
bydliště řidiče (domácí pohotovost)	Kč/hod	1000	- Kč
připravenost vozidla	Kč/měsíc	5	- Kč
Celková cena za zimní období 2012 / 2013		bez DPH	- Kč
		DPH	- Kč
		včetně DPH	- Kč

)* sloupec 1 a 3 vyplní uchazeč

V.....dne

podpis