

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

fax: 516 488 779

Ing. Martin Srba, Ph.D
Cube project s.r.o.
Kaštanova 496/123a
620 00 Brno

Váš dopis/ze dne naše značka
4.4.2022 DMBO 10854/2022/TOŽP/Mz

vyřizuje/linka místo odeslání/datum
Meluzínová M./635 Boskovice 19.5.2022
Ing. Synakievicz P./656
Bc. Janíčková B./657
Ing. Dejmková M./652
Ing. Fialová V./659
Ing. Šimonová B./668

Vyjádření k projektové dokumentaci pro akci: „Zastřešení stávajících zpevněných ploch, Tyršova 500/6, Letovice.“

Dne 4.4.2022 byla Odboru TOŽP MěÚ Boskovice doručena žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci pro akci: „Zastřešení stávajících zpevněných ploch, Tyršova 500/6, Letovice“, parc.č. 1295/2, k.ú. Letovice. Investor: Masarykova střední škola Letovice, příspěvková organizace, Tyršova 500/6, 679 61 Letovice.

Jedná se o novostavbu zastřešení stávajících zpevněných ploch, zastřešení bude sloužit pro uskladnění stavebního materiálu, jako jsou betonové prvky, betonové tvárnice, sypané materiály, např. písek a pro příležitostné parkování přívěsných vozíků za osobní automobil. Připojení dopravní infrastruktury bude řešeno sjezdem na jihovýchodní hranici pozemku. Objekt nebude napojen na rozvody dalších inženýrských sítí. válcovaných profilů IPE 160. Celková délka haly je 24 m. V obou průčelích je okno 3 x 1 m. V boční stěně (osa A) jsou dvojce sekční vrata 3,9 x 3 m a okno 4 x 1 m. Střecha bude opláštěna technickou textilií. Stěny budou do výšky 3,1 m opláštěny trapézovým plechem T35. Pro vynesení trapézového plechu jsou navrženy paždíky z profilu 142 C13 (METSEC), systém BUTT. Paždíky budou doplněny vzpěrami dle konstrukčních zásad systému METSEC. Rámové sloupy jsou kotveny na úrovni ± 0,0 m a kotvení je realizováno patní deskou s lepenými kotvami HILTI (příloha s protokolem o výpočtu). Stabilita objektu v příčném směru je zajištěna tuhostí rámu, v podélném směru soustavou ztužidel z kulatiny D16, D20 vytvářejícím taženou soustavu se zkříženými diagonálami s doplněným příčným střešním ztužením mezi osami (2-3;5-6).

Podlaha - stávající asfaltová střecha

Po prostudování předložené dokumentace vydáváme následující vyjádření:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- Realizace záměru dle předložené projektové dokumentace neklade požadavky na kácení dřevin rostoucí mimo les.
- Stávající dřeviny musí být v souladu se zákonem *ochráněny před jejich poškozením a ničením* dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.
- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), sdělujeme následující:

- Bez připomínek

Z hlediska odpadového hospodářství zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění sdělujeme následující:

1. Nemáme námitky proti realizaci záměru za předpokladu, že s odpady přitom vzniklými bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství.
2. Vzniklé odpady budou tříděny a zařazovány podle kategorie a druhu dle Katalogu odpadů a budou odděleně soustřeďovány tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich recyklace.
3. Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před odcizením, únikem, nebo znehodnocením, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
4. Vzniklé odpady budou předány přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu nebo na místo určené obcí podle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech.
5. Při stavbě se předpokládá vznik 0,05 t obalů obsahujících zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné, 0,2 t betonu, 0,05 t dřeva, 0,02 t směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, 0,04 t plastů, 0,05 t železa/oceli, 0,2 t stavebních materiálů na bázi sádry.
6. Po dokončení stavby je nutné mít k dispozici doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů, z nichž bude zřejmý původ z předmětné stavby, druh odpadu, jeho množství, kdy a komu byl předán (např. vážní listky), ty pak předložit na vyžádání správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství.

Upozorňujeme, že s účinností od 01. 01. 2021 nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.:
V případě stavebního a demoličního odpadu je původce odpadu povinen v souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech mít zajištěno předávání odpadů, které sám nezpracuje podle

§ 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, písemnou smlouvou před jejich vznikem s výjimkou případu, kdy množství produkováných stavebních a demoličních odpadů odpovídá množství stavebních a demoličních odpadů, které může fyzická nepodnikající osoba předat podle § 59 obci.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 18 citovaného zákona, sdělujeme, že:

1. Zamýšlený stavební záměr podléhá **udělení souhlasu** podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona, neboť se stavba bude nacházet v záplavovém území.
2. K žádosti o udělení souhlasu je nutno přiložit doklady uvedené ve zvláštním právním předpise (vyhláška 183/2018 Sb., v platném znění) – projektová dokumentace, vyjádření správce toku, tj. stanovisko Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, Brno, atp.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 289/95 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění

Připravovanou stavbou - „Zastřešení stávajících zpevněných ploch, Tyršova 500/6, Letovice“ dle doložené stavební situace, nebudou přímo dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a ani tyto pozemky nebudou dotčeny ve vzdálenosti do 50 ti metrů od jejich hranice. Městský úřad Boskovice, orgán státní správy lesů, k připravované stavbě nemá žádné připomínky a souhlasí s její realizací.

„otisk úředního razítka“

**Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**