


NOSNÍKY PRO OSAZENÍ POHONU  
VÝTAHU NAD STŘEPEM VÝTAHOVÉ ŠACHTY  
- UVAŽOVÁNO S HEB 140, PŘESNÁ DIMENZE  
A PŮDORYSNÉ UMÍSTĚNÍ NOSNÍKŮ BUDE  
DOPŘESNĚNO DLE POŽADAVKU VYBRANÉHO  
DODAVATELE VÝTAHU A DLE ZATÍŽENÍ  
OD VYBRANÉHO POHONU. OSAZENÍ NA JEDNÉ  
STRANĚ DO KAPES ZDIVA, NA DRUHÉ NA  
PODBETONOVÁNÍ

NOSNÍKY PRO VÝTAH POD STŘEPEM  
VÝTAHOVÉ ŠACHTY - UVAŽOVÁNO  
S I200, PŘESNÁ DIMENZE NOSNÍKŮ  
BUDE DOPŘESNĚNA DLE  
POŽADAVKU VYBRANÉHO  
DODAVATELE VÝTAHU

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: <b>Urgentní příjem 1.etapa - Rekonstrukce a modernizace budovy H v Nemocnici Znojmo</b>			
Zpracovatel částí: <b>MEDICOPROJECT, s.r.o.</b> STAVEBNÍ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel: 541 211 409 E-mail: medicoproject@medicoproject.cz		Zodpovědný projektant Ing. LUDĚK VACULA	Vypracoval DAVID ŠTASTNÝ
Objekt (SO): SO 01 - Objekt H		Datum Zakázkové číslo	DUBEN 2022 DPS-03-2022
Část PD: Architektonicko-stavební řešení		Formát Stupeň	4A4 DPS
Příloha: Řez C-C'		Měřítko 1:50	Číslo přílohy <b>D.1.1-11</b>