


Rozvaděč 10-RMD-2



Skříň:
typ rám pro zazdění do niky, s línem pro překrytí obvodové spáry
krytí IP 40/30
barva RAL 9001

rozměry nýk:
šířka 800 mm
výška 1900 mm (+100 mm zděný sokl, viz stavební část)
hloubka 3000 mm

Každý prvek uvnitř rozvaděče musí být označen dle tohoto výkresu.

Legenda označení prvků:			
ACB	Air Circuit Breaker	vzduchový jistič	např. Masterpact MTZ1
MCCB	Moulded Case Circuit Breaker	kompaktní jistič	např. Compact NSX
MCB	Miniature Circuit Breaker	modulový jistič	např. iC60 N/H/L
RCB	Residual current circuit breakers	proudový chránič	např. iI N/H
RCBO	Residual current circuit breakers with integrated overcurrent protection	proudový chránič s nadproudovou ochranou	např. iDPN N/H
LPO	Lišťový pojistkový odpojovač	vel. 00,1,2,3	např. FDX-33
RPO	Řadový pojistkový odpojovač	vel. 00,1,2,3	např. FHX-3A/F
OPV	Odpojovač válcových pojistek	vel. 10,14,22	např. OPVxy/z

S0 01 - Objekt H
D.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN-C-S, 3+N+PE, 3x 230/400 V, 50 Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLNĚJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

NAZEV Nemocnice Znojmo Stavební úpravy objektu H	FORMAT Bx A4	DATUM 4 / 2022
	STUPEŇ DPS	
OBJEDNATEL Nemocnice Znojmo, p.o., MUDr. Jana Jáněského 11, 669 02, Znojmo	VYPRACOVAL Ing. T. BAČEK	
	MĚŘÍTKO -	
VÝKRES ROZVADĚČ 10-RMD-2	Č. VÝKRESU D.1.6-21	