
















TABULKA DVEŘÍ									
Pohled ze strany opačné k ostění									
ID prvku	D01	D02	D03	D03	D04	D05	D05	D06	D07
Orientace	L	P	L	P	L	L	P	L	P
Šířka	800	800	800	800	800	700	700	800	800
Výška	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970	1 970
Zasklení	prosklené protipožární odolnost	plné	prosklené	prosklené	plné	plné	plné	plné	plné
Materiál dveří	hliníkové	hliníkové	CPL	CPL	hliníkové	HPL	HPL	hliníkové	CPL
Barevnost	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003	EGGER H3368 dub Lancaster	EGGER H3368 dub Lancaster	BÍLÁ RAL 9003	BÍLÁ RAL 9003
Ud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Kování	panikové kování včetně samozavírače	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	panikové kování včetně samozavírače	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika	skryté kování TECTUS 3D s magnetickým zámkem EFB klika/klika
Zárubně	ocelové - lakované RAL 9003	ocelové - lakované RAL 9003	obložkové zárubně v barvě dveří	obložkové zárubně v barvě dveří	ocelové - lakované RAL 9003	dveře jsou součástí snítární příčky	dveře jsou součástí snítární příčky	ocelové - lakované RAL 9003	obložkové zárubně v barvě dveří
Poznámka	EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr	EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr			EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr			EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr	větrací mřížka při spodní straně dveří
Množství	1	1	3	3	1	1	1	1	1

VÝPIS OKEN					
Schéma (exteriér)					
ID prvku	O1a	O1b	STO 01	STO 02	SH 1
výška okna	1 200	2 500	780	780	2400
šířka okna	1 200	1 000	1 400	550	2300
Materiál okna	Dřevěné okno	Hliníkové okno	Dřevěné okno	Dřevěné okno	bezrámová skleněná příčka
Barevnost	RAL bílá dle původních oken	RAL bílá dle původních oken	interiér - bílá exteriér - tm. šedá	interiér - bílá exteriér - tm. šedá	
Způsob otevírání	Pevné/sklopné	Pevné	Kyvné	Kyvné	fixní
Uw	1,0	1,0	1,0	1,0	---
Druh zasklení	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	Izolační trojsklo	jednoduché
Poznámka	---	Požární fixní okno EI 30 DP1	- včetně zateplovací sady a lemování dle výrobce - elektrické ovládání - stínící roleta	- včetně zateplovací sady a lemování dle výrobce - elektrické ovládání - stínící roleta	Rw = 32 - 37 dB
Poznámka	provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077; včetně zednického zapravení	provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077; včetně zednického zapravení	provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077	provedení připojovací spáry funkčními páskami dle ČSN 74 6077	
Množství	1	1	27	1	1

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora. Tento výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.

±0.000 = +7,340 = úroveň podesty na schodišti při vstupu do půdních prostor

ARCHITEKT/HIP:ING. ARCH. ELIŠKA HAVLÍKOVÁ		 <a href="http://www.madadors.cz">www.madadors.cz</a>	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ARCH. VÁCLAV M. HAVLÍK		
PROJEKTANT:	ING. KAREL SOJKA		
INVESTOR:	Jihomoravské dětské léčebny, p.o.; IČO 00386766	STUPEŇ:	DSP
MÍSTO:	Křetín 12, 679 62 Křetín	Dokumentace pro stavební povolení	
PROJEKT:	PŮDNÍ VESTAVBA DL. KŘETÍN st. 61, k.ú. Křetín	DATUM:	02/2023
		MĚŘITKO:	
OBJEKT:	SO.01 - OBJEKT LÉČEBNY	ČÁST PD:	
ČÁST :	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	D.1.1	
NÁZEV:	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ_rev1		
		Č.:	D.1.1.b_09