

PŮDORYS 1PP-NOVÝ STAV

POZNÁMKY:

POZN. č. 1 PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK PO CELÉ VÝŠCE+SANAČNÍ OMÍTKA DO VÝŠKY 1,5m VIZ. SKLADBA S1 a S2

POZN. č. 2 HLAVNÍ UZÁVĚR VODY

POZN. č. 3 NOVÉ VENKOVNÍ A VNITŘNÍ PARAPETY

POZN. č. 4 SVISLÁ INJEKTÁŽ VE DVOU ŘADÁCH

POZN. č. 5 ZPĚTNÁ MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

POZN. č. 6 STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÝ STROP

POZN. č. 7 POŽÁRNÍ HYDRANT

POZN. č. 8 GABIONOVÁ ZĚD

POZN. č. 9 SCHODIŠTĚ PROVEDENO Z BETONOVÉ DLAŽBY, OPĚRNÉ DO ZÁHRADNÍHO OBRUBNÍKU

POZN. č. 10 PO DOKONČENÍ SANAČNÍCH ÚPRAV PŘELOŽENÍ OKAPOVÉHO CHODNÍKU, ZÁHRADNÍ OBRUBNÍK NOVÝ

POZN. č. 11 PO DOKONČENÍ SANAČNÍCH ÚPRAV PŘELOŽENÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY A UVEDENÍ DO PŮVODNÍHO STAVU

POZN. č. 12 NOVÝ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP DO OBJEKTU-ŠIKMÁ SCHODIŠTĚOVÁ PLOŠINA

POZN. č. 13 ČÁST STÁVAJÍCÍ FASÁDY NUTNO PŘETÁHNOUT LEPIDLEM S VÝZTUŽNOU SÍŤÍ A PROVÉST NOVOU OMÍTKU

POZN. č. 14 NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

POZN. č. 15 OVLÁDÁNÍ ROLET, KAŽDÁ ROLETA VLASTNÍ TLAČÍTKO

POZN. č. 16 PROSTUPY PRO VZT - VRTAT JÁDROVĚ, PROVÉST SONDU V MÍSTĚ PROSTUPU, PROSTUP POD VĚNCEM

POZN. č. 17 ROZVÁDEČ 1PP

POZN. č. 18 PODLAHOVÁ KRABICE, V LAVICI 2X VYRŽEZOVANÝ OTVOR PRO 2X ZÁSUVKU S KRYTKOU, PROPOJENÍ POMOCÍ PRODLOUŽOVACÍHO KABELU

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	NÁŠLAPNÁ VRSTVA
0.01	HALA	39,175	3020	LITE TERACO
0.01A	SCHODIŠTĚ	10,21		
0.02	PŘEDSÍN WC	3,8	3025	KERAM. DLAŽBA
0.03	WC CHLAPCI	8,05	3000	KERAM. DLAŽBA
0.04	OCOBORNÁ UČEBNA FYZIKY	64	3225	PVC
0.05	KABINET FYZIKY	14	3225	PVC
0.06	WC DĚVČY	7,56	3135	KERAM. DLAŽBA
0.07	PŘEDSÍN WC	4,37	3135	KERAM. DLAŽBA
0.08	CHOUBA	12,34	3255	LITE TERACO
0.09	VSTUP	23,95	3225	LITE TERACO
0.10	KOMUNITNÍ PROSTOR	36,8	3225	PVC
0.11	SÁLNA	54,4	3225	PVC
0.12	SÁLNA	49,14	3270	PVC
0.13	SKLAD CHEMIE	9,8	3065	PVC
0.14	PŘÍPRAVNA CHEMIE	14,5	3065	PVC
0.15	JAZYKOVÁ UČEBNA	24,7	3010	PVC
0.16	LABORATOR CHEMIE	28,28	2985	PVC
0.17	OCOBORNÁ UČEBNA CHEMIE	50,7	2985	PVC
0.18	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	6,15	2885-1955	KERAM. DLAŽBA
0.19	WC PRO KVALITU	4,4	3270	DLAŽBA
0.20	ZAVĚTRÍ			

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	POPIS	SVĚTLÁ DÉLKA	DÉLKA	KS
P1	OCELOVÉ PROFILY IPN 140	1000MM	1400MM	3 KS
P2	OCELOVÉ PROFILY IPN 140	1900MM	2300MM	1 KS

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE
- POROBETONOVÉ TVÁRNICE TL 150 mm
- NOVÉ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY
- PROVEDENÍ NOVÝCH OMÍTEK PO CELÉ VÝŠCE
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY-ZÁMKOVÁ DLAŽBA
- OKAPOVÝ CHODNÍK-KAČÍREK
- 100% ZATEMŇOVACÍ ROLETY

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

- S1
- Vnitřní malba
 - Sanační omítka štuková
 - Sanační omítka jádrová
 - Sanační omítka vyrovnávací
 - Sanační omítka podhoz
 - CPP
 - Stávající omítka
 - Lokální vyrovnání
 - Penetrace, cementová malta+vodooděsná krystalizační přísada
 - Bitumenová izolace
 - Lepidlo na bázi bitumenu
 - XPS
 - sádrová hmota vč. vyztuže
 - penetrace
 - tenkovrstvá silikonová omítka
- S2 (nad 1,5m)
- Vnitřní malba
 - Štuk
 - Jádrová omítka
 - Vyrovnávací omítka
 - Omítkový podhoz
 - CPP
 - stávající omítka
 - lepicí hmota
 - EPS 70F/minerální izolace
 - sádrová hmota vč. vyztuže
 - penetrace
 - tenkovrstvá omítka
- P1
- PVC (vyšší zatížení)
 - Lepidlo
 - Penetrace
 - Samonivelační stěrka
 - Adhezni mýstek
 - Očištění, lokální vyrovnání, sešití atd.
 - Stávající betonové konstrukce
 - HI
 - Beton
 - zemínakamenivo
- P1.1
- Keramická dlažba
 - Flexibilní lepidlo
 - tekutá HI
 - Penetrace
 - Samonivelační stěrka
 - Adhezni mýstek
 - Očištění, lokální vyrovnání, sešití atd.
 - Stávající betonové konstrukce
 - HI
 - Beton
 - zemínakamenivo
- P2
- Zámková dlažba
 - Kladičková frakce 4/8
 - Drobné kamenivo frakce 0/16
 - Drobné kamenivo frakce 16/32
 - Štěrkopek frakce 0/8

LEGENDA PŘÍPOJEK:

S-PŘÍVOD STUDENÉ VODY
T-PŘÍVOD TEPLÉ VODY
O-ODPAD
P1-ZEMNÍ PLYN
T-ELEKTRO 230V
P1-d1 - PRŮRAZ PRO ODTAHOVOU ŠACHTU
P1-d - PRŮRAZ PRO ODTAH DIGESTOŘE

INFORMACE:

SAMOSTATNĚ JSOU ŘEŠENY DÍLCI PROJEKTU PROFESÍ A SPECIALIZACÍ
PŘI REALIZACI JAKÉKOLIV DÍLCÍ ČÁSTI OBJEKTU JE NUTNÉ POUŽÍVAT KOMPLETNÍ DOKUMENTACI
VŠETNÉ VŠECH PŘÍLOH
STYK OKNA S OMÍTKOU BUDĚ ŘEŠEN POMOCÍ NÁPOJOVACÍ APRU LÚSTY (v-č)
V ÚVĚCH OBVODNÝCH STĚN Z VNITŘNÍ STRANY NA CELOU VÝŠKU STĚNY BUDOU PROVEDENY NOVÉ OMÍTKY (MIMO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ A HLAVNÍ SCHODIŠTĚ) DO VÝŠKY 1,5m BUDOU SANAČNÍ OMÍTKY, VNITŘNÍ STĚNY BUDOU LOKÁLNĚ OPRAVENY
V MÍSTĚ SANAČNÍCH OMÍTEK SE NEBUDOU POUŽÍVAT SÁDRA PRO PŘÍPOJENÍ ELEKTROINSTALACÍ
DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - V ČÁSTI DOKUMENTACE D1 VČETNĚ VÝPISU PRŮKŮRNÝH STANDARDŮ
NOVÉ DŘÁŽKY V PODLAZE PRO JEDNOTLIVÉ PROFESE (TZB, ELEKTRO) NEJSOU PRO PŘEHLEDNOST ZOBRAZENY, VIZ JEDNOTLIVÉ PROFESE, PODLAHA BUDĚ UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU VČETNĚ HUTNĚNÍ ZEMNÍ, OBSYPŮ ATD. VČETNĚ NOVÉ HYDROIZOLACE

POZNÁMKA OBEČNÁ:

VZHLEDKEM K CELKOVÉ NEROVNOSTI, NEPRAVÝCH ÚHLŮ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ, OKOLNÍ OD SVISLICE, NĚKTERÝCH NEPŘÍSTUPNÝCH MÍST ap. MŮŽE DOCHÁZET K JEDNOTLIVÝM ODCHÝLKÁM OPROTI ZAMĚŘENÉMU STAVAJÍCÍMU STAVU V JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH MŮŽE TATO ODCHYLKA BYT AŽ 5%
PŘÍPADOVĚ JE NÁVŠTNÍK NA OSTATNÍ KONSTRUKCE
DĚLKA A VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH STUPŇŮ SE LÍŠÍ - V PO PŘÍPADOVĚ JE NÁVŠTNÍK NA OSTATNÍ KONSTRUKCE, VIZ JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ
STYKY RŮZNÝCH MATERIÁLŮ PŘETÁHNOUT PLETIVEM PERLINKOU
DŘÁŽKY VE ZDIVU PRO INSTALACE BUDOU VYRŽEZOVÁNY, PO MONTÁŽI ZCELA VYPLNIT A VYZTUŽIT PERLINKOU
ZA PŘÍPADNÉ ZMĚNY OPROTI SCHVÁLENÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, KTERÉ NEBUDOU POTVRZENY SCHVÁLENÝM GENERÁLNÍM PROJEKTNÍM STAVBY, NENESE GENERÁLNÍ PROJEKTANT ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST

+0,000=184,65 m n.m. B.p.v. | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

název a místo stavby:
**Rekonstrukce suterénu
budovy Gymnázia
Židlochovice**
k.ú. Židlochovice, parc.č.890/1, 892

investor:
Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice
Zastoupena: Mgr. Jan Vybíral, ředitel

číslo:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

zodpovědný projektant:
Ing. Richard Vala , ČKAIT 1006753

vypracoval:
Eliška Rousová

stupeň dokumentace:
DUR+DSP

výkres:
PŮDORYS 1 PP - NOVÝ STAV

měřítko: datum: formát:
1:50 ÚNOR 2022 A0

číslo výkresu:
D.1.1.07

MARK VALA
architecture