

1. Diorama s vesnickým domem a iluzivní krajinou ve výklenku


- velikost dle projektové dokumentace; níže inspirativní obrázky



2. Hrob obětované ženy z Ivanovic 3/2 (obj. 818), na podlaze vyobrazena rekonstrukce obětování – řezaná grafika

Hrob:

- skelet jedince pohozený na dně zásobní jámy (kruhový půdorys, vakovitý profil, dno ploché; prům. 155 cm)
- kostra (na břicho, obličejem dolů, pravá ruka na břicho pod trupem, levá ruka natažená šikmo podél těla, nohy mírně pokrčeny), 1 zlatá spirálka, bronzové ozdoby (3 spirálky, 2 tordované nákrčníky, bronzová jehlice se zdobenou hlavicí, brýlovitá spona s osmičkovitou kličkou, 2 bronzové kroužky, 2 drátěné bronzové kroužky, 5 nápažníků, 3 jednoduché prsteny a 1 drátěná ozdoba) a kresebná rekonstrukce obřadu



Repliky ozdob:

- tordovaný nákrčník zakončený svinutými očky; prům 0,5 cm; prům oček 0,9 cm (A 34219)
- deformovaný tordovaný nákrčník zakončený svinutými očky; prům těl 0,55 cm; vnější prům oka 1 cm (A 34220)
- nápažník s konci přes sebe; vnější prům 9,1 cm; prům těla 0,6 cm (A 34221)
- prsten; vnitřní prům. 1,9 cm (A 34222)
- prsten; vnitřní prům. 1,8 cm (A 34223)
- prsten; vnitřní prům. 1,7 cm (A 34224)
- drátěná ozdoba z dvojitého drátu (lučák omotaný drátem, rozšiřující do kosočtverce, opět omotání drátem a zakončení oválem; d 3,2 cm; max š 2,1 (A 34225)
- drátěný kroužek s konci přes sebe; vnitřní průměr 2,8 cm (A 34226)
- 3 bronzové spirálky; 1,5; 2,5 a 3,5 spirály; vnitřní prům 1,1 cm (A 34227)
- kroužek s nedovřenými konci; vnitřní prům 2,5 cm (A 35228)
- jehlice s profilovanou hlavicí; l 19, 1 cm (A 34229)
- nápažník s konci přes sebe; vnitřní prům 7,7 cm (A 34230)

- nápažník; vnitřní prům. 7,1 cm (A 34231)
- nápažník s konci přes sebe; vnitřní prům. 7,7 cm (A 34232)
- kroužek; vnitřní prům. 2 cm (A 34233)
- spirálka; vnitřní prům. 1,6 cm; 5,5 spirál (A 34234)
- spirálka z dvojitého drátu; vnitřní prům 2,4 cm; necelé 3 spirály (A 34235)
- nápažník s konci přes sebe; vnitřní prům 7,1 cm (A 34236)
- brýlovitá spona s osmičkovitou kličkou uprostřed; d 11,3 cm; d jehlice 7,5 cm; prům rozet 5,2 cm; prům drátu 0,3 cm (A 34237)
- spirála (6 spirál); prům. 2,1 cm (A 34239)
- kroužek; vnitřní prům. 1,9 cm (A 34248)



A 34219



A 34220



A 34221



A 34222



A 34223



A 34224



A 34225



A 34226



A 34227



A 34228



A 34229



A 34230



A 34231



A 34232



A 34233



A 34234



A 34235



A 34236



A 34237




A 27239



A 34248

3. Strom s obětinami

- vysoký reálný strom se široce roztaženými větvemi, až ke stěnám a stropu místnosti; listy jsou umělé, kvalitně a realisticky zpracované; ve větvích visí obětiny (hliněné amulety a závěsky ve tvaru listu, cívek, hvězdic, tyčinek, zvířecích a lidských figurek); rozměry dle projektové dokumentace; níže inspirativní obrázky amuletů



4. Konstrukce stromu s pahorkem



- reálný strom s umělými kvalitně a realisticky zpracovanými listy; strom stojí na vyvýšenině imitující pahorek s kamením a hlínou; dřevěná konstrukce na kotvení stromu je uvnitř pahorku; rozměry dle projektové dokumentace

5. Pláty z kmene stromu podlepené filcem – sedátka

- 6 ks dřevěných špalků podlepených filcem; prům. 35 cm; v sedáku 30 cm

6. Rekonstrukce hrobu

- jámový žárový hrob z doby laténské; půdorys oválný (cca 78x36 cm), fragment deformovaného železného meče (l 36 cm), přepálené kosti a 2 nádoby:
- malá vázovitá nádobka s ovaleným okrajem a nízkým kónickým hrdlem, odděleným od výduti silným žebrem, dno odsazeno plastickým prstencem, na dně obvodová rýha; p hnědošedý, hlazený, lesklý; materiál plavená hlína tvrdě pálená; na kruhu vytáčená; v 11,8 cm; prům. okraje 9,6 cm; prům. dna 7,6 cm
- miska s ovaleným, mírně dovnitř zataženým okrajem, dno odsazeno ostrou hranou, nad ní horizontální rýha, na plochem dně dvě soustředné rýhy; povrch černý, hlazený a lesklý; materiál plavená hlína tvrdě pálená; na kruhu; v 7,4 cm; prům. okraje 18,2 cm; prům. dna 8,6 cm



7. Stavba polozemnice + interaktivní šuplík


- část pravěkého domu zapsaného do země; dřevěná konstrukce z kulatiny, stěny vyplétané proutím a omazané hlínou; střecha z orobince (reálné přírodní materiály); v jedné části odkryté jednotlivé vrstvy stěny; podlaha z udusané hlíny; interiér vyobrazen na potištěné tkanině; rozměry dle velikosti chaty



- aktivita – dřevěný rám ve tvaru „L“ se svislými dřevěnými kolky (konstrukce stěn domu), návštěvník bude bužírkou nebo podobným materiálem vyplétat „stěny“ domu

8. Laténská vesnice a keltské klíče – interaktivní výklenek

- dveře z dřevěných desek a závorou (uvnitř); na vnější straně dveří jsou zavěšeny na kůži 3 různé háčkovité klíče; návštěvník musí vybrat správný klíč, aby si dveře mohl; na dveřích visí cedule se zadáním – vyber klíč a otevři dveře + po otevření dveří se dozvíš, jaký vynález do našich zemí přinesli Keltové.
- ve výklenku za dveřmi jsou umístěné zbytky žernovů
- kukátko s otočným výhledem na život v laténské vesnici



9. Kostel

- stavba obvodových zdí (omítaná gotická část, románská pohledové zdivo – imitace kamene – porobeton) povrchová úprava objektu – patina
- konstrukce nosného dveřního ostění (umělý kámen), osazení minimálně 1ks fragmentů původních portálů, domodelování celku profilovaného kamenného ostění (umělý kámen); patina
- střešní konstrukce kaple s krytinou (SM latě a štípaný šindel)
- omítnutí interiéru kaple (24 m²); filcovaná omítka, replika historických omítek
- výmalba interiéru kaple; freska včetně návrhu, min. 150x40 cm, patina zdiva
- 2 ks – vstupní dveře do kaple (1 ks románské, 1 ks gotické), tvrdé dřevo (dub, buk), dobové ocelové kování včetně klik, osazení dveří
- vitráž – rozměry 0,6 m², klasická dobová vitráž s malířským výjevem
- viz též D.1.1.A, výkres č. 12

10. Funkční model vrtáku s břidlicovou podložkou na vrtání dřer

- (min 30x40 cm)


Vrták tvoří dřevěná konstrukce, do které je zasazený dřevěný vrták zakončený vidiovým vrtákem – pracovní část. Pod vrtákem je břidlicová podložka (min 30x40 cm). Dřevo ohlazené.

Dřevěná konstrukce:

- do spodní dřevěné desky jsou zapuštěny 2 dřevěné sloupky ve tvaru písmene „Y“
- dřevěná rozpěra kruhového průřezu zasazená mezi dřevěné sloupky; se sloupky svázaná lýkem nebo koženými pásky; uprostřed otvor pro vrták
- horní břevno kruhového průřezu zasazené do vidlic sloupků; k jedné vidlici je břevno přivázáno lýkem nebo koženými pásky, na druhé straně je na konci břevna připevněn kámen (zátěž břevna); uprostřed břevna je otvor pro vrták

Vrták

- kruhového průřezu ze dřeva a vidiového vrtáku; na vrtáku je nasazený luk – dřevěný prut kruhového průřezu s koženou těživou omotanou kolem vrtáku



POZNÁMKA:

Cena všech objektů/předmětů bude zahrnovat dopravu a instalaci v prostorách expozice.