


pohled B
dřevěná rampa 02 + skleněné
zábradlí



H02 - hrob o rozměrech 1200x600x300 mm je zabudovaný do rampy 02. Konstrukce hrobu je z OSB desky, půda je z kaleného skla o tl. 16 mm uloženého v polodrážce se silikonovým těsněním.

H02 - depot o rozměrech 500x500x500 mm je zabudovaný do rampy 02. Konstrukce hrobu je z OSB desky, půda a pohledový bok (vititelný od šamana) je z kaleného skla. Půda o tl. 16 mm je uložena v polodrážce se silikonovým těsněním. Bok o tl. 8 mm je přilepen na tupo. H02 - depot o rozměrech 500x500x500 mm je zabudovaný do rampy 02. Konstrukce hrobu je z OSB desky, půda a pohledový bok (vititelný od šamana) je z kaleného skla. Půda o tl. 16 mm je uložena v polodrážce se silikonovým těsněním. Bok o tl. 8 mm je přilepen na tupo.

18 - zásuvka o rozměrech 900x700x300 mm je zabudována do terénu mezi vitrínou V12 a V13. Konstrukce zásuvky je z lamina o tl. 18 mm, půda je z kaleného skla o tl. 8 mm uloženého v polodrážce se silikonovým těsněním. Zásuvka pro umístění exponátů je opatřena plnovýsuvem s dotanem, spodní vedení, zatížení 50 kg.

19 - zásuvka o rozměrech 1020x1020x350 mm je zabudována do rampy R02. Konstrukce zásuvky je z PDP vodovzdorné, protiskluzové o tl. 18 mm. Zásuvka s interaktivní hrou pro děti je opatřena plnovýsuvem s dotanem, spodní vedení, zatížení 60 kg + podpůrná kolečka pro pojezd po podlaze. Madlo zásuvky je vyrobeno z větví o průměru cca. 30 mm.

Toto není výrobní dokumentace, výrobní dokumentace bude zpracována dodavatelem interiéru a odsouhlasena architektem, veškeré interiérové prvky budou doměřeny na stavbě.

Rampa02 + skleněné zábradlí R02 - rampu tvoří OSB desky tl. 25 mm s výřezy do kterých jsou pomocí spojovacích prostředků vloženy hranolky, tato konstrukce se dále opakuje až do ztracena s rozpětím mezi jednotlivými segmenty max. 750 mm, poslední segment 1020mm , na konstrukci je přišroubovaná nášlapná vrstva z duralis desek, tl. 25 mm, skleněné zábradlí o tl. 10 mm je z kaleného skla přichyceno pomocí kovových úchytů k rampě stejně jak u rampy 01. V rampě jsou zabudovány 3 hroby (h02, H03, H04) + zásuvka č. 18 a 19, viz. popisky v levo. rampa začíná u dveří ve výšce 800 mm a jde pomalu do ztracena až k dřevěným špalkům, kde by měla být výška cca. 80 mm. Celkový sklon rampy nepřesáhne 6,25° aby splňovala normu pro použití vozíčkářů (tělesně hendikepovaných).

1 - OSB deska tl. 25 mm
2 - SM hranolky 40 x 70 mm
3 - duralis desky, tl. 25 mm, reliéfně probroušené a opatřené podlahovým protiskluzovým, oděruvzdorným, nášlapným nátěrem, barvu a strukturu schválí architekt
4 - skleněné zábradlí, kalené sklo tl. 10 mm, leštěné a sražené hrany, zábradlí je po šířkových segmentech cca. 730 mm, celkem 10ks, přesné rozměry se určí po instalaci rampy
5 - dvířka pro přístup k trafům

| | |
|---|---|
| zodpovědný projektant interierove části: Mgr.MgA Zuzana Strakošová Ph.D. Pavlínská 3/1, 784 01 Litovel | |
| hl. projektant stavební části: | Ing.arch. Eva Víšková. Svatopetrská 413/10, 617 00 Brno, tel. 776 560601, email: eva.viskova@email.cz |
| vypracoval: | Ing.arch. Eva Víšková a Mgr.MgA Zuzana Strakošová Ph.D. |
| zadavatel projektové dokumentace: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, náměstí Čsl. armády 475/2,Vyškov-Město 682 01 Vyškov, IČ: 00092401 | stupeň: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE A ZHOTOVENÍ EXPOZICE |
| stavba: EXPOZICE PRAVĚK A STŘEDOVĚK VYŠKOVSKA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace (1.NP), Adresa: Nám. Čsl. armády 475/2, 682 01 Vyškov | datum: 25/7/2022 |
| | formát: A3 |
| název části : D.1.1.A Řešení interieru | měřítko: 1:20 |
| obsah: Rampa 02 | č. výkresu: 18 |