



POZNÁMKA:

popis stavebních prací

- předmětem stavebních úprav stávajících místností je výmalba a instalace stálé expozice " pravěk a středověk", **nebude zasahováno do nosných ani nenosných konstrukcí objektu, nebude zasahováno do vnějšího vzhledu objektu, jedná se pouze o úpravu interiéru** vystavbou samonosných prvků z lehkých materiálů - kaple a propojení místností bezbariérově rampami a doplněním mobiliáře - vitrín, informačních panelů a drobných prvků (exponátů) - přesné řešení poloh a tvaru nábytku jsou uvedeny v části interier.
- kotvení prvků kostela do podlahy bodově do spar, do stropu rovněž bodově, v ploše mimo pasy kleneb a mimo ostění oken
- veškeré zásahy do omítek budou předem zmapovány a bude proveden průzkum
- elektroinstalace bude vedena v obvodových lištách, nebo ve stávajícím vedením silnoproudu a slaboproudu (ve stávajících drážkách) , v případě nutnosti provedení nových drážek bude na těchto místech proveden průzkum, bude konzultováno se zástupcem státní památkové péče
- drážky na silnoproud a slaboproud jen frézovat,
- led pásy všude o výkonu 14 wát/m
- oprava omítek na stěnách a stropch v rozsahu 10% plochy, horní vrstva jemná štuková omítka zapravená místně do ztracena
- kompletní vymalování místností bílou oděruvzdornou barvou(vápennou i silikátovou), v části pravěku bude použita barevná výmalba s tmným stropem laděná do modrých, okrových, zelených a šedých valérů, primárně tmavších odstínů (pigmenty minerální)
- stávající podlahy budou zabezpečeny proti poškození během instalačních prací, expozice bude předána zadavateli včetně finálního úklidu
- podlahy jsou z cihelné dlažby, prvky budou kotveny bodově do spar

KAPLE - obvodové konstrukce - porobeton, tl. 200 mm,perlinka a lepidlo. Kotveno bodově do spár v podlaze a do zdi. V horní části konstrukce stavba svázaná dřevěnou tesanou pozednicí pomocí vrutů a hmoždinek. Zvenku na románské části patinované pohledové zdivo, gotická část vápená omítka hlazená, zvlněná. Zevnitř výklenky (dle dokumentace interieru), uvnitř vápená omítka hlazená, zvlněná.

Románský portál je restaurátorsky doplněn tak, aby tvořil neporušený celek. Římsa dle předlohy také z porobetonu. Románské dveře jsou mohutné, dubové, s replikou historické kované kliky.

Střecha-dřevěný krov, průřez tesanou krokví 40x120 mm, latě průřez 40x50mm, krytina dřevěná šindel.

RAMPA 01 + skleněné zábradlí R01 - rampu tvoří OSB desky tl. 25 mm s výřezy do kterých jsou pomocí spojovacích prostředků vloženy hranolky, tato konstrukce se dále opakuje až do ztracena s rozpětím mezi jednotlivými segmenty max. 750 mm , na konstrukci je pomocí hřebíků přibíta nášlapná vrstva v podobě starých smrkových desek v šířkovém rozmezí 130 - 250 mm a tl. 30 mm, skleněné zábradlí o tl. 10 mm je z kaleného skla přichyceno pomocí kovových úchytlů k rampě. Podrobnosti viz část interier.

RAMPA 02 + skleněné zábradlí R02 - rampu tvoří OSB desky tl. 25 mm s výřezy do kterých jsou pomocí spojovacích prostředků vloženy hranolky, tato konstrukce se dále opakuje až do ztracena s rozpětím mezi jednotlivými segmenty max. 750 mm , na konstrukci je přišroubovaná nášlapná vrstva z duralis desek, tl. 25 mm, reliéfně probroušených a opatřených protiskluzovým, oděruvzdorným, nášlapným nátěrem, skleněné zábradlí o tl. 10 mm je z kaleného skla přichyceno pomocí kovových úchytlů k rampě stejně jak u rampy č.1

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2	DRUH PODLAHY	ÚPR. POVRCHU	POZNÁMKA
101	VSTUP	12.67	CIHELNÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	.
102	MÍSTNOST STÁVAJÍCÍ (neřešeno)	44.31	CIHELNÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	.
103	EXPOZICE STŘEDOVĚK	68.66	CIHELNÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	.
104	EXPOZICE PRAVĚK	54.60	CIHELNÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ	.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE Z TVÁRNIC YTONG, OMÍTKA
- NOVÉ VYROVNÁVACÍ RAMPY - DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

CELÝ OBJEKT JE KULTURNÍ PAMÁTKA

Dokumentace je zpracována jako podklad pro výběrové řízení zhotovitele stálé expozice pravěk a středověk. Jedná se o vybavení interiéru bez stavebních úprav a bez zásahu do nosných i nenosných konstrukcí stávajícího objektu.

Podrobné řešení interiéru je součástí samostatné výkresové části, zde jsou v přílohách uvedeny pouze schematické zákresy objemnějších konstrukcí - gotický kostelík (kaple), dřevěné vyrovnávací rampy. Všechny tyto konstrukce jsou z lehkého porobetonu nebo dřeva a vzhledem k velikosti a objemu prvků není potřeba statické posouzení stávajících podlah pro navrženou expozici.

± 0, 000 = cca 258,00 m. n. m. BPV

zodpovědný projektant stavební části: <div>Ing. Jiří Voleš Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, osvědčení o autorizaci č. 4426, ČKAIT 100 07 72 Kovařovicova 21, 616 00 Brno</div>			
hl. projektant stavební části:		Ing.arch. Eva Višková, Svatopetrská 413/10, 617 00 Brno, tel. 776 560601, email: eva.viskova@email.cz	
vypracoval:		Ing.arch. Eva Višková a Mgr.MgA Zuzana Strakošová Ph.D.	
zadavatel projektové dokumentace: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace, náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město 682 01 Vyškov, IČ: 00092401		stupeň: DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE A ZHOTOVĚNÍ EXPOZICE	
stavba: EXPOZICE PRAVĚK A STŘEDOVĚK VYŠKOVSKA Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace (1.NP), Adresa: Nám. Čsl. armády 475/2, Vyškov, 682 01		datum:	10.6.2022
název části : D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení		formát:	A
obsah:		měřítko:	1:100
Půdorys přízemí - řešená část			č. výkresu: D.1.1.2

