



uzavřená na základě dohody stran ve smyslu §262/1 obchodního zákoníku, které využívají smluvní volnosti, nikoliv na úkor účastníků a tuto smlouvu uzavírají jako obchodní

I. Smluvní strany

Dodavatel:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Brno venkov, Soběšická 156, 638 01
Zastoupená Ing. Lubomírem Glocem, ředitelem divize
Brno venkov, na základě plné moci
Bankovní spojení: KB Brno venkov
Číslo účtu: 3201641/0100
IČ: 49455842 DIČ: CZ49455842
Tel: 545532223, fax: 545532223, email: reklamace@vasbv.cz
http://www.vodarenska.cz
Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně

Odběratel:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace
Široká 16
664 95 Ivančice

Zastoupení: *ing. Václav Hrnčíř, ředitel*

Číslo účtu: 1937911/0100
IČ: 00225827 DIČ: CZ00225827
Tel: 546 451 251
Email:

Vlastník vodovodu a kanalizace přenesl na dodavatele svou povinnost uzavřít tuto smlouvu.

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu
- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu

III. Odběrné místo

Služby uvedené v čl. II jsou uskutečňovány pro následující odběrné místo odběratele:

Číslo odběrného místa: 50261-22	Evidenční číslo: 500004779	Popis objektu: zdravotnické zařízení
Adresa odběrného místa: Ivančice, Široká 16		

IV. Specifikace služeb

- dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

Předmětem této služby je dodávka vody v kategorii: **Pitná voda**

Způsob měření spotřeby: vodoměr	působ stanovení spotřeby: odečet	Sjednané množství bez omezení	Trvalý průtok vodoměru: 40 m ³ /hod	Požární voda: NE
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---	---------------------

- odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu:

Tato služba je specifikována v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

V. Cenové, fakturační, platební podmínky

Cena za dodávku 1 m³ pitné vody a cena za odvádění 1 m³ odpadních vod se stanovuje na základě platných cenových předpisů písemnou dohodou mezi vlastníkem vodovodu a kanalizace a dodavatelem. Sazby vodného a stočného a jejich změny jsou k dispozici pro odběratele u městských a obecních úřadů nebo v sídle svazku obcí a též ve veřejně přístupném ceníku u dodavatele. Změny se oznamují způsobem v místě obvyklým. Dojde-li ke změně ceny a není k dispozici časový odečet spotřeby, provede se fakturace na základě průměrné denní spotřeby za předchozí odečtového období. Fakturace bude prováděna za spotřebu od data posledního odečtu, k datu změny ceny dle předchozí ceny a od data změny ceny, k novému odečtu v nové ceně.

Specifikace sazeb za poskytované služby pro:

Kód sazby:	% sazby:	Roční paušál v sazbě (m ³):	Popis sazby:
220v	100	0	Vodné dle vodoměru
202s	100	0	Stočné dle vodoměru

Vyúčtování uvedených služeb dodavatel provede prostřednictvím faktury za odečtového období.

Vypořádání preplatků: **Převodním příkazem na účet 1937911/0100**, nedoplatků: **Převodním příkazem z účtu 1937911/0100**.

Každá faktura (daňový doklad) je splatná do 14 dnů ode dne jejího odeslání. V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po jejím odeslání.

Při pozdní úhradě peněžitého plnění má dodavatel nárok na úhradu úroku z prodlení dle obchodního zákoníku.

VI. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na **dobu určitou do 31.12.2013s účinností od 1.1.2013.**

Odběratel a dodavatel se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které budou mít vliv na změnu kterékoliv části této smlouvy, budou druhé smluvní straně oznámeny písemně do 30 dnů od této skutečnosti. Změna smlouvy je možná jen písemnou formou, s výjimkou následujících ustanovení: číslo OM, zásilací adresa, stanovení záloh, způsob vyúčtování, specifikace sazeb za poskytované služby.

Smluvní strany mohou uzavřenou smlouvu vypovědět, pokud se mezi sebou nedohodnou jinak. Výpovědní doba se sjednává v délce 1 měsíc, přičemž výpovědní doba začne plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení projevu vůle.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Č. 1 - "Všeobecné podmínky dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod"

Č. 2 - Kvalita vypouštěných odpadních vod.

S těmito přílohami se obě smluvní strany před podpisem smlouvy podrobně seznámily a s těmito souhlasí.

Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí platnými "Všeobecnými podmínkami dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod", příslušnými ustanoveními platných předpisů upravujících právní vztahy při dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod a obchodním zákoníkem.

Smlouva se vypracovává ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.

Dnem nabytí účinnosti této smlouvy pozbývají účinnosti dřívější smluvní ujednání mezi stranami.

V Brně dne 25.1.2013

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
638 01 Brno. Soběšická 820/15f

DODAVATEL

democritica (včetně), poskytovatel služeb

Stránka 16

1.1.2013

ODBĚRATEL

Příloha č. 2 k Jednotné odběratelské smlouvě č. 05/20285
(technická část)

A. Množství dodávané vody

Poř. číslo	Odběrné místo		Množství dodané vody			Poznámka (např. profil, materiál přípojky)
	číslo	popis	m3/rok	max. m3/den	max. l/s	
1.	261/22	Ivančice, Široká 16	35000			
2.		Ivančice, Široká 16				
3.		)				

B. Množství odváděné odpadní vody

B.1. Přehled celkové produkce odpadních vod odběratelem

Poř. číslo	Odběrné místo číslo	Zdroj (vodoměr, vlastní odběr, odečet)	Množství produkované odpadní vody	Poznámka (např. popis vlastního zdroje odběratele, stanovení odpočtu)
			m3/rok	
1.	261/22	vodoměr	35000	
2.				
3.				
CELKEM			35000	

B.2. Přehled kanalizačních přípojek

Poř. číslo	Rozdělení celkov. množství OV (v %)	Popis kanalizační přípojky	Množství odváděné odpadní vody			Poznámka (druh odp. vod, profil, materiál přípojky)
			m3/rok	max. m3/den	max. l/s	
1.	65,7	Ivančice, Široká 16	24500			
2.	28,2	Ivančice, Ant. Procházky	10500			
3.	0,6	Ivančice, Široká 16	400			
4.						

C. Kvalita odváděné odpadní vody

C.1. Limitní hodnoty vybraných ukazatelů znečištění pro odběratele

Poř. číslo	Kontrolní profil (popis)	Ukazatel znečištění	Limitní hodnoty			Popis předčištění (stručně)
			prům. mg/l	max. mg/l	t/rok	
1.	R.Š. před vřátnicí nemocnice	BSK ₅	300	450	7,4	
		CHSK	550	800	13,5	
		NL	200	300	4,9	
		RL	700	1000	17,2	
		N-NH ₄	25	35	0,613	
		P _{celk.}	5	10	0,123	
		Hg	0,002	0,005	0,000049	
		EL (tuky)	30	45	0,735	
		pH	6,5 - 9			
2.	R.Š. v areálu nemocnice	BSK ₅	300	450	3,15	
		CHSK	550	800	5,78	
		NL	200	300	2,1	
		RL	700	1000	7,35	
		N-NH ₄	25	35	0,263	
		P _{celk.}	5	10	0,053	
		Hg	0,002	0,005	0,00002	
		EL (tuky)	30	45	0,315	
		pH	6,5 - 9			

C.2. Všeobecně platné limity ukazatelů znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace k veřejné potřebě dle kanalizačního řádu města Ivančice listopad 2007 (neplatí v ukazatelích uvedených v bodě C.1.)v mg/l :

Ukazatel znečištění	Maximální hodnota - prům. (platná pro směsný vzorek)	Maximální hodnota - max. (platná pro bodový vzorek)
CHSK – Cr	720 mg/l	860 mg/l
BSK 5	380 mg/l	450 mg/l
NL	340 mg/l	410 mg/l
tuky a oleje (jako extrah. látky)	40 mg/l	55 mg/l
Tenzidy	7 mg/l	10 mg/l
ropa a ropné látky	5 mg/l	10 mg/l
látky fenolického charakteru	10 mg/l	20 mg/l
rozpuštěné látky	1 500 mg/l	2 200 mg/l
rozpuštěné anorganické soli	1 000 mg/l	1 500 mg/l
N-NH ₄ ⁺	35 mg/l	42 mg/l
N _{anorg.}	37 mg/l	47 mg/l
N _{celkový}	45 mg/l	55 mg/l
P celkový	10 mg/l	13 mg/l
celková sušina	3 000 mg/l	3 000 mg/l
měď	0,4 mg/l	0,4 mg/l
zinek	2,0 mg/l	2,0 mg/l
železo	10 mg/l	10 mg/l
pH	6,5 – 9,5	6,5 – 9,5
teplota	40 °C	40 °C
chlorované uhlovodíky	0,005 mg/l	0,005 mg/l
arsen	0,04 mg/l	0,04 mg/l
chrom celkový	0,3 mg/l	0,3 mg/l
kadmium	0,005 mg/l	0,005 mg/l
kobalt	0,05 mg/l	0,05 mg/l
nikl	0,1g/l	0,1mg/l
olovo	0,1 mg/l	0,1 mg/l
rtuť	0,002 mg/l	0,002 mg/l
selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l
stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l
molybden	0,015 mg/l	0,015 mg/l
kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l
kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l
AOX	0,15 mg/l	0,15 mg/l
PCB	0,0005 mg/l	0,0005 mg/l
Salmonella sp.	Negativní nález	Negativní nález
radioaktivní látky: I. Ra ²²⁶ , Po ²¹⁰ , Ra ²²⁸ , transurany II. Sr ⁹⁰ , Cs ¹³⁷ a ostatní III. C ¹⁴ , H ³	2 Bq/l 20 Bq/l 1 000 Bq/l	2 Bq/l 20 Bq/l 1 000 Bq/l

C.3. Způsob kontroly kvality odpadních vod

Odběratel je povinen jako součást smlouvy předat dodavateli schema vnitřní kanalizace s vyznačením profilů a míst směrodatných pro kontrolu kvality odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Při provozu předčistícího zařízení je kontrola kvality i množství upravovaných odpadních vod prováděna i na odtoku z tohoto zařízení.

Typ kontrolního vzorku:

- v případě koncentrační hodnoty maximální je směrodatný vzorek prostý (bodový)
- v případě bilanční hodnoty, resp. koncentrační hodnoty průměrné je směrodatný vzorek směsný, odebíraný po dobu ...8.....hod., v intervalech max. 2 hod. (min.,hod. nebo dle vnitřního programu automatického odběrného zařízení)

Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování podmínek smlouvy, provádí dodavatel. Tento je povinen oznámit odběr zástupci odběratele a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku k paralelnímu rozboru, mu toto umožnit. Pokud se odběratel vzorku nezúčastní, je odběr provedený dodavatelem platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený akreditovanou laboratoří dodavatele. O odběru vzorku sepíše dodavatel s odběratelem protokol.

C.4 Stanovení jiných podmínek pro vypouštění odpadních vod do kanalizace k veřejné potřebě

(např. vybudování měrného objektu, vybudování nebo intenzifikace předčistícího zařízení, úprava způsobu vypouštění odpadních vod - akumulace, zrovnoměnění)

C.5 Stanovení výše procenta stočného pro výpočet smluvní pokuty dle všeobecných podmínek dodávky vody a odvádění odpadních vod

Ukazatel znečištění	Procento stočného (%)
PH	12
BSK5, CHSK, NL, N-NH4, Nanorg, Pcelk, EL, NEL	3
rtuť, kadmium, arsen, olovo, chrom, nikl, měď, zinek, AOX, PCB, tenzidy	9
Ostatní ukazatelé	3

V Brně dne 31.1.2013

DODATELSKÁ AKČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
638 01, Brno, Soběšická 820/156

DODAVATEL

Obecní úřad, příspěvková organizace
Jiráka 1A
602 04, Ivančice

ODBĚRATEL

huf

**Nemocnice Ivančice,
Příspěvková organizace
Široká 16
664 95 Ivančice**

Vacková / 545532223

11.4.2013

V příloze Vám vracíme podepsanou smlouvu.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Ing. Martin Juránek
obchodně - ekonomický náměstek

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 620/136, 638 01 Brno
divize Brno - venkov
Soběšická 620/136, 638 01 Brno

