

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

- 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (horní pás s břídicím posypem na vnějším povrchu) 2x 4 mm
- TEPelná Izolace EPS 150 S (ve dvou vrstvách 100+100 mm, horní vrstva s nakáširovaným asfalt-pásem, spád střechy min. 2%) 200 mm
- STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S KRYTINOU Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (PŘESNÁ SKLADBA NENÍ ZNÁMA)


POZN. PŘESNÁ SKLADBA A ZPŮSOB KOTVENÍ BUDE DOPŘESNĚNA DODAVATELEM HYDROIZOLACE, PŘED PROVÁDĚNÍM SAMOČÍCH A ZATEPLOVACÍCH PRACÍ BUDOU NA NĚKOLIKA CHARAKTERISTICKÝCH MÍSTECH PROVEDENY VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY.



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- BOUPANÉ A ODSTRANOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NEBO SANOVANÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PLNÝCH CIHEL

POZNÁMKY:

- POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, BYLO PROVEDENO ORIENTAČNÍ DOMĚŘENÍ ŘEŠENÉHO OBJEKTU
- VŠEKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!



DEA Energetická agentura, s.r.o. Benešova 425, 664 42 Modřice			
Cesta k úsporám energií www.dea.cz			
PROJEKTANT:	ING. SONA PRCHAJOVÁ	AUTORIZAČNÍ RAŽITKO:  Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
KONTROLOVAL:	TOMÁŠ SYKORA		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	TOMÁŠ SYKORA		
INVESTOR:	GYMNÁZIUM JANA BLAHOŠLAVA, IVANČICE - LÁNY 2, 664 91 IVANČICE		
Číslo	665 96 769	AUTORIZAČNÍ RAŽITKO:  Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
MÍSTO STAVBY	LÁNY 2, IVANČICE		
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV STAVBY	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠATEN A TĚLOCVICHY GYMNÁZIA JANA BLAHOŠLAVA V IVANČICÍCH (GJB) - II. ETAPA		
NÁZEV VÝKRESU	SO 02 - PŮDORYS STŘECHY TĚLOCVICHY	ČÍSLO PÁŘE:	ČÍSLO VÝKRESU 2.04
		DATA:	8/2014
		FORMÁT:	
		MĚŘÍTKO:	1:100
		STUPEŇ DOKUMENTACE:	PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	14_346
		ČÍSLO PÁŘE:	ČÍSLO VÝKRESU 2.04