



SKLADBY KONSTRUKCÍ:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ:

- 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS (horní pás s břídicím posypem na vnějším povrchu)
 - TEPELNÁ IZOLACE EPS 150 S (ve dvou vrstvách 100+100 mm, horní vrstva s nakaštrovaným asfaltem, pásem, spád střechy min. 2 ‰)
 - STÁVAJÍCÍ SOUVRSTVÝ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ S KRYTINOU Z ASFALTOVÝCH PÁŠŮ (PŘESNÁ SKLADBA NENÍ ZNÁMA)
- 2x 4 mm
200 mm

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ NEUPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ A ODSTRANOVANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ NEBO SANOVANÉ KONSTRUKCE
- ETICS - EPS-F/XPS, silikonová omítka/mozaiková omítka
- ZDIVO Z PLÍNÝCH CHEL

POZNÁMKY:

- **POPIS KONSTRUKCÍ A ÚPRAV - BLÍŽE VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA**
- TECHNICKÁ ZPRÁVA A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ JSOU NEDÍLOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE !!!
- JEDNOTLIVÉ ROZMĚRY JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, BYLO PROVEDENO ORIENTAČNÍ DOHLEDNÉ ŘEŠENÍHO OBJEKTU
- **VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ !!!**

DEA Energetická agentura, s.r.o. Beněšova 425, 664 42 Modřice		Cesta k úsporám energií www.dea.cz	
PROJEKTANT:	ING. SONA PRCHALOVÁ	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
KONTROLOVAL:	TOMÁŠ ŠYKORA	FORMÁT:	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	TOMÁŠ ŠYKORA	MĚŘÍTKO:	
INVESTOR:	GYMNÁZIUM JANA BLAHOŠLAVA, IVANČICE - LÁNY 2, 664 91 IVANČICE	STUPEŇ DOKUMENTACE:	
Č.:	665 96 769	PRO PROVEDENÍ STAVBY	
MÍSTO STAVBY	LÁNY 2, IVANČICE	ČÍSLO ZÁKAZNÍ:	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO PRŮČ:	
DATAUM	8/2014	ČÍSLO VÝKRESU	
NÁZEV STAVBY	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ŠATEN A TĚLOCVÍCNY GYMNAZIA JANA BLAHOŠLAVA V IVANČICÍCH (GJB) - II. ETAPA	2.04	
NÁZEV VÝKRESU	SO 02 - ŘEZ C-C'		