


ŘEZ 1-1
M 1:50







A	Nehoblovaná prkna na sraz.
a	S povrchovými drobnými vadami, které jsou po odbednění odstraněny – drobné odštěpky a přetoky, které nezeslabují krycí vrstvu betonu. Větší prohlubně jsou na náklad zhotovitele reprofilovány speciálními sanačními maltami. Drobné barevné odchylky nejsou na závadu.
C	Preklíčka nebo ocelové bednění.
B	Hoblovaná prkna na polodrážku se zkosením nebo bez zkosení hran prken.
d	Pohledový beton bez dále definovaných povrchových vad. Povrch po odbednění jím nevyžaduje žádnou další úpravu. Přípouští se sražení hran, žebírek (ze spár mezi prkny a zatmelených míst postupů rádlovacích tyčí přebroušením vysokootáčkovou brusko se vzduchem chlazeným diamantovým kotoučem, na náklady zhotovitele. Povrchy musí být sousose, jednotné, uzavřené, rovné a bez větších pórů; max. hloubka pórů může být 1 mm a průměr 10 mm. Povrchy musí mít jednotné barevné tónování všech pohledových ploch.

ČÁSTI KŘÍDEL, KTERÁ BUDOU NA STYKU SE ZEMINOU A NEBUDOU OPATŘENA ISOLACÍ
NAIP BUDOU NATŘENA 1 X NÁTĚREM PENETRAČNÍM A 2 X NÁTĚREM ASFALTOVÝM
MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA PENETRAČNÍHO NÁTĚRU ALP - 0,3 kg/m²
MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA ASFALTOVÉHO NÁTĚRU ALP - 0,3 kg/m²

PDPS

OBJEDNATEL  **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,**
příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

	<h1 style="margin: 0;">Linio Plan, s.r.o.</h1> <p style="margin: 0;">Sochorova 23, 616 00 Brno</p>						
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. MARTIN VACEK		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">ČÍSLO ZAKÁZKY</td> <td style="width: 50%;">L-21-147-000</td> </tr> <tr> <td>ATELIER</td> <td>M</td> </tr> </table>	ČÍSLO ZAKÁZKY	L-21-147-000	ATELIER	M
ČÍSLO ZAKÁZKY	L-21-147-000						
ATELIER	M						

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MARTIN VACEK		PROJEKTANT SO	
VYPRACOVAL	ING. MARTIN VACEK			Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno
KONTROLOVAL	ING. MILAN JANIČEK			
KRAJ JIHOMORAVSKÝ	OKRES BLANSKO	MÚ/OU BOSKOVICE		
AKCE II/374 Uhřice, most ev. č. 374-005			DATUM	12/2022
			FORMÁT	3 A4
			MĚŘÍTKO	1:50
			ČÁST	D - DOKUMENTNACE OBJEKTŮ
PŘÍLOHA	SO 201 - MOST EV. Č. 374-005 VÝKRES TVARU KŘÍDLA Č.1		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-21-147-000
			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY 09