

## Výstavba předsazených stěn ve sklepních kójích šaten.

Jedná se o suterén historické budovy gymnázia. Zdivo z pálené cihly opatřené sanační značně poškozenou omítkou, sokl s perforovaného plechu na kovovém roštu. Po zdivu vzlíná zemní vlhkost.

Součástí popávky je odstranění současného soklového obkladu, zvětralé omítky, výstavba nového roštu z pozinkovaných profilů SKD opláštěných dvěma vrstvami 2 cm polystyrénových desek PERIMETR se zvýšenou pevností odolností proti průrazu a minimální nasákavostí, opatřených větracími mřížkami min. průměru 8cm.

Povrchová úprava: Stěrka, perlinka, stěrka, štuk, malba.

V případě bližší specifikace se obraťte na kontaktní osobu Miroslav Nešpor, telefon: 606 682 114.

### Zadávací podmínky:

1. Dodavatel si pro zpracování nabídky musí odborně zaměřit stávající prostory a stávající technické řešení (elektroinstalace, vodoinstalace).
2. Zadavatel požaduje povinnou obhlídku místa plnění.
3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených, zadavatelem schválených prací, uvedené celkové množství je pouze předpokládané. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit celkové množství prací.
4. Cenové nabídky a návrh smlouvy doručte pouze v zalepené obálce, **viditelně označené nápisem „Cenová nabídka“** na výše uvedenou adresu k rukám p. Holubové **do 21. 11. 2014 do 12. 00 hod.**
5. Termín plnění: 24.11 - 20. 12. 2014.

### Další ustanovení:

Zadavatel provádí výběr dodavatele jako „Zakázku malého rozsahu“, na dodávku výše uvedených položek.

Zadavatel provede výběr nejvhodnější nabídky po posouzení ceny.

Místem plnění je Gymnázium a Jazyková škola s právem sjz. sady 28. října 1

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19. 11. 2014 v 11:00, kontaktní osoba Miroslav Nešpor, tel 606 682 114

Malba bílá bude provedena otěruvzdornou nátěrovou hmotou, bělost min. 86%BaSO<sub>4</sub>.

Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu žádným z uchazečů a výběrové řízení zrušit.