

III/37414 Drválovice průtah

Výkaz výměr

staničení	šířka	prům. šířka	délka	plocha
m	m	m	m	m ²
0	5,60			
		5,50	50	275
50	5,40			
		6,40	50	320
100	7,40			
		7,30	50	365
150	7,20			
		7,40	50	370
200	7,60			
		7,10	50	355
250	6,60			
		6,40	50	320
300	6,20			
		6,70	50	335
350	7,20			
		6,60	25	165
375	6,00			
Plocha celkem				2 505

Větev k silnici III/3744 (směr Kladoruby) m² 173,60
28,00 x 6,20

Plocha celkem m² 2 678,60

Frézování tl. 50 mm - napojení MK a okolních ploch m³ 50,04

5,60 x 2,00 vjezd k RD L 0,56
15,00 x 2,00 napojení MK P 1,50
15,00 x 2,00 napojení MK L 1,50
18,00 x 2,00 napojení MK P 1,80
7,00 x 2,00 kolem obrub u čekárny BUS 0,70
16,00 x 2,00 napojení MK L 1,60
15,00 x 2,50 napojení MK P 1,88
30,00 x 2,00 napojení MK P 3,00
750,00 x 1,00 kolem obrubníků 37,50

vyfrézovaný materiál - použije se v rámci stavby na dosyp krajnic

Řezání stávajícího krytu m 121,60

5,60 + 15,00 + 15,00 + 18,00 + 7,00 + 16,00 + 15,00 + 30,00

Ošetření pracovních spar m 496,60

121,60 + 375,00

Spojovací postřik m² 2 678,60

Asfaltový beton ACO 11+ obrusná vrstva tl. 50 mm m² 2 678,60

Asfaltový beton ACL 16 ložná vrstva m³ 80,36

2 678,600 x 0,03

Výšková úprava kanalizačních mříží	ks	10,00
Výšková úprava kanalizačních šachet	ks	1,00
Vodorovné dopravní značení barvou hladké <i>V4 vodící pruhy š. 0,125 m</i> <i>375,00 x 2 x 0,125</i>	m ²	93,75

