Axonometrie vody 1NP



LEGENDA

	Cirkulace
	Studená voda
	Teplá voda
D	Dřez
U	Umyvadlo
S	Sprcha
AP	Automatická pračka
VL	Volně stojící výlevka
P	Pisoárové stání s auto./tlak. splachovačem
WC	Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)
Ⓚ	Sestava armatur: 2xVKK25, VKK15, KK15, TRV15
	Potrubí studené vody: 32x3.6
	Potrubí teplé vody: 32x3.6
	Potrubí cirkulace: 20x2.3

V1 Stoupací potrubí studené vody

POZNÁMKA

- POTRUBÍ Z PP-RCT (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠŤKOU STĚNY
- ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ
- NA VODOVODNÍM POTRUBÍ PROVEDENY KOMPENZÁTORY DLE POKYNŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- PŘESNOU POLOHU VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU.
- VEŠKERÉ PROSTUPY NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM PŘESNOU POLOHU VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING. IVO MORAWITZ	ING. PAVEL SKALKA	ING. IVO MORAWITZ

TZ pro, s.r.o.
Filipínského 55
615 00 Brno
tzpro@tzpro.cz
www.tzpro.cz
KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING

INVESTOR: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, příspěvková organizace, Trnkova 113, 628 00 Brno

AKCE: DOMOV MLÁDEŽE JEDOVNICKÁ BRNO – OPRAVA ROZVODŮ ZTI

DATUM	05/2023
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	1050x420mm
Č. ZAKÁZKY	054/2023

PROFESE: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OBSAH: AXONOMETRIE VODY 1.NP

MĚŘÍTKO: 1:50

Č.VÝKRESU: D.1.4.1–b06