



SANACE OP1

PŘÍČNÝ ŘEZ – OPĚRA OP1 – M 1:50 PROTI SMĚRU STANIČENÍ

POHLED P – M 1:50



POZNÁMKY:

- PŘEDPOKLÁDANÝ POSTUP SANACÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ – SANACE DO HLOUBKY 50 a 90 MM
 - ODSTRANIT NESOUDRŽNOU VRSTVU BETONU (MECHANICKY A TRÝSKÁNÍM VVP)
 - ODHALENÁ VÝZTUŽ A OCELOVÉ PRVKY BUDOU OČIŠTĚNY NA STUPEŇ Sa 2 1/2
 - OŠETŘENÍ ODHALENÉ VÝZTUŽE NÁTĚREM OBSAHUJÍCÍM INHIBITORY KOROZE
 - SANACE VČETNĚ SPOJOVACÍHO MÍSTKU. PRO SANACE BUDE POUŽITA MALTA TŘIDY R4, DLE POŽADOVANÉ TLOUŠŤKY SANACE BUDE ZVOLEN POČET KROKŮ. VÝSLEDNÝ POVRCH BUDE DOKONČEN JEMNOU STĚRKOU.

Duševní a průmyslové vlastnictví

PIS PECHAL, s.r.o.

Veškerá práva vyhrazena
Postoupení třetím osobám není dovoleno

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S – JTSK

ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	PODPIS
ZOD. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	PIS PECHAL, s.r.o.
ING. PETR NEČESAL	ING. VOJTĚCH KONEČNÝ	ING. DAVID MARVÁN	Projektové a inženýrské služby 602 00 BRNO, Lidická 42 tel: 731 482 865, 513 030 460, e-mail: pis@pechal.cz
OBJEDNATEL	SUS JMK	DATUM	ÚNOR 2023
STAVBA	III/37917 Česká – Lelekovice, most 37917-0a	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
ČÁST		STUPEŇ	TP
OBJEKT		OKRES	BRNO-VENKOV
PŘÍLOHA	SANACE OP1	ČÍS.ZAK.	P2/001/223
		OBEC	ČESKÁ
		MĚŘÍTKO	1:50
		FORMÁT	4xA4
		ČÍS.PŘÍLOHY	ČÍS.PARÉ
			06