

TECHNICKÉ, KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA VÝROBCE OKEN - SUBDODAVATEL

I. KVALIFIKAČNÍ A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY

POŽADAVEK	POZNÁMKA
Certifikovaný systém managementu kvality	
Certifikovaný systém environmentálního managementu	
Protokol o senzorické zkoušce, provedené dle ČSN 77 0226, ČSN ISO 8586, ČSN ISO 8589, ISO 13 302, ČSN EN 1230-2, na základě požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1935/2004, zákona č. 258/2000 sb. A vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb. Ve znění pozdějších předpisů. S výsledkem kladným – VYHOVĚL požadavku senzorické inertnosti	Senzorická inertnost pro nepřímý kontakt s potravinami, (STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV)
Protokol o laboratorní zkoušce, stanovení těkavých látek (VOC) podle ČSN EN 14662-2, NV č. 163/2002 Sb. Příloha č. 1, bod 3, Vyhláška č. 6/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů. S výsledkem, že profil NENÍ zdrojem zvýšených emisí VOC.	Uvolňování těkavých organických látek (VOC), vydaný STÁTNÍM ZDRAVOTNÍM ÚSTAVEM
Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky	
Výpis z obchodního rejstříku	
Splnění tepelně technických požadavků použitých otvorových výplní	ČSN 730540-2:2011 (Šíření tepla konstrukcí a obálkou budovy)
Doložit vzorky (řezy) všech použitých profilů k jednotlivým typovým pozicím, včetně podkladového profilu a včetně výkresové dokumentace	Řez profilem včetně podkladového profilu, kótovaný výkres řezu profilu včetně podkladového profilu
ES prohlášení o shodě a označení výrobků značkou shody CE	Zákon č. 22/1997 Sb. v platném znění; NV č. 190/2002 Sb. v platném znění
Předložit kompletní certifikáty dodávaných výrobků	Osvědčení vlastností výrobků vydané zkušební laboratoří
Právo objednatele provést kontrolu dodávky otvorových výplní namátkovým výběrem okenní jednotky, která bude za účasti oprávněné osoby objednatele a zhotovitele rozřezána a přezkoumána, zda splňuje všechny požadované a doložené parametry.	.
Souhlas uchazeče s prohlídkou výrobního závodu a prověřením plnění deklarovaných požadavků na místě	