

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Záchytný systém střechy	Datum:	5/30/2022
Č.listu:	04-02	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Technické řešení:

Předmětné střešní konstrukce (popř. ostatní stavební konstrukce) nejsou koncipovány jako pochůzí (nejsou určeny pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo zvoleno řešení kotvicích bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby. Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky (např. vhodným překrytím otvorů ve střeše, zřízením provizorního zábradlí s dostatečnou únosností, lešení atp.), jak ukládají platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP).

Navržené řešení:

V rámci stavby budou realizovány nerezové kotvicí body vhodné pro kotvení do sendvičových panelů střechy. Přesný kladečský plán bude zpracován vybraným dodavatelem stavby. Orientační návrh kotevního systému je navržen na půdoryse střechy.

Ostatní pokyny:

Aplikace a provozování dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.