

Autorizoval:
Ing. Miroslav Bartoň

Vypracoval:
Martin Kopecký

INVESTOR: **Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace**
Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

STAVBA:

Rekonstrukce suterénu budovy Gymnázia Židlochovice

MÍSTO STAVBY:

k.ú Židlochovice, parc.č.890/1, 892

ČÁST: D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA

NÁZEV VÝKRESU

KNIHA STANDARDŮ ZTI

PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Martin Kopecký, IČO:07860056
Růždka 287,756 25 Růždka
tel.+420 603 544 735
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopecky.cz

FORMÁT	A4
DATUM	05/2022
STUPEŇ	DSP + DPS
OBJEKT	

MĚŘÍTKO





Č. VÝKRESU

SADA

1 2 3 4 5 6 7 8


Poznámka:

V případě doporučeného typu položky standardů musí být splněny všechny minimální technické parametry a nový výrobek musí být koordinován se zpracovatelem technické dokumentace a odsouhlasen architektem projektu. Veškeré vyobrazení je referenční a má pouze informativní charakter, konkrétní výrobky a provedení se mohou lišit.


Potrubí					
Název, specifikace	Obrázek výrobku	Technický náčrtes	Počet (ks)		
PPR potrubí					
<ul style="list-style-type: none">- Potrubí z trub PPR- PN 20- ČSN EN ISO 15874- Spojování elektrosvařováním- Použití pro teplou a studenou vodu					
PP-HT potrubí					
<ul style="list-style-type: none">- Potrubí z trub PP-HT- ČSN EN 1451- Spojované pomocí hrdel- Použití pro vnitřní kanalizaci					

PVC-KG potrubí

- Potrubí z trub PVC-KG
- ČSN EN 1401, ČSN EN 13 476-2
- Spojované pomocí hrdel
- Použití pro kanalizaci vedenou v zemi


**Sanitární výrobky a příslušenství****Název, specifikace****Obrázek výrobku****Technický náčrtek****Počet (ks)****Umyvadlo**

- otvor pro umyvadlovou baterii uprostřed
- S přepadem
- pro montáž na stěnu
- barva bílá
- materiál keramika
- horní hrana umístěna ve výšce 850mm




Bezbariérové umyvadlo

- otvor pro umyvadlovou baterii uprostřed
- S přepledem
- pro montáž na stěnu
- barva bílá
- materiál keramika
- horní hrana umístěna ve výšce 830mm




Baterie pro umyvadlo

- Umyvadlová směšovací baterie
- Stojánková
- Ovládaná pákou




Zápachová uzávěrka umyvadlová

- Připojení pomocí převlečné matky závít 5/4
- Napojení na odpadní trubku Ø40mm
- Dodávka včetně redukce pro napojení na odpad




Zápachová uzávěrka podomítková pro umyvadla pro tělesně postižené

- Připojení pomocí převlečné matky závít 5/4
- Napojení na odpadní trubku Ø40mm
- Dodávka včetně redukce pro napojení na odpad



Uzávěr výpusti pro umyvadlo


- Univerzální umyvadlová výpušť click-clack
- Uzavírání /otevírání pomocí stlačení krytky
- Pro umyvadla s přepadem
- horní krycí zátku přes celou šíři vpusti (průměr min. 60mm)
- Závit 5/4



Instalační předstěna pro bezbariérový WC klozet závěsný


- montážní rám s nádržkou pro závěsné klozety
- připojení odpadu 90/110
- objem hlavního spláchnutí = min.6L
- včetně 2ks vodorovných madel délky 85cm pro pohyb osob
- vč kompletního montážního příslušenství

- před objednávkou nutno zkontrolovat typ montáže – Do zděné předstěny/do SDK předstěny




WC klozet závěsný bezbariérový

- závěsný klozet s hlubokým splachováním ze slinutého keramického střepu dle (ČSN EN 997)
- pro montáž na předstěnový montážní rám
- Odpad vodorovný
- součástí dodávky sedátko s poklopem pro závěsné klozety, antibakteriální, duroplast, zpomalovací mechanismus sklápění SOFT CLOSE, kovové klouby




Ovládací tlačítko WC

- pro 2 množství splachování
- ovládání zepředu
- součástí kompletní sada pro osazení: upevňovací rámeček, 2 stavitelné úchytky, 2 tlačítka



Rohový ventil

- Rohový ventil 1/2" x 3/8"
- Pro umyvadla
- Včetně flexi hadičky pro dopojení baterie



Kanalizační výrobky				
Název, specifikace	Obrázek výrobku	Technický náčres	Počet (ks)	
Lapač střešních splavenin				
<ul style="list-style-type: none">- Odpadová trubka Ø125/110mm- Včetně košíku na zachycení nečistoty- Se suchou a nezámraznou klapkou proti vzedmutí vody a šíření zápachu z kanalizace- S čistícím víčkem	