

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

1. Smluvní strany:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 91 Ivančice

zastoupena: Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr,
vložce č. 1227

IČ: 00225827

DIČ: CZ00225827

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále také **Kupující**

a

na straně druhé:

SNT Plus s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 994/138, 142 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Ludvíkem Tótem, jednatelem

zapsána: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 62478

IČ: 25701576

DIČ: CZ25701576

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

dále také **Prodávající**

I.

Předmět smlouvy

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat a předat kupujícímu *kardiotokografy Philips Avalon FM a CL*, (dále také předmět koupě), a zároveň převést na kupujícího vlastnické právo k předmětu koupě a kupující se zavazuje předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
2. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v Technické specifikaci předmětu koupě, která sestává z technických listů včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Předmět koupě bude kupujícímu dodán jako celek. Předmět koupě musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem zboží a spolu

se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě zahrnuje zejména dodání veškerého materiálu a věcí nutných k řádnému provozu, montáž zařízení, instalaci a implementaci a uvedení do plně funkčního a provozuschopného stavu, náležité seznámení určených pracovníků kupujícího s obsluhou a údržbou předmětu koupě, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných legislativních požadavků a technických parametrů předmětu koupě, úklid po instalaci a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít spolu s vlastnickými právy a podle podmínek této smlouvy zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě předá kupujícímu do 15 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění předmětu smlouvy je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 91 Ivančice.
3. Místo plnění k provedení instalace se kupující zavazuje prodávajícímu předat nejpozději v den zahájení instalace, který prodávající kupujícímu oznámí písemně alespoň tři pracovní dny předem.

III.

Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět koupě, včetně provedení instalace a dalších povinností prodávajícího souvisejících s předáním předmětu koupě kupujícímu specifikovaných v čl. I, odst. 3 této byla stranami dohodnuta ve výši 1 040 000,- Kč bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v platné sazbě.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

1. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 30 dní od jeho doručení kupujícímu.
2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem budou vystaveny a odesílány v elektronické podobě na adresu faktury@nspiv.cz.
3. Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn v souladu s §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (prodávajícího). Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a částku bez DPH prodávajícímu, považuje se tento závazek za splněný.
4. Tato veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, pod názvem „Pořízení přístrojového vybavení a technologií Krajské nemocnice v Ivančicích zařazené do páteční sítě poskytovatelů urgentní péče“ - reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016379. Název a reg. č. budou uvedené na daňovém dokladu – faktuře.



V.

Provádění, dokončení a předání předmětu smlouvy

1. Prodávající se zavazuje při provádění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Prodávající zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem.
2. Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své subdodavatele.
3. Závazek prodávajícího dodat a předat předmět koupě včetně instalačních a implementačních prací provedených v místě je splněn odevzdáním předmětu koupě v termínu dle čl. II. této smlouvy, úplně a bez vad. Předmět koupě musí být plně funkční. Předmět koupě musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky.
4. O předání předmětu koupě bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí být datován a podepsán prodávajícím a kupujícím, resp. jejich oprávněnými zástupci.
5. Kupující není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděnými.
6. Kupující dále není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy dle zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění:
 - návody k obsluze (v papírové a elektronické podobě), užívání a zacházení s předmětem koupě,
 - certifikáty a prohlášení o shodě,
 - protokoly o instruktáži (zaškolení) obsluhy.

VI.

Sankce

1. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. II. této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající právo na úrok z prodlení ve výši dle příslušného nařízení vlády.

VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího předáním, které je potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Oprávněnou osobou k převzetí předmětu koupě a k jednání ve věcech technických za kupujícího je určen [REDAKCE]
Pro elektronickou komunikaci je určen e-mail: ozt@nspiv.cz
3. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]
[REDAKCE]



VIII.

Další ujednání

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. V případě, že kupujícímu vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávce prodávajícího na zaplacení celkové ceny. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne doručení. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své splatné pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.
4. Proávající je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči kupujícímu z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady plnění.
2. Po dobu záruky za jakost je prodávajícím poskytováno bezplatné provádění bezpečnostně-technických kontrol (BTK).
3. Doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.
4. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Vady oznámí telefonicky či mailem na kontaktní osobu, uvedenou v čl. VII. odst. 3.
5. Proávající je povinen zajistit odstranění vady, popřípadě zajistit náhradní řešení nejpozději do dvou pracovních dnů od nahlášení vady.
6. Proávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá, např. při poškození přístroje z důvodu neodborné manipulace ze strany zaměstnance kupujícího. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do ukončení sporu prodávající.
7. Pokud prodávající ve stanovené lhůtě vady neodstraní, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
8. V případě, že Proávající v průběhu provádění servisu nebo bezpečnostně technické kontroly vyhodnotí, že závada nebo technický stav zařízení může vést (nebo vedl) k nežádoucí události, je povinen postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění.

X.

Odstoupení od smlouvy



1. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - prodlení prodávajícího s dodáním a předáním předmětu koupě nebo kupujícího s jeho úhradou delší 30 kalendářních dnů;
 - předmět koupě nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 30 kalendářních dnů;
 - výskyt více než dvou různých vad předmětu koupě nebo nedodržení odpovídající jakosti předmětu koupě;
2. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
3. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.

XI.

Registr smluv

1. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že údaje v této smlouvě obsažené nepovažují za obchodní tajemství a uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

XII.

Závěrečná ujednání.

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Přílohu č. 1 vypracoval prodávající.
2. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti.
Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
7. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající.



V případě, že je Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
9. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

V Ivančicích dne

V Praze dne

Za kupujícího: **Ing. Jaromír Hrubeš**
Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Hrubeš
Datum: 2023.08.21
09:42:15 +02'00'


.....
Ing. Jaromír Hrubeš
ředitel

Za prodávajícího: **Ing. Ludvík Tót**
Digitálně podepsal Ing.
Ludvík Tót
Datum: 2023.08.14
12:33:29 +02'00'


.....
Ing. Ludvík Tót
jednatel

příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě

- Lehký a kompaktní **antepartální** fetální monitor
- 6,5" LCD displej s dotykovým ovládáním – možnost polohování
- Ovládání a software **včetně** popisů ovládacích tlačítek v českém jazyce
- Snímání srdeční frekvence plodu – US sonda
- Monitorování děložních stahů – TOCO sonda
- **Snímání pulzu matky z TOCO sondy v rozsahu 40-240 tepů za minutu, bez nutnosti monitorování dalších parametrů vitálních funkcí matky.** Zároveň nesmí dojít ke snížení komfortu rodičky např. nalepením EKG svodů na její hrudník
- Softwarové vybavení pro snímání dvojčat v základu – aktivace připojením druhé US sondy
- Softwarové vybavení pro snímání trojčat (opt)
- Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou od 50-240 tepů za minutu
- Automatická detekce pohybu plodů
- Křížová kontrola kanálů mezi plody a mezi matkou a plody
- Lehké a kompaktní voděodolné sondy vybavené identifikátorem sloužícím k určení, která sonda přenáší kterou srdeční frekvenci
- Možnost zadání patientských dat, možnost vkládání předem definovaných poznámek do záznamu
- Nastavitelné alarmy měřených parametrů včetně hlasitosti
- Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu
- Zapisovač – tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost (1, 2, 3 cm/min.), nastavitelný časovač – záznamu
- Zápis do paměti – možnost dotisku v případě nedostatku papíru
- Možnost připojení bezdrátového monitorování – telemetrie Avalon CL
- Volitelně možnost připojení do centrálního monitorovacího systému
- Volitelně pojízdný stojan s přihrádkou nebo vozík se zásuvkami
- Rozměry: 286 x 133 x 335 (š x v x h)
- Hmotnost: 5,1 kg
- Možnost upgradu přístroje na monitorování trojčat, zároveň přístroj zůstane i nadále lehký, přenosný a KOMPAKTNÍ
- Tisk na termocitlivý papír i při monitorování trojčat
- Zadávání patientských dat a měření a zobrazení vitálních fci matky a všech srdečních tepů plodů (i trojčata) na KTG přístroji
- Kompatibilita se stávající bezdrátovou monitorovací jednotkou



- Bezdrátová monitorovací jednotka Avalon CL připojitelná ke kardiokografům Avalon
- Externí i interní monitorování plodu a neinvazivní monitorování matky
- US sonda/sondy - monitorování srdeční frekvence plodu/plodů
- TOCO MP+ sonda - monitorování děložních stahů a pulzu matky, možnost připojení skalpové elektrody (DECG)
- Volitelné možnosti rozšíření:
 - monitorování srdeční frekvence více plodů – dvojčata i trojčata
 - monitorování přímého EKG plodu skalpovými elektrodami (DECG)
 - monitorování nitroděložního tlaku (IUP)
 - monitorování EKG matky (MECG)
- Voděodolné bezdrátové a bezkabelové sondy – možnost monitorování pod vodou (IP68)
- Funkce přivolání chodící pacientky pomocí zvukového signálu vydávaného bezdrátovým snímačem
- Funkce upozornění chodící pacientky pomocí zvukového signálu vydávaného bezdrátovým snímačem, že dosáhla meze aktivního signálu
- LED ukazatel na sondě indikuje stav baterie a stav připojení sondy k základní stanici
- Kapacita baterie v sondách – až 10 hodin monitorování
- Indikátor vybití baterie – upozorní 30 minut před vybitím baterie
- Doba nabíjení sond: méně než 3 hodiny
- Možnost výměna baterií v sondách uživatelem
- Identifikace sondy prostřednictvím základní stanice
- Základní jednotka přijímá signál a dobíjí baterie telemetrických sond
- Bezdrátové snímače CL mají provozní dosah kolem základnové stanice v dohledu alespoň 100 m, překážky (zdi / dveře) dosah snižují.
- Napájení základní jednotky a ovládání prostřednictvím připojeného kardiokografu Avalon



Philips IntelliSpace Perinatal

- Monitorovací, dokumentační a archivační kardiokografický systém pro sledování parametrů plodů v těle matky a vitálních funkcí matky umožňující připojení požadovaného počtu kardiokografů
- Nepřetržité sledování vitálních funkcí matky a až 3 plodů společně s možností hodnocení údajů a nastavení alarmů
- Konfigurovatelné audiovizuální upozornění a zobrazení alarmů jak na centrální stanici, tak i případně na klientských stanicích i tehdy, nebyl-li daný parametr na dané stanici průběžně zobrazován
- Okamžité zobrazení technických alarmů na centrálním pracovišti
- Audiovizuální upozornění technických alarmů, které jsou individuálně nastavitelné (např. ztráta signálu, odpojení sondy atd.)
- Možnost analýzy a interpretace CTG záznamů dle kritérií Dawes/Redman
- Komunikace s připojenými kardiokografy a vzdálené ovládání: změna měření a limitů alarmů, zahájení a zastavení fyziologických měření (například krevního tlaku), volání pacientky – telemetrie, aktivace pohotovostního režimu Standby u kardiokografů
- Možnost zobrazení min. 16-ti záznamů na displeji centrály
- Volitelně přehledový display
- Tisk kompletního záznamu sledování rodičky a plodu nebo pouze části záznamu
- Kompatibilita s kardiokografy Avalon používanými na oddělení, případně přenos již uložených záznamů ze stávajícího systému
- Vedení dokumentace s možností archivace
- Archivace patientských záznamů a možnost jejich externího zálohování na síťovém úložišti zadavatele (předpokládaný objem dat 20GB v časovém rozmezí 10 let)
- Možnost o další rozšiřování připojených kardiokografů nebo klientských stanic
- Možnost vzdáleného přístupu do systému z pracovišť uživatelů – RDP klient
- Přenos dat ve formátu HL7 do NIS Fons Enteprice
- Komunikace pomocí Wi-Fi

