

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/1049

Číslo smlouvy dodavatele:

SMLOUVA O DÍLO

Sněhové zábrany v zimním období 2023/2024 a 2024/2025

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

DODAVATEL

Jozef KVAŠŠAY

sídlem Bynina 185, 757 01 Valašské Meziříčí
OR u Krajského soudu v Ostravě oddíl AX, vložka 358
Zastoupený Jozefem Kvaššayem - majitelem
IČO: 619 761 13, DIČ: CZ [REDACTED]

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění smlouvy je osazení, pronájem, údržba a úklid sněhových zábran v celkové délce 23 932 bm na silnicích Jihomoravském kraji. Výška sněhových zábran po osazení musí být minimálně 120 cm:

Oblast SEVER:

Dle pokynů vedoucího provozního úseku [REDACTED]

I/43	levá strana Perná - Pohodlí	28,150 - 28,300	150 bm
I/43	levá strana Jaroška (rybníček) - kř. II/150	30,600 - 31,050	380 bm
I/43	levá strana kř. II/150 - Sebranice	31,200 - 32,000	800 bm
II/379	levá strana kř. II/378 - Senetářov	51,450 - 51,950	500 bm
II/373	pravá strana Ludíkov - Němčice	35,000 - 35,500	500 bm
II/373	levá strana Němčice - Sloup	36,900 - 37,570	670 bm
III/37923	pravá strana Senetářov - Kojál	0,450 - 0,950	500 bm
II/378	pravá strana Rozstání - Lipovec	8,720 - 9,020	300 bm
III/3865	pravá strana Lažánky - Maršov	5,430 - 5,760	330 bm
II/373	pravá strana Benešov - Pavlov	26,980 - 27,310	330 bm
II/373	levá strana Benešov - Suchý	29,790 - 30,090	300 bm
II/368	pravá strana Roubanská - Novíčí	60,900 - 64,150	250 bm
II/150	levá strana Žďárná - odpočívka	104,950 - 105,850	900 bm

SNĚHOVÉ ZÁBRANY V ZIMNÍM OBDOBÍ 2023/2024 a 2024/2025

III/37359	pravá strana Okrouhlá - Benešov	8,760 - 9,210	450 bm
III/37610	pravá strana Dlouhá Lhota - Brťov	6,180 - 6,580	400 bm
III/36213	levá strana Crhov - Rozšíčka	1,750 - 2,050	300 bm
III/36214	levá strana Sulíkov - Ústup	1,630 - 1,830	200 bm
III/01851	střídavě levá i pravá Makov - I/19	3,200 - 4,200	1000 bm

Oblast STŘED:

Dle pokynů vedoucího provozního úseku

II/380	levá strana Telnice - Moutnice - Těšany	13,500 - 14,500	1000 bm
II/380	levá strana Moutnice - Těšany	17,800 - 17,800	800 bm
III/4176	pravá strana Sokolnice - Práce	1,700 - 2,100	400 bm
I/47	levá strana Křižanovice - Hoštice	1,457 - 2,457	1000 bm
II/431	Vyškov – Zouvalka	3,340 - 4,340	1000 bm
III/43114	Bohdalice - Kučerov	0,195 - 1,695	1 500 bm
I/50	levá strana Holubice - Slavkov	6,500 - 9,500	1800 bm
II/417	levá strana Práce - Křenovice	12,000 - 12,500	500 bm
III/4199	pravá strana Koberice - Nížkovice	8,300 - 8,800	500 bm
III/37926	Rousínov - Habrovany	9,247 - 9,747	500 bm
III/4319	Černčín - spojovací	0,111 - 0,611	500 bm

Oblast JIH:

Dle pokynů vedoucího provozního úseku

III/42510	pravá strana Smolín - Medlov	10,200 - 10,500	300 bm
II/380	levá strana kř. Širbořice - Borkovany	21,000 - 21,200	200 bm
II/380	levá strana kř. s II/381 - Klobouky	25,000 - 25,300	300 bm
II/380	levé strana kř. s II/381 - Klobouky	26,500 - 26,700	200 bm

Oblast ZÁPAD:

Dle pokynů vedoucího provozního úseku

III/40014	kř. Jezeřany - kř. Trboušany	15,000- 10,200	200 bm
II/398	Jevišovice - Boskovštejn	29,500 - 29,800	300 bm
II/398	kř. Nový Petřín - Šafov	53,764 - 54,164	400 bm
II/411	hr. kraje Vysočina - Vysočany	16,620 - 16,890	270 bm
III/41113	Vysočany - Oslnovice	0,200 - 0,300	100 bm
II/413	Hostěradice - Vítonice	16,724 - 17,474	750 bm
II/399	kř. II/400 - Dobronice	38,000 - 38,140	140 bm
II/400	Újezd - kř. Tavíkovice	17,950 - 18,100	150 bm
II/409	Vratěšín - Uherčice	101,700 - 101,960	260 bm
II/409	Vratěšín - Uherčice	102,700 - 102,960	260 bm
II/397	Oleksovice - kř. Mackovice	5,405 - 5,645	240 bm
II/413	Prosiměřice - Těšetice	24,224 - 24,650	426 bm
II/361	kř. Únanov - Přímětice	26,100 - 26,300	200 bm
II/361	Přímětice	27,500 - 27,700	200 bm
II/398	kř. H. Dunaovice - Mikulovice	17,100 - 17,350	250 bm
II/408	Cítovnice - kř. Kasárna	62,609 - 62,835	226 bm
III/39917	kř. II/399 - Němčičky	0,500 - 0,640	140 bm
II/400	hr. kraje Vysočina - kř. Slatina	14,950 - 15,150	200 bm
III/4003	kř. II/400 – Slatina	0,025 - 0,225	200 bm
II/413	kř. Petrovice - Kadov	9,960 - 10,220	260 bm

III. Termín plnění

1. Dodavatel se zavazuje provést osazení dle článku II. této smlouvy nejpozději: pro zimní období 2023/2024 do 15. listopadu 2023, pro zimní období 2024/2025 do 15. listopadu 2024.
2. Sněhové zábrany budou pronajaty, postaveny a udržovány vždy do 31. března následujícího kalendářního roku po jejich osazení; odklizeny budou nejpozději do 15. dubna následujícího kalendářního roku po jejich osazení. Na vyzvu objednatele může být úklid proveden i před 31. březnem následujícího kalendářního roku po osazení sněhových zábran.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena předmětu plnění dle bodu II. je sjednána:
Zimní období 2023/2024 a 2024/2025.

Popis položky	Mj	Celkem mj.	Cena za mj	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem včetně DPH
Osazení vč. dopravy	Bm					
Odstranění	Bm					
Údržba, pronájem	Bm					
Celkem				4.092.372 Kč	859.398,12 Kč	4.951.770,12 Kč


2. Celková cena za zimní období 2023/2024 a 2024/2025 obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla, je maximální a obsahuje předpokládané cenové vlivy po celou dobu plnění.

V. Platební podmínky

1. Cena za jednotlivé části plnění je dodavatel oprávněn vyfakturovat následně. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány na organizační jednotky samostatně: oblast Sever, oblast Střed, oblast Jih a oblast Západ. Za jednotlivé části plnění pro účely fakturace se rozumí:
 - a) osazení zábran (přílohou faktury je protokol o kontrole osazení);
 - b) údržba a pronájem (u této části je možno vystavovat faktury za kalendářní měsíc plnění);
 - c) odstranění (přílohou faktury je protokol o kontrole vyklizeného prostoru).
2. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet dodavatele uvedeného na faktuře. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
4. Dodavatel je povinen vystavit fakturu na sídlo objednatele a doručit elektronicky na adresu: [REDACTED]
5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Dodavatel je povinen objednateli předložit fakturu novou či opravenou.
6. Splatnost faktur je stanovena dohodou smluvních stran na 30 kalendářních dnů od doručení vystavené faktury objednateli.
7. Dodavatel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VI. Provádění díla

1. Dodavatel je povinen zahájit osazení na základě písemné výzvy objednatele. Dodavatel je povinen dbát pokynů objednatele. Dodavatel je povinen při plnění postupovat s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob.
2. Dodavatel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dodavatel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost osob, které mají právo být v místě provádění díla. Dodavatel je povinen zajistit provádění plnění pouze osobami, které byly prokazatelně proškoleny o bezpečnosti práce a o rizicích práce na pozemních komunikacích za provozu, viz přílohu č. 1 této smlouvy. Jiné osoby, než řádně proškolené nesmí dílo provádět.
3. Dodavatel je povinen před započatím práce, je-li to účelné, označit pracoviště v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (TP č. 66), vydaným Ministerstvem dopravy, ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy (www.pjpk.rsd.cz). Pracoviště musí být řádně označené po celou dobu provádění prací (osazování, resp. úklidu).
4. Dodavatel je povinen při provádění prací postupovat tak, aby nepoškozoval pozemky, silnici, její součásti a příslušenství či majetek třetích osob.
5. Osazení i odstranění sněhových zábran budou mezi dodavatelem a objednatelem předávány a převzaty písemným protokolem podle jednotlivých silnic. V protokole budou uvedeny případné zjevné vady, které je povinen dodavatel odstranit ve stanoveném termínu a předat objednateli.
6. Dodavatel je povinen po dobu, kdy budou zábrany osazeny, provádět průběžnou kontrolu správnosti a funkčnosti osazení, opravovat případně obměňovat nefunkční části, udržovat zábrany v řádném stavu, tak aby naplňovaly účel, ke kterému jsou instalovány. V případě, že objednatel sám zjistí poškození zábran, je povinen dodavatel odstranit závadný stav do 3 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti elektronicky na e-mail uvedený v odst. 9. tohoto článku.
7. Při odstranění zábran musí být pozemek uveden do původního stavu.
8. Kontaktní údaje na příslušné zaměstnance objednatele:



9. Kontaktní údaje na dodavatele 
10. Změny kontaktních údajů dle odst. 8. a 9. tohoto odstavce jsou smluvní strany povinny ohlásit prokazatelně, písemně a ihned.

VII. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení s plněním stanoveným v čl. III. této smlouvy nebo neodstranění závad dle čl. VI. odst. 6. této smlouvy je povinen dodavatel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH z každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktury, zavazuje se zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
3. Úhrada smluvní pokuty nemá vliv na náhradu škody. Uhrazením smluvní pokuty není případná škoda nahrazena.
4. Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty či náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky o případnou smluvní pokutu či prokázanou náhradu škody.
5. Pro smluvní pokuty a úrok z prodlení se dohodly smluvní strany na splatnosti 14 dnů od doručení písemné výzvy případně faktury k její úhradě.

VIII. Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy:
 - ze strany objednatele zejména, pokud dodavatel:
 - a) je v prodlení se zahájením prací na základě písemné výzvy dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy delším než 30 dnů;
 - b) je v prodlení s prováděním díla v termínech plnění dle článku III. této smlouvy delším než 30 dnů;
 - c) je v prodlení s odstraněním reklamované vady díla delším než 30 dnů;
 - d) provádí dílo v rozporu se zadáním díla;
 - e) nedodržuje právní předpisy ve vztahu k bezpečnosti práce;
 - f) nenahlásil změny kontaktních údajů, a toto budou mít za následek nemožnost provedení úkonů dle této smlouvy.
 - objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit zejména:
 - a) v souladu s § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
 - b) v případě zahájení insolvenčního řízení vůči dodavateli;
 - c) zjistí-li, že dodavatel v nabídce na předmětnou veřejnou zakázku uvedl nepravdivé údaje.
 - dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud:
 - a) je objednatel v prodlení s výplatou ceny díla či její části o více než 60 kalendářních dnů;
 - b) je objednatel v úpadku.
3. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strana, jejíž porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy bylo důvodem pro odstoupení od této smlouvy, nemá nárok na náhradu škody, která jí odstoupením od smlouvy vznikla.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti smluvních stran.

IX. Další povinnosti dodavatele

1. Dodavatel se zavazuje, že:
 - a) zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní úpravou,
 - b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.
 - c) bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů.
2. Dodavatel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst. 1 tohoto článku doložit relevantními doklady.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou dodatku. Pro změnu odpovědných osob uvedených v čl. VI. odst. 8. a 9. této smlouvy není vyžadována forma dodatku, je však nutné prokazatelné oznámení takové změny druhé smluvní straně.
2. Dodavatel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo bez písemného souhlasu využívat při plnění této smlouvy poddodavatele.
3. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena.
4. Objednatel neodpovídá za případné odcizení či zničení sněhových zábran.
5. Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

6. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1978 a § 2611 občanského zákoníku.
7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Dodavatel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:..... Dodavatel si ověří před zahájením plnění z této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a druhé dodavatel.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnost uveřejněním v registru smluv dle odst. 7. tohoto článku.
10. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací.

V Brně dne 11.10.2023

Ve Valašském Meziříčí, dne

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....

Bc. Roman Hanák
ředitel

Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.

.....

Jozef Kvaššay majitel firmy

Příloha č. 1 - Zásady bezpečnosti práce při provádění dodavatelských prací

Dodavatel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce v rozsahu prováděných činností a předpisů k zajišťování BOZP na pracovišti.

Povinnosti dodavatele:

- (1) Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení.
Dále je povinen dodržovat následující interní předpisy objednatele:
 - Dodržování přechodného dopravního značení TP 66.
- (2) Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- (3) Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci objednatele.
- (4) Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
- (5) V případě pracovního úrazu zaměstnance dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem objednatele a dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu s příslušnými právními předpisy.
- (6) Dodavatel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit.
- (7) Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.
- (8) Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti provozu na silnicích se považuje za neplnění povinností dodavatel podle smlouvy o dílo.

Ve Valašském Meziříčí dne 22.08.2023

.....
Podpis