

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** BESIP III/37365 Bukovinka - Račice**Objekt:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet:** SO 000 Ostatní a vedlejší náklady**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
Objekt: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, včetně všech potřebných povolení k uzavírce. Včetně projednání s dotčenými orgány. Projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, Vše v režii zhotovitele. I=1,000 [A] Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** BESIP III/37365 Bukovinka - Račice**Objekt:** SO 101 Komunikace km 9,247-9,479; vpravo ve směru staničení**Rozpočet:** SO 101 Komunikace km 9,247-9,479; vpravo ve směru staničení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
Objekt:	SO 101 Komunikace km 9,247-9,479; vpravo ve směru staničení
Rozpočet:	SO 101 Komunikace km 9,247-9,479; vpravo ve směru staničení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - osazení nových svodidel (zadržitelnost N2) - zahrnuje osazení svodidel za ztížených podmínek (skalnaté podloží) - v km 9,247 zaústěny do terénu na jednu pásnici - v km 9,479 zaústěny do terénu na jednu pásnici 232=232,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapaštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	232,000		
2	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž poškozených svodidel odvoz a likvidace v režii zhotovitele 232=232,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	232,000		
3	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA osazení svodidlových odrazek po 20 m Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	12,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
Objekt: SO 101 Komunikace km 9,247-9,479; vpravo ve směru staničení
Rozpočet: SO 101 Komunikace km 9,247-9,479; vpravo ve směru staničení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** BESIP III/37365 Bukovinka - Račice**Objekt:** SO 102 Komunikace km 9,601 - 9,633; vlevo ve směru staničení**Rozpočet:** SO 102 Komunikace km 9,601 - 9,633; vlevo ve směru staničení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
Objekt:	SO 102 Komunikace km 9,601 - 9,633; vlevo ve směru staničení
Rozpočet:	SO 102 Komunikace km 9,601 - 9,633; vlevo ve směru staničení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - osazení nových svodidel (zadržitelnost N2) - zahrnuje osazení svodidel za ztížených podmínek (skalnaté podloží) - v km 9,601 zaústěny do terénu na jednu pásnici - v km 9,633 zaústěny do terénu na jednu pásnici 32=32,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapaštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	32,000		
2	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž poškozených svodidel odvoz a likvidace v režii zhotovitele 32=32,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	32,000		
3	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA osazení svodidlových odrazek cca po 15 m Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	3,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
SO 102 Komunikace km 9,601 - 9,633; vlevo ve směru staničení
SO 102 Komunikace km 9,601 - 9,633; vlevo ve směru staničení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem:

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** BESIP III/37365 Bukovinka - Račice**Objekt:** SO 103 Komunikace km 9,919 - 9,991; vlevo ve směru staničení**Rozpočet:** SO 103 Komunikace km 9,919 - 9,991; vlevo ve směru staničení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
Objekt:	SO 103 Komunikace km 9,919 - 9,991; vlevo ve směru staničení
Rozpočet:	SO 103 Komunikace km 9,919 - 9,991; vlevo ve směru staničení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - osazení nových svodidel (zadržitelnost N2) - zahrnuje osazení svodidel za ztížených podmínek (skalnaté podloží) - v km 9,919 zaústěny do terénu na jednu pásnici - v km 9,991 zaústěny do terénu na jednu pásnici 72=72,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapaštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	72,000		
2	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž poškozených svodidel odvoz a likvidace v režii zhotovitele 72=72,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	72,000		
3	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA osazení svodidlových odrazek cca po 20 m Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	4,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						



3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
Objekt: SO 103 Komunikace km 9,919 - 9,991; vlevo ve směru staničení
Rozpočet: SO 103 Komunikace km 9,919 - 9,991; vlevo ve směru staničení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ**Stavba:** BESIP III/37365 Bukovinka - Račice**Objekt:** SO 104 Komunikace km 10,051-10,159; vlevo ve směru staničení**Rozpočet:** SO 104 Komunikace km 10,051-10,159; vlevo ve směru staničení**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:****Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
Objekt:	SO 104 Komunikace km 10,051-10,159; vlevo ve směru staničení
Rozpočet:	SO 104 Komunikace km 10,051-10,159; vlevo ve směru staničení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
1	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ - osazení nových svodidel (zadržitelnost N2) - zahrnuje osazení svodidel za ztížených podmínek (skalnaté podloží) - v km 10,051 zaústěny do terénu na jednu pásnici - v km 10,159 zaústěny do terénu na jednu pásnici 108=108,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zpuštění do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	108,000		
2	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž poškozených svodidel odvoz a likvidace v režii zhotovitele 108=108,000 [A] Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	108,000		
3	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA osazení svodidlových odrazek cca po 20 m Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	6,000		
9	Ostatní konstrukce a práce						

3.6.1.7

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	BESIP III/37365 Bukovinka - Račice
Objekt:	SO 104 Komunikace km 10,051-10,159; vlevo ve směru staničení
Rozpočet:	SO 104 Komunikace km 10,051-10,159; vlevo ve směru staničení

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------	--------

Celkem: