

# Městský úřad LETOVICE

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice

Spis.zn.: MLE/07186/09/Ja  
Č.j.: MLE/11209/10/OVŽP  
Vyřizuje: Ing. Helena Janoušková

Letovice, dne : 15.12.2010



Městský úřad LETOVICE  
rozhodnutí nabylo právní moci  
dne: 19. 1. 2011  
Je vykonatelné. -1-

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

<b>SÚS JmK - oblast Blansko</b>	
Č.j.:	20 588/10-003
21-12-2010	
Pečet příloh/listů:	
K vyřízení:	TSV 0636

#### Výroková část:

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 31.8.2009 podal

**Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno**

v zastoupení

**SÚS Jihomoravského kraje, IČ 70932581, Žerotínovo nám. 3/449, 601 82 Brno**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

#### rozhodnutí o umístění stavby

#### II/365 Horní Poříčí, průtah

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 34, 35, 68, 81, 89, 98/1, 98/2, 111, parc. č. 39/1, 39/2, 39/3, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47/1, 52/1, 52/2, 59, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 111/2, 111/3, 111/4, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 116/2, 119/1, 119/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 131/1, 133, 134, 138/1, 138/2, 139/1, 143/42, 144/2, 145/1, 405/2, 413/1, 414/1, 414/2, 414/4, 414/5, 465/3, 465/9, 465/14, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/8, 720/9, 721/1, 721/2, 724/3, 737/1, 737/3, 743, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, p. p. k. 405/1, 722 v katastrálním území Horní Poříčí u Letovic.

#### Druh a účel umisťované stavby:

Provedení celkové rekonstrukce komunikace II/365 – průtah obcí Horní Poříčí (5.etapa rekonstrukce komunikace II/365) v délce 1121,656m a přestavení do parametrů odpovídajících ČSN. Na části průtahu, které vyhovují parametrům dle ČSN, bude provedena pouze rekonstrukce krytu vozovky. V místech, kde ke komunikaci přiléhá vodoteč Křetínka, jsou navrženy opěrné zdi, jako ochrana vůči podemílání komunikace a pro umožnění rozšíření komunikace do parametrů ČSN. Stávající autobusová zastávka bude odsazena mimo vozovku, budou doplněny zálivy a nástupiště pro cestující. Rekonstrukcí komunikace dojde ke zlepšení dopravních poměrů a především zvýšení bezpečnosti provozu na celém úseku průtahu, zaniknou tak bodové závady na trase II/365. Ve více zastavěné části obce bude provoz chodců usměrněn na navržené chodníky.

Umístovaná stavba zahrnuje stavební objekty:**SO 101 Komunikace II/365**

Tento objekt řeší rekonstrukci komunikace II/365 v intravilánu obce Horní Poříčí, začíná na začátku obce ve směru od Letovic a kopíruje stávající komunikaci, která bude směrově a především výškově upravena a rozšířena. V místech souběhu s vodotečí budou opěrné zdi SO 201-209. Součástí tohoto objektu je i trubní propustek DN 600mm ve staničení 0,01300km. V rámci úpravy komunikace je ve staničení 0,508635 – 0,520635km resp. 0,56618-0,60818km umístěna autobusová zastávka. Budou opraveny sjezdy k nemovitostem a napojení na místní komunikace. Ve staničení 0,000000km-0,160000km bude odvodnění povrchu komunikace řešeno příkopem, dále pak dešťovými vpustěmi zaústěnými do dešťové kanalizace, případně vyústěnými do vodoteče. Odvodnění pláň bude řešeno trativody. Ve staničení 0,236000km-0,251000km bude nutné vybudovat novou podezdívku pro plot z důvodu odtěžení části svahu pod plotem.

Celková délka rekonstrukce komunikace je 1121,656m, celková plocha 7852,0m<sup>2</sup>.

Typy příčného uspořádání se mění podle poměrů na daném místě:

MS2k 7,5/7,5/40 v km 0,000000-0,148406

MS2 8,0/8,0/40 v km 0,148406-0,208000

MS2 7,5/7,5/40 v km 0,208000-0,277140

MS 8,0/8,0/40 v km 0,277140-0,289537

MS2 8,75/8,0/40 v km 0,289537-0,306423

MS2 9,5/8,0/40 v km 0,306423-0,341317

MS2 8,25/7,50/40 v km 0,341317-0,615000

MS2 8,75/8,25/40 v km 0,683125-0,773000

MS2 8,0/8,0/40 v km 0,773000-0,888500

MS2 7,5/7,5/40 v km 0,888500-1,121656

V úseku 0,89338-0,92477 km bude komunikace jednostranně zúžena na šířku mezi obrubou a svodidlem 5,0m a v úseku 0,964092-0,982277 bude zpětně rozšířena na uvedenou kategorii. Zúžení je vyvoláno nesouhlasem vlastníka pozemku s navrženým výkupem a s jeho požadavkem na zachování stávající předzahrádky minimálně 30m před domem.

Odvodnění: dešťová voda bude svedena podélným a příčným sklonem do příkopů, případně do uličních vpustí. V místech s minimálním výsledným sklonem jsou v okraji komunikace navrženy odvodňovací žlaby: v km 0,244000-0,248000 odvodňovací žlab dl. 4m a v km 0,347815-0,354854 odvodňovací žlab dl. 7m. Ve staničení 0,2862080-0,320000km v délce 34,25 bude třeba doplnit krátký úsek dešťové kanalizace pro odvodnění komunikace. Ve staničení 0,013000km je umístěn kolmý propustek DN600mm dlouhý 9,0m. Bude převádět veškerou dešťovou vodu z levostranného příkopu a přilehlého území na pravou stranu tělesa. Odtud bude odvod zajištěn odvodňovacím příkopem dlouhým 44m, který bude sveden do vodoteče Křetínka.

V celé délce trasy nevzniknou žádné nové křižovatky, budou pouze upraveny stávající.

Autobusové zastávky:

- zastávka pro směr dopravy od Svojanova na Letovice je ve staničení 0,508635-0,520635km, typu II – autobusová zastávka mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) s podélným a příčným sklonem s navrženou komunikací

- zastávka pro směr od Letovic na Svojanov je ve staničení 0,56618-0,60818km, Typu II – autobusová zastávka mimo jízdní pruh (zálivová zastávka) s podélným a příčným sklonem totožným s navrženou komunikací

Délka zastávky 12m, šířka zastávky 3m, délka odbočovacího pruhu 20m, délka připojovacího pruhu 15m, šířka nástupiště 2m, délka nástupiště 12m .

Rekonstrukcí silnice dojde k úpravě nivelety a současnému rozšíření komunikace, a proto je nutné přizpůsobit stávající vjezdy a cesty navrženému řešení:

Staničení(km)	délka úpravy(m)	orientace
0,174935	7,00	vlevo
0182812	4,00	vpravo dalších 20m zpevněno recykl. materiálem
0,257721	3,50	vlevo
0,533072	3,50	vlevo
0,87320	3,00	vlevo
0,89830	3,00	vpravo
0,90800	9,50	vlevo
0,96780	7,00	vlevo
0,98305	12,00	vlevo
0,98880	5,00	vpravo

#### **SO 102 Chodníky**

- v km 0,28950-0,34950 umístěn vlevo ve směru staničení
- v km 0,30700-0,32700 umístěn vpravo ve směru staničení
- v km 0,36160-0,52060 umístěn vlevo ve směru staničení
- v km 0,33830-0,37000 umístěn vpravo ve směru staničení
- v km 0,53600-0,54150 je upraven stávající chodník
- v km 0,64500-0,76920 je navržena výšková úprava stávajícího chodníku ve stávající šířce
- v místech sjezdů, míst pro přecházení a v začátku a konci chodníků bude snížena obruba se zvýrazněním reliéfní dlažbou

#### **SO 103 Dopravně inženýrská opatření**

Objekt řeší provizorní dopravní opatření při rekonstrukci průtahu komunikace II/365. Po dobu výstavby bude nutné vést dálkovou dopravu po objízdných trasách. Využije se silnic I. a II. třídy. Místní doprava bude vedena po staveništi.

#### **SO 201-209 Opěrné zdi**

- SO 201 v km 0,208000-0,258000, dl. 50m
- SO 202 v km 0,370000-0,425500, dl. 55m
- SO 203 v km 0,427500-0,506000, dl. 76,7m
- SO 204 v km 0,507400-0,560000, dl. 52m
- SO 205 v km 0,888500-0,917000, dl. 26,8m
- SO 206 v km 0,914500-0,960000, dl. 45,5m
- SO 207 v km 0,932100-0,956800, dl. 24,7m, stávající kamenná zídka, která bude upravena.
- SO 208 v km 0,959200-0,995600, dl. 38m
- SO 209 v km 0,991000-1,111000, dl. 120m

**SO 401 Přeložka nadzemního vedení NN**

a) staničení 0,121700km-0,205500km, celková délka 137m

b) staničení 0,585720km-0,647680km, celková délka 64m

c) staničení 0,906300km-1,008300km, celková délka 102m

Ve všech případech se jedná o přeložku sloupů a nadzemního vedení z důvodu rozšíření stávající komunikace.

**SO 402 Přeložka sdělovacích kabelů**

Přeložka kabelového vedení Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ve staničení 0,017600-0,178400 a 0,258500-0,34950 mimo komunikaci.

**SO 501 Přeložka plynovodu STL**

Celková délka potrubí přeložky STL plynovodu PE D110 činí 75m. Na stávající STL plynovod je napojena STL plynovodní přípojka pro RD p.č.32 v délce 17,5m, která bude nově navržena a napojena na nový STL plynovod.

**SO 801 Vegetační úpravy**

Osázení zemního tělesa ve vhodných místech. Vegetační úpravy budou detailně řešeny v dalším stupni projektu dle TKP 13 a TP 99.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích.

Určení prostorového řešení stavby:

- Uvedeno u jednotlivých stavebních objektů

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vlivem stavby budou dotčeny i sousední obce z hlediska průjezdnosti a z hlediska příjezdu i okolní nemovitosti v obci.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

**II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku M 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dodrženy požadavky vlastníků technické a dopravní infrastruktury, uvedené v písemném vyjádření:

**Telefónica O2 Czech Republic, a.s.** – vyjádření ze dne 17.6.2010, čj: 74952/10

Předmětnou stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Telefónica O2.

- stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a **projektování staveb**, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru

stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení.

- stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

- stavba sjezdu či vjezdu bude umístěna tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1m.

- v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK budou uloženy do chráničky s přesahem min. 1m na každou stranu od hrany křížení. Chránička bude utěsněna proti vnikání nečistot

- v místech křížení PVSEK (podzemní vedení) s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy ap. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5m na každou stranu od hrany křížení. Chránička bude utěsněna proti vnikání nečistot.

- základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky ap.) umístit tak, aby byl dodržen minimální vodorovný odstup 1,5m od krajního vedení PVSEK.

- trasy PVSEK nesmí být zabetonovány.

#### **E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření ze dne 7.7.2010, zn: O2672-Z051019828**

V zájmovém území stavby se nachází nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, distribuční trafostanice VN/NN, podzemní vedení NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, budou dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učiněna veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem.

V plánované trase stavby je možná existence el. kabelového vedení NN a el. kabelových přípojek, které nejsou ve vlastnictví E.on. Informace o trasách těchto vedení a přípojek a podmínky případného dotčení je třeba dohodnout přímo s vlastníky objektů, pro které jsou zřízeny.

**Podmínky pro stavební povolení ze souhlasu s činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 6.9.2010, zn: M18540- Z061025954:**

- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny c),d).

- zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace

- výkopové práce provádět v min. vzdálenosti 5m od nejbližších částí stožáru vedení VN a konstrukcí trafostanic a 1m od stožárů NN tak, aby nedošlo k narušení stability stožárů, k porušení uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob a věcí. Budou dodržena ustanovení platných norem ČSN 33 3301 a ČSN EN 50110.

- provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

- vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

- v projektové dokumentaci budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách v jeho blízkosti ze dne 7.7.2010 pod zn Z051019828.

**Jihomoravská plynárenská, a.s. , vyjádření ze dne 1.7.2010, ZN: 6195/10/112**

V místě stavby se nachází STL plynovodní zařízení ve správě JMP, a.s., NTL a VTL se v dané lokalitě nenachází.

Budou dodrženy následující podmínky:

- stávající niveleta bude dodržena
- zemní práce budou prováděny do hloubky maximálně 45cm
- skříňky zemních souprav budou umístěny do nové komunikace tak, aby zařízení bylo funkční a ovladatelné

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

3. Při zpracování projektové dokumentace stavby pro stavební povolení budou dodržena závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska dotčených orgánů:

**MěÚ Boskovice, TOŽP, závazné stanovisko** ze dne 23.9.2008, zn: SMBO 18057/2008/TOŽP/Ha-221- souhlas k ÚR pro stavbu „II/365 Horní Poříčí, průtah“, která se má trvale dotknout části o výměře 126m<sup>2</sup>, pozemku určeného k plnění funkcí lesa (PUPFL) č. 413/1 v k.ú.Horní Poříčí u Letovic za splnění podmínek:

- za hranicí trvalého odnětí dotčeného pozemku určeného k plnění funkcí lesa nebude umístěno zařízení staveniště ani nebude ukládán žádný stavební materiál.
- případná těžba vzrostlých stromů bude prováděna jen v nejnutnějším případě po dohodě s vlastníkem lesa.
- práce budou provedeny tak, aby nedošlo k poškození okolních lesních pozemků a porostů na nich rostoucích.
- K pracím budou použity technologie minimalizující dopady na životní prostředí v lesích a budou použity jen stroje s biologicky odbouratelnými hydraulickými kapalinami.
- při vzniku případných škod na lese budou bezprostředně činěna potřebná opatření k jejich minimalizaci, případně za vzniklou škodu poskytnuta náhrada.
- respektování podmínek odborného lesního hospodáře, tj. Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora, stanovených v písemném přípisu ze dne 4.6.2008, čj: 1133/2008/144/84/312.4 – ing.Vaňková.
- respektování oprávněných podmínek vlastníka dotčeného lesního pozemku, tj. paní St. Novotné, Vranová č. 112, stanovených v písemném souhlase ze dne 13.6.2008.

Tento souhlas neopravňuje k jakémukoliv vlastnímu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a na nich rostoucích lesních porostů. S případným odlesněním a zahájením stavby lze započít až po vydání právoplatného povolení o přípustnosti stavby- stavební povolení, podle zvláštních předpisů.

**MěÚ Boskovice, TOŽP, závazné stanovisko** ze dne 25.8.2008, ZN: SMBO 16206/2008/TOŽP/Ha/Les/221 -stavba-50m - souhlas s umístěním stavby „II/365 Horní Poříčí, průtah“ na pozemcích č. 721/1, 754/3,751/1,720/8 a 720/1 v k.ú. Horní Poříčí u Letovic ve vzdálenosti do 50m metrů od pozemku určeného k plnění funkcí lesa a to v nejmenší vzdálenosti od PUPFL, č.p. 143/42 v k.ú. Horní Poříčí, tj.14m za podmínek:

- v průběhu stavby nesmí dojít k poškození sousedních pozemků určených k plnění funkcí lesa a ani porostů na nich rostoucích.
- stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací a s dodržením minimální vzdálenosti nejbližší strany stavby od sousedního pozemku určeného k plnění funkcí lesa, jak je výše stanoveno, 14m.
- sousední lesní pozemky nebudou využívány jako staveniště, či skládka materiálu a případného odpadu.

- zřízení stavby budou zachovány přístupové cesty k lesním pozemkům za účelem jejich možného obhospodařování.

- v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 lesního zákona, investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před možnými škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů...

- budou dodržovány ostatní základní povinnosti při ochraně lesních pozemků stanovených v ust. § 11 lesního zákona a podmínky stanovené odborným lesním hospodářem, tj. LESY ČR, s.p., Lesní správa Černá Hora, U Selkova 548, 679 21 Černá Hora, v přípisu ze dne 31.7.2008, čj: 1516/2008/144/84/312.4-Ing. Vaňková.

**MěÚ Boskovice, TOŽP, závazné stanovisko** ze dne 16.12.2008, zn: SMBO 22205/2008 TOŽP/KŽ – souhlas k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) – k dotčení vodního toku „Křetínka“ a jeho údolní nivy, které jsou významnými krajinnými prvky dle ust. §3 odst.1 písm. b) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek:

- při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či poškození uvedených VKP.

- kácení dřevin rostoucích mimo les na území VKP bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu. Ponechané dřeviny musí být v souladu s ustanovením zákona chráněny před poškozováním a ničením.

- zásahy do VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny na minimum, okolí toku dotčené úpravami (příjezd a parkování techniky, dočasné skládkování materiálů) bude uvedeno do původního stavu včetně obnovení původního vegetačního krytu.

- přebytečný materiál ze stavby bude odvezen mimo dotčené území VKP.

- při provádění stavebních prací bude minimalizována rušivá činnost, která by mohla vést ke zničení, poškození nebo ohrožení rostlinných a živočišných druhů na místě stavby a ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky, budou dodržovány zásady jejich obecné ochrany (viz §5 odst. 3 zákona).

**MěÚ Boskovice, TOŽP, závazné stanovisko** ze dne 30.6.2009, čj: DMBO 13675/2009 – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích p.č. 405/1, 405/2, 414/2, 62, 60/2, 63, 60/3, 61, 59, 52/2, 47/1, 45/1, 45/2, 45/3, 39/3, 39/2, 115/1, 115/2, 115/3, 116/2, 114/1, 119/2, 127, 128/2, 128/1, 131/1, 133, 138/2 a 145/1 v k.ú.Horní Poříčí u Letovic za podmínek:

- za trvalý zábor zemědělské půdy ze ZPF je stanoven odvod do Státního fondu ŽP ČR v souladu s ust. §11 odst. 6 zákona. Odvod se stanovuje podle ust. §9 odst. 7 zákona č.314/2002 Sb. Odvod bude předepsán na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů a skutečností rozhodných v době vydání rozhodnutí o předepsání odvodu.

- o předpis odvodu požádá investor. K žádosti o předpis odvodu doloží stavební povolení s vyznačením právní moci a geometrické zaměření stavby s aktualizovaným výpočtem odvodů za odnětí z.p. ze ZPF.

- před zahájením výstavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy ornice a podorniční v plné mocnosti cca 15 cm na odnímané ploše. Investor zajistí na vlastní náklady - §8 odst.1 zákona provedení skrývky kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční). Ornice a podorniční v bude uloženo na deponii a po dokončení výstavby bude zemina použita na úpravy okolí stavby- k terénním úpravám. Za hospodárné zacházení s ornici a její umístění zodpovídá žadatel – investor (případně jeho nástupce).

- O činnostech souvisejících se skrývkou ornice, přemístěním, ošetřováním, uložením na deponii či jiným využíváním bude veden protokol (stavební deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin.

**Povodí Moravy, s.p., stanovisko** ze dne 12.8.2008, zn: PM031923/2008-203/Fi – souhlas za podmínek:

#### **správce povodí**

- v záplavovém území nebude skladován volně odplavitelný materiál a nebezpečný odpad.

- stavbou ani jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami

- provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě
- odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

#### **správce vodního toku Křetínka**

- PD bude zpracována v souladu s připravovanou PD PPO Horní Poříčí (zpracovatel VRV, a.s., Nábřeží 4, Praha 5).
- případné kácení břehového porostu podél vodních toků je nutno odsouhlasit s příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
- pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§39 a 71 vodního zákona). Schválené plány budou v jednom vyhotovení předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. Brno.
- Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.)
- kompletní DSP respektující návrh PPO požadujeme před zahájením stavebního řízení předložit k odsouhlasení.

#### **Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů**

Pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému pozemku.

4. Budou splněny podmínky z rozhodnutí:

**-Rozhodnutí MěÚ Boskovice, odbor dopravy, ze dne 7.10.2009, čj: SMBO 19504/2009 DOP**

**-Rozhodnutí MěÚ Boskovice, TOŽP, vodoprávní úřad, ze dne 12.1.2009, sp.zn: SMBO 685/2009/TOŽP/Ma**

5. Dále budou splněny podmínky:

**MěÚ Boskovice, TOŽP, vyjádření ze dne 16.7.2008, zn SMBO 14056/08/Ko :**

#### **Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění:**

- s odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství a nejpozději při kolaudačním řízení budou zdejšímu odboru předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů, především se jedná o stavební suť, odpad z asfaltových povrchů, odpad ze zeleně, odpad železa atd.
- požadujeme, aby ve vyšším stupni PD bylo uvedeno předpokládané množství stavební suti, odpadů z asfaltových povrchů a vykácené zeleně
- pokud při stavbě opěrné zdi v místě, kde komunikace přiléhá k vodoteči, bude provedeno částečné čištění koryta, pak je nutné předpokládat také vznik říčních sedimentů. V případě, že by měly být uloženy na zemědělskou půdu, musí být postupováno podle zák. č. 334/92 Sb. o ochraně ZPF. V takovém případě je nutné požádat podle §13 zák.č.334/1992 Sb. o souhlas k uložení na ZPF. Pokud budou sedimenty ukládány na skládku odpadů, musí být provedena chemická analýza a na základě jejích výsledků tento odpad zařazen podle Katalogu odpadů.

#### **Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:**

- záměr bude předem projednán a odsouhlasen s přímým správcem vodního toku Křetínka
- pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijní plán. S havarijním plánem budou prokazatelně seznámeni všichni podílející se na stavbě.

**Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále zákona):**

- o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (OÚ Horní Poříčí).
- stávající dřeviny budou v souladu s ustanovením §7 odst. 1 zákona ochráněny před jejich poškozováním a ničením dle ust. §7 odst. 1) zákona, a to v rozsahu dle české normy technologie vegetačních úprav v krajině- Ochrana stromů a vegetačních ploch při stavebních činnostech ČSN 83 9061.

**Lesy České Republiky, s.p., vyjádření** ze dne 4.6.2008, čj: 1133/2008/144/84/312.4:

- stavba bude umístěna dle doložené situace
- přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy, či odpadu.
- stavbou nedojde k poškození okolních lesních pozemků, a ani porostů na nich rostoucích
- při realizaci je nutno dodržovat základní povinnost k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno  
SÚS Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/449, 601 82 Brno  
Obec Horní Poříčí, 679 62 Křetín

**Odůvodnění:**

Dne 31.8.2009 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby II/365 Horní Poříčí, průtah.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 31.8.2009 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 27.10.2010.

Stavební úřad oznámil veřejnou vyhláškou zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 10.12.2010, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Obec Horní Poříčí nemá zpracovaný územní plán, ale vymezené zastavěné území. Stavba je v souladu s cíly a úkoly územního plánování. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Rozhodnutí MěÚ Boskovice, odbor dopravy ze dne 7.10.2009, čj: SMBO 19504/2009 DOP
- Rozhodnutí MěÚ Boskovice, TOŽP, souhlas vodoprávního úřadu ze dne 12.1.2009. sp.zn: SMBO 685/2009/TOŽP/Ma
- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, TOŽP, souhlas k dotčení PUPFL ze dne 23.9.2008, zn: SMBO 18057/2008/TOŽP/Ha – 221 – souhlas k ÚR
- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, TOŽP, souhlas s umístěním v OP lesa ze dne 25.8.2008, zn: SMBO 16206/2008/TOŽP/Ha/Les/221 – stavba 50m
- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, TOŽP, souhlas k zásahu do VKP ze dne 16.12.2008, sp.zn: SMBO 22205/2008 TOŽP/Kž

- Sdělení KÚ JmK, odbor ŽP, z hlediska posuzování vlivů na ŽP ze dne 28.11.2008, čj: JMK 151774/2008
- Závazné stanovisko MěÚ Boskovice, TOŽP, souhlas s trvalým odnětím ze ZPF ze dne 30.6.2009, čj: DMBO 13675/2009
- Stanovisko KÚ JmK, odbor ŽP k možnosti existence významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000 ze dne 18.8.2010, čj: JMK 118005/2010
- Závazné stanovisko KHS JmK ze dne 7.7.2008, čj: 56/2008/BK/HOK/Art.
- Závazné stanovisko HZS JmK ze dne 2.7.2008, ev.č.: HSBM – 2 – 40- 2/2-OPR-2008
- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 12.8.2008, Zn: PM031923/2008-203/Fi
- Vyjádření MěÚ Boskovice, TOŽP ze dne 16.7.2008, zn: SMBO 14056/08/Ko

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Stanislava Novotná, Jan Kosačík, Jindřiška Kosačíková, Pozemkový fond ČR, ú.p. Brno, Ladislav Kalášek, Jana Kalášková, Josef Dočekal, Božena Válková, Marie Janečková, Marie Příbylová, Mgr. Jan Škaroupka, Ivan Satrapa, Jarmila Satrapová, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Brno, Povodí Moravy s.p., Marie Nečasová, Jaroslav Minář, Helena Minářová, Markéta Sičová, Zuzana Hrabálková, Ing. Miloš Karásek, Ing. Bohuslav Velfl, David Tulis, Ján Kosmák, Marie Kosmáková, Katarína Kosmáková, Františka Kuklová, Menšík Petr, Menšíková Danuše, Alžběta Kozlová, Telefónica O2, E.ON Česká republika s.r.o., Boskovice, Jihomoravská plynárenská, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Ing. Radek Zemánek  
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

### Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

SÚS Jihomoravského kraje, IDDS: k3nk8e7

SÚS Jm. kraje, IČ 70932581, oblast Blansko, Komenského č.p. 2, 678 01 Blansko

Obec Horní Poříčí, Křetín, 679 62 Křetín

účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

Stanislava Novotná, Vranová č.p. 112, 679 62 Křetín

Jan Kosačík, Sivice 22, 664 07 Pozořice

Jindřiška Kosačíková, Sivice-Pozořice 22, 664 07 Pozořice

Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, ú.p. Brno, IDDS: mrbaiz9

Ladislav Kalášek, Horní Poříčí 33, 679 62 Křetín

Jana Kalášková, Horní Poříčí 33, 679 62 Křetín

Josef Dočekal, Horní Poříčí 32, 679 62 Křetín

Božena Válková, Purkyňova č.p. 454/16, 679 61 Letovice

Marie Janečková, Horní Poříčí č.p. 60, 679 62 Křetín

Marie Příbylová, Bořítov č.p. 72, 679 21 Bořítov

Mgr. Jan Škaroupka, Školní 437, 569 92 Bystře

Ivan Satrapa, Horní Poříčí č.p. 70, 679 62 Křetín

Jarmila Satrapová, Horní Poříčí č.p. 70, 679 62 Křetín

odbor odloučené pracoviště Blansko, IDDS: rq6fs9a

Povodí Moravy s.p., IDDS: m49t8gw

Marie Nečasová, Horní Poříčí 110, 679 62 Křetín

Jaroslav Minář, Horní Poříčí č.p. 79, 679 62 Křetín

Helena Minářová, Horní Poříčí č.p. 79, 679 62 Křetín

Markéta Sičová, Horní Poříčí 12, 679 62 Křetín

Zuzana Hrabálková, Vodova 103, 612 00 Brno 12

Ing. Miloš Karásek, Vodova č.p. 2296/103, 612 00 Brno 12

Ing. Bohuslav Velfl, U Vodárny č.p. 797/6, 568 02 Svitavy

David Tulis, Horní Poříčí 16, 679 62 Křetín

Ján Kosmák, Horní Poříčí 18, 679 62 Křetín

Marie Kosmáková, Horní Poříčí 18, 679 62 Křetín

Katarína Kosmáková, Červený Kláštor č.p. 70, 05966 Červený Kláštor, Slovakia

Františka Kuklová, Horní Poříčí č.p. 44, 679 62 Křetín

Menšík, Petr, M. Majerové 10, 638 00 Brno 38

Menšíková, Danuše, M. Marejové 10, 638 00 Brno 38

Alžběta Kozlová, Horní Poříčí 10, 679 62 Křetín  
Telefónica O2, IDDS: d79ch2h  
E.ON Česká republika s.r.o., IČ 25733591, Boskovice, IDDS: 3534cwz  
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9

dotčené správní úřady

Město Boskovice, IDDS: qmkbq7h

Lesy ČR s.p., IČ 42196451, správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn

KHS Jm kraje, IČ 71009191, územní pracoviště Blansko, IDDS: jaaai36

HZS Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

ostatní

Projektová, inž. a stav. činnost OPTIMA spol.s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto

Vyvěsí:

Město Letovice

Obec Horní Poříčí