

228  
0531

**MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE**  
**ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice**

SÚS JmK - oblast Blansko	
Č.j.:	2021/2013
14-02-2013	
Počet příloh/listů:	780-0632
K vyřízení:	

tel.: 516 488 600

fax: 516 488 779

SpZn:

Vyřizuje/linka

místo odeslání/datum

SMBO 1890/2013 TOŽP/Ch

Lucie Chloupková/656

Boskovice 13.02.2013

Č.j.:

DMBO 1891/2013 TOŽP

Spisový znak: 246.4

Skartační znak/lhůta: A/5

## **Z Á V A Z N Ě      S T A N O V I S K O**

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), na základě ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona a dle ustanovení § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

### **VYDÁVÁ**

**ve smyslu § 4 odst. 2 zákona**

**Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace,**  
**se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 709 32 581**

### **SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

#### **K ZÁSAHU DO VÝZNAMNÉHO KRAJINNÉHO PRVKU,**

**ke kterému dojde realizací stavby:**

#### **“II/365 HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH“**

- na pozemcích p.č. st. 30/1, 34, 35, 68, 81, 89, 98/1, 98/2, 111, parc.č. 39/1, 39/2, 39/3, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 40/4, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47/1, 47/2, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 59, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 88/1, 111/2, 111/3, 111/4, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 116/2, 119/1, 119/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 131/1, 133, 134, 138/1, 138/2, 139/1, 143/42, 144/2, 145/2, 405/2, 405/3, 413/1, 414/1, 414/2, 414/4, 414/5, 465/3, 465/7 (PK 522/2), 465/9, 465/10 (PK ZE 465/10) 465/14, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/8, 720/9, 721/1, 721/2, 724/3, 737/1, 737/3, 743, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 774, PPK 405/1, 722 v katastrálním území Horní Poříčí. Realizací stavby dojde k dotčení vodního toku “Křetínka” a její údolní nivy, které jsou významnými krajinnými prvky (dále VKP) dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona.

#### **Tento souhlas se vydává za předpokladu splnění níže uvedených podmínek:**

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, IČ: 463 47 488, v lednu 2012, číslo zakázky 11-025-A1-DSP, pod názvem “II/365 Letovice – Horní Poříčí, Stavba: II/365 Prostřední Poříčí, průtah”; případné změny budou projednány se zdejším orgánem ochrany přírody.
2. Kácení dřevin rostoucích mimo les bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu.
3. Kácení dřevin rostoucích mimo les podléhá ustanovení § 8 jmenovaného zákona.



4. Přebytečný materiál ze stavby bude odvezen mimo dotčené území.
5. Zásahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytně nutné.
6. Při realizaci stavby nesmí dojít k devastaci či poškození VKP.
7. Při stavebních pracích bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a ke zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (viz § 5 odst. 3 zákona).

#### **Odůvodnění:**

Odbor tvorby a ochrany životního prostředí Městského úřadu v Boskovicích obdržel dne 08.01.2012 žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP, ke kterému dojde realizací stavby "II/365 Horní Poříčí, průtah", na pozemcích p.č. st. 30/1, 34, 35, 68, 81, 89, 98/1, 98/2, 111, parc.č. 39/1, 39/2, 39/3, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 40/4, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47/1, 47/2, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 59, 60/2, 60/3, 61, 62, 63, 88/1, 111/2, 111/3, 111/4, 114/1, 115/1, 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 116/2, 119/1, 119/2, 127, 128/1, 128/2, 129, 131/1, 133, 134, 138/1, 138/2, 139/1, 143/42, 144/2, 145/2, 405/2, 405/3, 413/1, 414/1, 414/2, 414/4, 414/5, 465/3, 465/7 (PK 522/2), 465/9, 465/10 (PK ZE 465/10) 465/14, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 720/8, 720/9, 721/1, 721/2, 724/3, 737/1, 737/3, 743, 754/1, 754/2, 754/3, 754/4, 774, PPK 405/1, 722 v katastrálním území Horní Poříčí.

Stavba je umístěna v intravilánu obce Horní Poříčí. Rekonstruovaná stávající silnice II č.365 je pro obec páteřní komunikací. Komunikace je součástí tahu Letovice – Svojanov. Na komunikaci se napojují místní komunikace a sjezdy k jednotlivým nemovitostem v obci. Rekonstrukce komunikace v obci je začleněna do souboru rekonstrukcí sil. II/365 Křetín – Horní Poříčí.

Jedná se o intravilán obce. V části obce jsou v současnosti chodníky. Část obce je ovšem bez chodníků. V celém rozsahu se jedná o rekonstrukci a využití komunikace zůstane stejné.

Vybudováním této stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Zaniknou tak bodové závady na trase II/365, vznikne nová autobusová zastávka pro bezpečný nástup a výstup cestujících, přibudou chodníky a vyloučí se tak na některých místech pohyb chodců po komunikaci.

Silnice II/365 navazuje v Letovicích na silnici I/43 a na její trase se nachází obce Křetín, Prostřední Poříčí, Horní Poříčí, Bohuňov. V Svojanově se připojuje na silnici II/364. Silnice II/365 má přímou vazbu na nejvýznamnější tah regionu – silnici I/43.

Stávající průtah obcí Horní Poříčí komunikace II/365 má nevyhovující šířkové a výškové uspořádání s celou řadou bodových závad. Na průtahu obcí se nacházejí směrové a výškové oblouky o malých poloměrech, které neumožňují bezpečné vzdálenosti rozhledu pro zastavení vozidla. Chodníky nejsou upraveny bezbariérově. V některých úsecích prochází komunikace v souběhu s řekou Křetínkou, se sklonem svahu násypu až 2:1 bez bezpečnostních opatření.

Objednatel akce požaduje provést celkovou rekonstrukci komunikace a přestavení do parametrů odpovídajících ČSN, ale s minimálním zásahem do soukromých pozemků a s respektováním stávající zástavby. Na části průtahu, které vyhovují parametrům dle ČSN, bude provedena pouze rekonstrukce krytu vozovky. V místech, kde je komunikace vedena v souběhu s vodotečí Křetínka, je navržena opěrná zeď, jako ochrana vůči podemílání komunikace a pro umožnění rozšíření komunikace podle parametrů ČSN.

Stávající autobusová zastávka bude odsazena mimo vozovku a budou doplněny zálivy a nástupiště pro cestující. Rekonstrukcí komunikace dojde ke zlepšení dopravních poměrů a



především zvýšení bezpečnosti provozu na celém úseku průtahu. Ve více zastavěné části obce bude provoz chodců usměrněn na nově vybudované chodníky. Součástí stavby jsou i opěrné zdi mezi komunikací a vodotečí, které umožní rozšíření stávající silnice a zajistí ochranu komunikace proti podemílání vodou. Silnice II/365 navazuje na silnici II/364 a II/362 a společně tak tvoří spojnici měst Letovice a Polička. Na tyto komunikace navazuje celá řada silnic nižší třídy a místních komunikací.

Navržená trasa je z velké části vedena ve stávající ose komunikace, niveleta se výškově upravuje, v úsecích s obrubníky je niveleta pokud možno ve stávající úrovni. Veškeré stávající vjezdy do objektů a na přilehlé pozemky jsou zachovány. V úsecích, kde je nutné zvýšení nivelety z důvodu např. klopení vozovky, je následně upraven i přilehlý chodník.

Rovněž tak v místě kompletní výměny konstrukce vozovky bude upraven i stávající chodník a vstupy do objektů. Stavba navazuje na stávající dopravní systém a nijak ho nemění. Odtokové poměry na území nebudou změněny. Celá rekonstrukce je v intravilánu obce a nezasahuje do volné krajiny.

Vlivem osazení obrubníků podél vozovky a vybudování vpustí zaústěných do nové silniční kanalizace nebudou dešťové vody z vozovky stékat do přilehlých soukromých pozemků (zahrad, dvorů). Kanalizace bude zaústěna do stávajících propustků nebo přímo do toku Křetínka. Odtokové poměry na území v zásadě nebudou změněny, poněvadž i stávající systém odvodnění pomocí propustků odváděl dešťové vody z území do Křetínky.

V některých úsecích podél Křetínky, kde je vozovka rozšiřována, jsou navrženy opěrné zdi v břehové části toku. Celá rekonstrukce proběhne v intravilánu obce a nezasahuje do volné krajiny.

Rekonstrukce průtahu navazuje na rekonstrukce sousedících úseků silnice II/365: Křetínem - Prostřední Poříčí. Uvedené stavby jsou součástí souboru 5 staveb rekonstrukce silnice II/365 v celém tahu mezi Křetínem a předmětnou stavbou Horním Poříčím.

Za pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba podle rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody. Dřeviny určené ke kácení jsou podle inventarizace zeleně zařazeny do skupiny se sadovnickou hodnotou 2, tj. dřeviny podprůměrné s nápadně sníženou vitalitou, případně výrazně deformovanou korunou určené ke smýcení v krátkodobém výhledu.

Na základě těchto skutečností byla jako náhrada za kácené stromy dohodnuta se starostou obce Horní Poříčí náhradní výsadba v počtu 8 ks (1 nově zasazený strom za 1 kácený) za kus.

Upozorňujeme, že v případě zjištění výskytu zvláště chráněných živočichů a rostlin je nutné si vyžádat stanovisko věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad JmK).

Podkladem pro vydání souhlasného závazného stanoviska k zásahu do VKP byly údaje z mapové části Aktualizované dokumentace sjednoceného generelu ÚSES a zájmů ochrany přírody a krajiny v okrese Blansko.

MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí, posoudil předložený záměr a dospěl k závěru, že při dodržení stanovených podmínek dojde k omezení negativních dopadů stavby na VKP.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem orgán ochrany přírody vydal k zamýšlenému záměru souhlasné závazné stanovisko.

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5, 6 správního řádu.

“otisk úředního razítka“

**Ing. Vladimír HENEK**  
**vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP**

**obdrží:**

1. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Dotčené orgány státní správy:

1. MěÚ Boskovice, odbor DOP, Náměstí 9. května 2a, 680 01 Boskovice

**Příjemce:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 5/3,  
60182 Brno, CZ

## Doručená zpráva

Věc:

**Souhlasné ZS k zásahu do VKP Horní Poříčí**

ID zprávy: 121872480

Typ zprávy:

**Doručená datová zpráva**

Dodáno:

**13.2.2013 v 11:42:57**

Odesílatel:

**Město Boskovice  
Masarykovo náměstí 4/2, 68018  
Boskovice, CZ**

ID schránky: qmkbq7h

Typ schránky: **OVM**

Zmocnění: **0 / 0**

Odstavec: **Nezadáno**

Naše čís. jednací: **DMBO  
1891/2013**

Naše spisová zn.: **SMBO  
1890/2013 TOŽP**

Vaše čís. jednací: **Nezadáno**

Vaše spisová zn.: **Nezadáno**

K rukám: **Nezadáno**

Do vlastních rukou: **Nezadáno**

Zakázáno doručení fiktí: **Nezadáno**

Přílohy:

**Horní Poříčí - II.365 průtah.pdf**