



MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Váš dopis ze dne 13. 9. 2013
Sp. Zn.: SMBO 13511/2013/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 9836/2014
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 25. 6. 2014

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadatelé:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337

Který je zastoupen Správou a údržbou silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

I. **vydává stavební povolení**

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, *k provedení stavby vodního díla „SO 301 Odvodnění komunikace“ a „SO 302 Úprava vodovodu“*, v rámci akce „II/365 Křetín – průtah“, v kraji Jihomoravském, okrese Blansko, na pozemcích parc. č. 450/1, 238/7, 450/11, 51, 468/1, 468/4, 468/3, 444/13, 446/2, 450/10, 87/4, 450/14, 87/1, 465/1 a 465/2, k. ú. Křetín.

Popis a účel vodního díla:

Úprava vodovodu – v km 0,490, v místě křížení vodovodu s propustkem, je navržena přeložka vodovodu v délce 17,0 m, z LT potrubí DN 100. Napojení na začátku úseku bude řešeno pomocí přesuvné spojky, na konci úseku přes sekční šoupě, které bude v rámci stavby rovněž vyměněno. V místě křížení propustku bude na potrubí osazena ocelová chránička DN 200. V nejnižším místě bude osazen hydrant s funkcí kalníku.

Odvodnění komunikace – v km 0,420 – km 0,190 bude provedena stoka A1 DN 300 délky 149,0 m.

V km 0,220 – 0,330 je odvodnění zajištěno stávajícím nezpevněným příkopem podél levé

strany vozovky – příkop bude pročištěn.

V km 0,480 se nachází stávající zaklenutý úsek potoka – je navržena jeho kompletní výměna za betonové potrubí DN 1200.

Objekt označený UV10 – šachta na zatrubněném potoce, která je současně vtokovým objektem do stávajícího propustku – bude zastropena.

V km 0,730 je navržena úprava zastropení stávající šachty Š6.

V úseku km 0,730 – 0,805 budou stávající uliční vpusti vyměněny za nové šachty Š7 – Š9.

Horská vpust' v km 0,915 bude vyčištěna.

Bude provedena úprava zakrytí šachty Š10.

Od km 0,958 je navržena nová kanalizační stoka A2 DN 400 délky 53,0 m. Stoka se napojuje do stávajícího zatrubněného příkopu, který je vyústěn do potoka.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Křivou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003579.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí (telekomunikační síť, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vytyčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí.
4. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
8. Stavba bude realizována odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 31. 12. 2018.**
9. Před prováděním stavby vodního díla je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu **předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby.** Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
10. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina, stavební materiál a sut' bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.

12. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
13. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.
14. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).
15. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu bude požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.**
17. Při provádění stavby vodního díla **musí být dodrženy podmínky, připomínky a stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to:**
 - *Vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o., zn. 5000949331, ze dne 2. 6. 2014*
 - *Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. R11679 – Z051329097, ze dne 13. 9. 2013*
 - *Vyjádření Telefónica Czech republic, a.s., č. j. 563125/14, ze dne 28. 3. 2014*
 - *Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a. s., divize Boskovice, č. j. 2865/11, ze dne 9. 11. 2011 s výjimkou bodu 13*

A dále:

- *Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK, č. j. KHSJM 32257/2013/BK/HOK, ze dne 24. 7. 2013*

Ke kolaudaci stavb bude na KHS JmK předložen výsledek laboratorního rozboru pitné vody z přeloženého vodovodního řadu v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 Vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Investorovi se ukládá, aby splnil podmínky uvedené v citovaných vyjádřeních.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Správa a údržba silnic JmK, p. o. k.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, a dále jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel dne 13. 9. 2013 od Jihomoravského kraje, který je zastoupen Správou a údržbou silnic JmK, p.o.k., Komenského 2, Blansko, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „SO 301 Odvodnění komunikace“ a „SO 302 Úprava vodovodu“, v rámci akce „II/365 Křetín – průtah“. Stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Křetín parc. č. 450/1, 238/7, 450/11, 51, 468/1, 468/4, 468/3, 444/13, 446/2, 450/10, 87/4, 450/14, 87/1, 465/1 a 465/2. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Janem Křivou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003579. Výše uvedená žádost neobsahovala předepsané náležitosti. Vodoprávní úřad proto vyzval žadatele k doplnění žádosti o potřebné podklady a řízení přerušil. Žádost byla doplněna o požadované podklady.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy a ostatním, oznámením č. j. Oznámením a Pozvánkou k ústnímu jednání pod spisovou značkou DMBO 7738/2014, ze dne 3. 6. 2014, kterým bylo současně nařízeno ústní jednání, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání a místním šetření, nebude možno, dle ustanovení §115 odst. 8, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Z ústního jednání byl sepsán protokol.

V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace byla zpracovaná Ing. Janem Křivou a řeší úpravu a výstavbu inženýrských sítí ve Křetíně v rámci stavby „II/365 Křetín – průtah“.
- Stavební úřad Letovice vydal k předmětné stavbě souhlas podle § 15 stavebního zákona.
- Krajská hygienická stanice JmK, Telefonica Czech republic, a.s., RWE Distribuční služby, s. r. o., E.ON Česká republika, s.r.o., a Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice se stavbou souhlasí za dodržení jejich podmínek, které jsou zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.
- Do rozhodnutí nebyly zahrnuty podmínky uvedené ve vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s., pod bodem 13, kde jsou uvedeny doklady, které je nutno předat na VAS a které vycházejí z vnitřní směrnice společnosti; nelze je tedy zahrnout do výroku rozhodnutí.
- Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.

Majetkoprávní vztahy:

Stavbou bude dotčen pozemky parc. č. pozemky v k. ú. Křetín, parc. č. 450/1, 468/4, 468/3, 444/13, 450/10, 87/4, 450/14 a 465/2 ve vlastnictví investora, dále parc. č. 450/11, 446/2, 87/1 ve vlastnictví Obce Křetín, parc. č. 465/1 a 468/1 ve vlastnictví Lesů ČR, s. p., parc. č. 238/7 ve vlastnictví pana Josefa Tomana a parc. č. 51 ve vlastnictví paní Jaroslavy Váňové. Vztahy s vlastníky dotčených pozemků byly smluvně ošetřeny.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 10 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Boskovice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



„otisk úředního razítka“

Mgr. Darja MACKOVÁ
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

Správní poplatek:

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen.

Přílohy:

- *Vyjádření RWE Distribuční služby, s. r. o.*
- *Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o.*
- *Vyjádření Telefónica Czech republic, a.s.*
- *Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a. s., divize Boskovice*

Obdrží:**Účastníci řízení:**

1. Správa a údržba silnic JMK, p. o. k., oblast Blansko, Komenského 2, Blansko
2. Obec Křetín
3. Telefonica Czech republic, a.s.
4. E.ON Česká republika, s. r. o.
5. Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice
6. RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, Brno
7. Lesy České republiky, s. p., Jezuitská 13, Brno
8. Josef Toman, Jurkovičova 245/2, Brno
9. Jaroslava Váňová, Kosmákova 3956/30, Brno

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

1. MěÚ Letovice, OVŽP
2. Krajská hygienická stanice JmK, ÚP Blansko
3. Hasičský záchranný sbor JmK, ÚO Blansko
4. MěÚ Boskovice, DOP

