



Městský úřad LETOVICE

Odbor výstavby a životního prostředí

Masarykovo náměstí 19, 679 61 Letovice



Městský úřad LETOVICE
rozhodnutí nabylo právní moci
dne: 25. 3. 2011
Je vykonatelné.

-1-

Spis.zn.: MLE/10149/10/Ja
Č.j.: MLE/00108/11/OVŽP
Vyřizuje: Ing. Helena Janoušková

Letovice, dne : 21.2.2011

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

SÚS JmK - oblast Blansko	
Č.j.:	2580/11/2011
23-02-2011	
Počet příloh/listů:	385 48 373
K vyřízení:	TSV Po An

Výroková část:

Městský úřad v Letovicích, odbor výstavby a ŽP, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.11.2010 podal

Jihomoravský kraj, IČ 70888337, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno

v zastoupení

SÚS Jihomoravského kraje, IČ 70932581, Žerotínovo nám. 3/449, 601 82 Brno

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

II/365 Křetín, průtah

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 16, 41, 43, 56/8, 56/9, 56/12, 101, 102, 103, 108/1, parc. č. 3/1, 3/5, 50/1, 50/2, 51, 78, 85/1, 87/1, 87/2, 87/3, 87/4, 96/3, 96/7, 96/8, 96/9, 98/1, 122/1, 122/6, 123/1, 182/12, 187/53, 217/5, 228/4, 238/7, 444/1, 444/4, 444/13, 444/14, 446/1, 446/2, 448/3, 448/4, 450/1, 450/5, 450/6, 450/7, 450/8, 450/9, 450/11, 450/14, 459/7, 465/1, 465/2, 468/1, 468/2, 468/3, 468/4, 469/1, 469/2, 482, 688 v katastrálním území Křetín.

Druh a účel umísťované stavby:

- Provedení jedné etapy celkové rekonstrukce komunikace II/365 – průtah obcí Křetín a přestavení do parametrů odpovídajících ČSN. Na části průtahu, které vyhovují parametrům dle ČSN bude provedena pouze rekonstrukce krytu vozovky. V místech, kde bude komunikace rozšířena, bude doplněna celá konstrukce vozovky. Stávající autobusová zastávka bude upravena dle ČSN 73 6425-1 a zároveň bude v opačném směru doplněn záliv a nástupiště pro cestující. Součástí rekonstrukce budou také revize a úpravy zatrubnění vodoteče v obci, jedná se především o nové římsy a překrytí části přístupové šachty z důvodu rozšíření komunikace. Součástí stavby je i rekonstrukce opěrné zdi.
- Rekonstrukcí dojde ke zlepšení dopravních poměrů a především zvýšení bezpečnosti provozu na celém úseku průtahu.

Stavební objekty:

SO 001 Příprava staveniště

SO 101 Komunikace II/365

Rekonstrukce průtahu začíná na začátku obce Křetín ve směru od Letovic a kopíruje stávající komunikaci, která bude směrově a výškově upravena a rozšířena. Typ příčného uspořádání : MS2k 7,5/7,5/40 a 7,0/7,0/40. V rámci úpravy komunikace je ve staničení 0,82000-0,85150km umístěna autobusová zastávka. Budou upraveny sjezdy k nemovitostem a napojení na místní komunikace. Ve staničení 0,00000km – 0,160000km bude odvodnění povrchu komunikace řešeno příkopem, dále pak dešťovými vpustěmi zaústěnými do dešťové kanalizace, případně vyústěnými do vodoteče.

V celé délce trasy nevzniknou žádné nové křižovatky, pouze ve staničení 0,065km vpravo je navržen sjezd do obytné zóny, který není součástí této projektové dokumentace.

Ve staničení 0,483 00km vpravo a ve staničení 0,50500km vlevo budou zastávky v jízdním pruhu, ve staničení 0,81000km vlevo a ve staničení 0,83000km vpravo budou autobusové zastávky mimo jízdní pruh (zálivová zastávka).

Stávající vjezdy a cesty je nutné přizpůsobit navrženému řešení. Vjezdy jsou převážně situovány v zástavbě se stávajícím nebo novým chodníkem, proto budou řešeny jako přejezdný chodník se sníženou obrubou.

SO 102 Parkoviště

Parkoviště budou před budovou pošty, u kostela, naproti parku ozdravovny.

SO 103 Chodníky

Mimo počátku je navržen chodník v celé délce trasy. Minimální šíře chodníku je 1,25, většinou ale je šířka 1,5m.

SO 110 Dopravně inženýrská opatření

Celkovou koncepci dopravně inženýrských opatření bude řešit až další stupeň projektové dokumentace.

SO 201 Opěrná zeď (0,440-0,480km)

Odsazení zídky pod plotem délky 40m, výška zdi cca 0,6m. Zeď bude odsazena na hranici pozemku od komunikace z důvodu vybudování nového chodníku.

SO 202 Opěrná zeď (0,8500-0,90350km)

Rekonstrukce kamenné opěrné zdi délky 54m, výška zdi je od 2,2m do 0,7m. Ve staničení 0,85450km bude instalován nový okapní svod, který bude zaústěn do kanalizační šachty chodníku.

SO 301 Propustky a odvodnění MK

V okrajích komunikace jsou navrženy odvodňovací žlaby ve staničení 0,905-0,9110000km, dl. 6m. Ve staničení 0,562km částečně zakrytí otevřené šachty monolitickou ŽB deskou cca do 1/3 + zamřížování volné části.

SO 302 Úprava vodovodu

Při rozšíření komunikace a budování nových chodníků budou prodlouženy chráničky vodovodu min. 1m za konstrukci.

SO 401 Úprava kabelu SD

Přeložka kabelového vedení Telefónica O2 a v 8 úsecích budou rozšířeny chráničky.

SO 402 Úprava kabelů NN

Způsob úprav a ochrany bude upřesněn v dalším stupni PD

SO 501 Úprava plynovodu NTL

Při rozšíření komunikace a budování nových chodníků budou prodlouženy chráničky plynovodů min 1m za konstrukci.

Způsob úprav a ochrany plynovodního potrubí bude upřesněn v dalším stupni PD.

SO 801 Vegetační úpravy

Vegetační úpravy budou detailně řešeny v dalším stupni projektu.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemcích.

Určení prostorového řešení stavby:

- Celková délka rekonstrukce komunikace je 1012,953m, celková plocha 7781,0m².

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Vlivem stavby budou dotčeny i sousední obce z hlediska průjezdnosti a z hlediska příjezdu i okolní nemovitosti v obci.

Stavba je podle § 117 odst. 1 stavebního zákona přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku M1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dodrženy požadavky vlastníků a správců technické a dopravní infrastruktury, uvedené v písemném vyjádření:

Jihomoravská plynárenská, a.s., vyjádření ze dne 8.12.2010, zn: 10972/10/112

V uvedené lokalitě se nachází STL plynovodní vedení.

Budou dodrženy následující podmínky:

- projektovou dokumentaci řešící navrženou přeložku STL plynovodu předložit na JMP, a.s. ve 3 vyhotovení k odsouhlasení
- stávající niveleta bude dodržena
- zemní práce budou prováděny do hloubky max. 45cm
- obrubníky budou umístěny do nové komunikace tak, aby zařízení bylo funkční a ovladatelné
- křížení a souběh inž.sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab.1 a 2.
- budovaný objekt musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1m.
- v dotčené oblasti se nachází v zemi uložený přívodní el.kabel sítě nn pro VTL regulační stanici plynu Křetín, která se nachází na p.č. st 215, k.ú.Křetín. El.kabel sítě nn je veden od místa napojení na veřejnou síť E.ON (PRIS se nachází u objektu pošty, p.č. st 16, k.ú.Křetín) do el. pilíře v oplocení objektu RS. Bude dodržena prostorová norma ČSN 736005, respektován zákon č. 458/2000 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Je nutné přesné určení trasy kabelového vedení – vytýčení kabelu v terénu.

Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vyjádření ze dne 9.6.2009, čj: 67026/09/MBO/VV0

Předmětnou stavbou dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2.

Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5m po stranách krajního vedení. Při činnostech v blízkosti vedení SEK respektovat ochranná pásma podzemního i nadzemního vedení SEK. Při křížení a souběhu bude dodržena ČSN 73 6005, ČSN 33 21 60 a ČSN 33 2000-5-54.

V prostoru vjezdů a pojízdných ploch budou uloženy nechráněné podzemní vedení SEK do betonových žlabů min. krytím 0,6m. V případě nedostatečné hloubky je nutné tel. kabely zahloubit.

V místě rozšíření komunikace nad křižující trasou podzemního vedení SEK budou prodlouženy chráničky na tel. kabelech min. 0,5m za komunikaci. K prodloužení musí být použit stejný typ chrániček jako jsou chráničky stávající a chráničky na sebe musí plynule navazovat. Nové chráničky včetně místa napojení musí být řádně obetonovány. Pod pojízdnými plochami musí být dodrženo min. krytí chrániček 0,9m. V případě nedostatečného krytí je nutné tel.kabely zahloubit. Po dokončení stavby je nutné předat společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

geodetické zaměření nových chrániček podzemního vedení SEK v rozsahu a formě dle směrnice B400.TD000002.

Při překládce musí být dodrženy základní podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pro realizaci překládky podzemních vedení a zařízení VKS vynucené cizími stavebníky.

Součástí dalšího stupně PD musí být odsouhlasená PD překládky tel.kabelů a uzavřená smlouva o překládce podzemního vedení SEK.

E.ON Česká republika, s.r.o., vyjádření ze dne 2.12.2010, zn: O2672-Z051034219

V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN, distribuční stanice VN/NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení budou dle zákona č. 309/2006 a nařízení vlády č. 521/2006 Sb. učiněna veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem.

V plánované trase stavby je možná existence el. kabelového vedení NN a el. kabelových přípojek, které nejsou ve vlastnictví E.ON. Informace o trasách těchto vedení a přípojek a podmínky případného dotčení je třeba dohodnout přímo s vlastníky objektů, pro které jsou zřízeny.

Podmínky pro stavební povolení ze souhlasu s činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 6.1.2009, zn: K9894-Z060900224

- V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst.8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny c),d).
- zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech paré prováděcí dokumentace
- v prostoru, kde dojde k rozšíření komunikace nad trasu podzemního vedení NN požadujeme provést přeložku tohoto kabelového vedení. Přeložka bude provedena v souladu §47 zák. č. 458/2000 sb. V případě, že dojde k rozšíření komunikace nad trasu podzemního vedení NN, podmiňujeme souhlas s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou stavbu uzavřením „smlouvy o přeložce“.
- kabely budou v místě křížení s nově budovaným zařízením uloženy do půlených plastových chrániček typu AORT nebo do žlabů. Přesah v místě křížení bude 1 metr na obě strany od vnější hrany kabelu.
- niveleta stávajícího terénu v ochranném pásmu kabelů musí zůstat zachována z důvodu zajištění dostatečného krytí el.kabelového vedení.
- provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů.
- Nesmí dojít k porušení stability stožárů, k porušení uzemňovací soustavy nebo nesmí být jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Budou dodržena ustanovení platných norem ČSN.
- vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- v projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECZR a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 27.11.2008 vydaného pod značkou O2672- Z050836899.
- nedodržení platných vzdáleností nebo jiná kolize se zařízením ve správě E.ON Česká republika, a.s. bude řešena přeložkou ve smyslu §47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

Vodárenská akciová společnost, a.s., vyjádření ze dne 4.12.2008, zn:3762/08

- v rámci stavby provést výměnu stávajícího vodovodu z trub ocelových v dl. cca 10m, který se nachází na křižovatce silnice II/365 se silnicí Lazinov. Nový vodovod bude z Lt 80mm a bude ukončen za navrženou úpravou – směr Lazinov.
- v rámci stavby bude nutno provést výměnu vodovodních přípojek v úseku od této křižovatky se silnicí na Lazinov cca po staničení 0,6km, tyto přípojky jsou v nevyhovujícím technickém stavu.
- opěrné zdi, překládané kabely, dešťová kanalizace – budou umístěny min. 1,0m od povrchu vodovodu.
- další stupeň projektové dokumentace bude předložen k vyjádření

3. Při zpracování projektové dokumentace stavby pro stavební povolení budou dodržena závazná stanoviska a koordinovaná stanoviska dotčených orgánů a podmínky z jejich vyjádření:

MěÚ Boskovice, TOŽP, vyjádření ze dne 3.3.2009, zn:DMBO 5098/2009 TOŽP/Kž:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

- o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les bude požádán věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody (OÚ Křetín)
- O vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zákona bude požádáno až před podáním žádosti o stavební povolení.

Z hlediska odpadového hospodářství

dle §79 odst.4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.

S odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu s legislativou platnou v odpadovém hospodářství a nejpozději při kolaudačním řízení budou MěÚ Boskovice, TOŽP, odpadové hospodářství předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů, ze kterých bude zřejmé, o který druh odpadu se jedná, jeho množství a původ z předmětné stavby.

Ve vyšším stupni PD bude uvedena bilance odpadů, jejichž vznik se při stavbě předpokládá a způsob nakládání s nimi. Jedná se zejména o stavební suť, odpad asphaltových povrchů, výkopovou zeminu a bioodpady z odstraněné zeleně, případně pletivo a dřevo z odstraněných plotů.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Pro provádění stavby bude zpracován přiměřený havarijný plán, který bude schválen Městským úřadem Boskovice, odborem TOŽP. S havarijním plánem budou prokazatelně seznámeni všichni podílejší se na stavbě.

KHS JmK, závazné stanovisko ze dne 29.12.2010, čj: 11408/2010/BK/HOK

- Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude aktuální vyhodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb dotčených provozem na komunikaci. V případě zjištění překročení limitních hodnot hluku stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací z provozu na komunikaci budou navržena protihluková opatření, zaručující nepřekročení limitních hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru staveb. Tato opatření budou v plném rozsahu nedílnou součástí projektové dokumentace.

- Po provedení stavby provést měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb pro doložení prokazatelného nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Upozornění na způsob uplatňování nejistot měření – nejistota jde k tíži účastníka řízení, který nese důkazní břemeno, tedy subjektu, který je povinen nějakou skutečnost prokázat (tzn., je-li právní úpravou zakotven např. limit hlukové zátěže 70 dB pro denní dobu a má být současně použita nejistota měření rovnající se 2 dB, bude hluková zátěž z předmětného zdroje hluku nepřekračující hranici 68 dB posuzována jako nepřekročení hygienického limitu).

MěÚ Boskovice, TOŽP, závazné stanovisko ze dne 13.12.2010, čj: DMBO20338/2010:

- souhlas trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu na pozemcích p.č. 50/1, 51, 85/1, 96/3, 98/1, 122/6, 123/1, 228/4, 238/7 v k.ú. Křetín za podmínek:
- za trvalý zábor zemědělské půdy ze ZPF je stanoven odvod do Státního fondu ŽP ČR v souladu s ust. § 11 odst. 6 zákona 334/1992 Sb. Odvod bude předepsán na základě povolení vydaného podle zvláštních předpisů a skutečností rozhodných v době vydání rozhodnutí o předání odvodu.
- o předpis odvodu požádá investor stavby MěÚ Letovice, odbor výstavby a ŽP. K žádosti o předpis odvodu investor doloží stavební povolení s vyznačením nabytí právní moci a geometrické zaměření stavby s aktualizovaným výpočtem odvodů za odnětí z.p. ze ZPF.
- před zahájením výstavby bude provedena skrývka kulturní vrstvy půdy – ornice a podorniční v plné mocnosti cca 23 cm na ploše 130m². Investor zajistí na vlastní náklady - §8 odst.1 zákona provedení skrývky kulturních vrstev půdy (ornice i podorniční). Ornice a podorniční v celkovém množství cca 30m³ bude uložena na deponii při obvodu pozemků dotčených stavební činností a po dokončení výstavby bude zemina použita na úpravy okolí stavby a založení ploch zeleně. Za hospodárné zacházení s ornici a její umístění zodpovídá žadatel – investor.
- O činnostech souvisejících se skrývkou ornice, přemístěním, ošetřováním, uložením na deponii či jiným využitím bude veden protokol (stavební deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemín.

4. Budou splněny podmínky z rozhodnutí:

MěÚ Boskovice, TOŽP, vodoprávní úřad, ze dne 30.9.2009, sp.z: SMBO 14339/2009/TOŽP/Ma

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 602 00 Brno
SÚS Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/449, 601 82 Brno
Obec Křetín, 679 62 Křetín

Odůvodnění:

Dne 5.11.2010 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby II/365 Křetín, průtah.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 4.1.2011, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Česká republika – Ministerstvo obrany, VUSS, stanovisko ze dne 7.7.2008, čj: 1769/2008-1383-ÚP-BR
- KÚ JmK, odbor životního prostředí, stanovisko k posuzování vlivů na ŽP ze dne 25.11.2008, čj: JMK 149207/2008
- MěÚ Boskovice, TOŽP – vyjádření ze dne 3.3.2009, zn: DMBO 5098/2009 TOŽP/ Kž
- MěÚ Boskovice, Odbor dopravy, stanovisko ze dne 26.2.2009, čj: SMBO 4726/2009 DOP
- KHS JmK, závazné stanovisko ze dne 29.12.2010, čj: 11408/2010/BK/HOK
- HZS JMK, závazné stanovisko ze dne 4.2.2009, ev.č.HSBM-2-65-2/2-OPR-2009

- MěÚ Boskovice, TOŽP – závazné stanovisko k vynětí ze ZPF ze dne 13.12.2010, čj:DMBO20338/2010
- MěÚ Boskovice, TOŽP, rozhodnutí vodoprávního úřadu ze dne 30.9.2009, sp.z. SMBO 14339/2009/TOŽP/Ma
- MěÚ Boskovice, odbor výstavby a ÚP, vyjádření z hlediska ÚP ze dne 3.2.2009, čj: DMBO 2618/2009/STAV/Št

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Jihomoravský kraj, ÚPSŘ, Michal Šustr, Františka Kolářová, Karel Šich, Renata Petřů, Marcela Vítková, Jaroslava Váňová, Josef Toman, Vincenc Dokoupil, Jaroslava Dokoupilová, Hana Šedivá, Římskokatolická farnost Křetín, David Dočekal, František Štěrbá, Alžběta Štěrbová, Česká pošta, s.p., Josef Šustr, František Klofáč, Marie Krajíčková, Ing. Libor Kabát, Lesy České republiky, s.p., správa toků, Iveta Hynková, Pozemkový fond ČR, ú.p. Brno, E.ON Česká republika s.r.o., Boskovice, Vodárenská akciová společnost, a.s., Jihomoravská plynárenská, a.s., Telefónica O2

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Z veřejnosti neuplatnil nikdo připomínky

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Radek Zemánek
vedoucí odboru výstavby a ŽP

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dní .

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000,-Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq

SÚS Jihomoravského kraje, IDDS: k3nk8e7

Obec Křetín, IDDS: 4ajb25n

účastníci (doručeno veřejnou vyhláškou)

Michal Šustr, Křetín č.p. 104, 679 62 Křetín

Františka Kolářová, Křetín č.p. 92, 679 62 Křetín

Karel Šich, Křetín č.p. 161, 679 62 Křetín

Renata Petrů, Křetín č.p. 67, 679 62 Křetín

Marcela Vítková, Křetín č.p. 69, 679 62 Křetín

Jaroslava Váňová, Kosmákova č.p. 3956/30, Židenice, 615 00 Brno 15

Josef Toman, Jurkovičova č.p. 245/2, Brno-Sever, Lesná, 638 00 Brno 38

Vincenc Dokoupil, Křetín č.p. 44, 679 62 Křetín

Jaroslava Dokoupilová, Křetín č.p. 44, 679 62 Křetín

Hana Šedivá, Bártova č.p. 81/10, 679 61 Letovice

Římskokatolická farnost Křetín, Křetín č.p. 38, 679 62 Křetín

David Dočekal, Křetín č.p. 73, 679 62 Křetín

František Štěrba, Křetín č.p. 68, 679 62 Křetín

Alžběta Štěrbová, Křetín č.p. 68, 679 62 Křetín

Česká pošta, s.p., IDDS: kr7cdry

Josef Šustr, Křetín č.p. 28, 679 62 Křetín

František Klofáč, Křetín č.p. 10, 679 62 Křetín

Marie Krajíčková, Mladkov č.p. 25, Boskovice, 679 01 Skalice nad Svitavou

Ing. Libor Kabát, Babice nad Svitavou č.p. 49, 664 01 Bílovice nad Svitavou

Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, správa toků, IDDS: e8jcfsn

Iveta Hynková, Zámecká č.p. 49/19, 679 61 Letovice

Pozemkový fond ČR, IČ 45797072, ú.p. Brno, IDDS: mrbaiz9

E.ON Česká republika s.r.o., IČ 25733591, Boskovice, IDDS: 3534cwz

Vodárenská akciová společnost, a.s., IDDS: siygxrm

Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhsfc9

Telefónica O2, IDDS: d79ch2h

dotčené správní úřady

Město Boskovice, IČ 00279978, odb. dopravy, TOŽP, IDDS: qmkbq7h

KHS Jm kraje, IČ 71009191, územní pracoviště Blansko, IDDS: jaaai36

HZS Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv

ostatní

Optima spol. s r.o., IDDS: u2j6wf7

SÚS JmK, oblast Blansko, Komenského 2, Blansko

Vyvěsí :

Město Letovice

Obec Křetín

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Odesílatel

Název: Město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice, Česká Republika

ID schránky: kzabc6k

Typ schránky: OVM

Příjemce

Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 5/3, 60182 Brno, CZ

Dodáno: 22.2.2011 13:10:11

Obecné informace

Věc: rozhodnutí o umístění stavby: II/365 Křetín, průtah

Zmocnění: / § odstavec písmeno

Naše č. j.: MLE/00108/11/OVŽP

Naše sp. zn.: MLE/10149/10/OVŽP

Vaše č. j.: Nebylo zadáno

Vaše sp. zn.: Nebylo zadáno

K rukám: Nebylo zadáno

Do vl. rukou: ☐

Zakázáno doručení fikcí: ☐

Přílohy

10-10149.pdf