



OPĚRNÁ ZEĎ – SVISLÉ ŘEZY GABIONEM


ŘEZ 6–6 (6*–6*)
(V ŘEZU 6*–6* JE VYNECHAN HORNÍ KOŠ)
1:50




ŘEZ 7–7
1:50



ŘEZ 4–4
1:50



ŘEZ 5–5
1:50



REFERENČNÍ VÝKRESY

A1.6.03 SITUACE
A1.6.04 OPĚRNÁ ZEĎ – SKLADBA GABIONŮ POHLED

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

POZNÁMKY

- 1) POUŽÍVANÉ VLASTNOSTI ZÁKLADOVÉ PŮDY:
základová spára - zemina tř. F6, tuhá až pevná, R_{sk}=145kN/m²
záryp - obj. hmotnost 20kN/m³, φ=25°
- 2) VNITŘNÍ LÍČ PRATŘÍT GEOTEXTILIÍ

PODKLADNÍ BETON C12/15

Odp. projektant	Ing. Michaela Pánková Kopecká	
Vypracoval	Ing. Mlýšková	
Stavebník	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, Brno 601 82	
Místo stavby:	ul. Zahradní 761, Bučovice 685 01, okr. Vyškov	
Stavba: DOMOV PRO SENIORY BUČOVICE		
ul. Zahradní 761, Bučovice 685 01, okr. Vyškov		
parc. č. 1 402/1; k.ú. Bučovice 615 161		
stavební úpravy stávajícího objektu, nástavba+přístavba		
A.1.6 OPĚRNÁ STĚNA		
Obsah:	Číslo zakázky 325/11	
OPĚRNÁ ZEĎ - svislé řezy gabionem	Měřítko:	Číslo výkresu: A.1.6.05
	1 : 50	