



19653
FiA

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice
tel.: 516 488 600, fax: 516 488 779

Váš dopis ze dne: 30. 8. 2013
Sp. Zn.: SMBO 11358/2013/TOŽP/Ma
Č.j.: DMBO 12727/2013
Vyřizuje: Mgr. Macková/kl. 659
V Boskovicích dne: 17. 10. 2013

SÚS JmK - oblast Blansko	
Č.j.:	17047/2013
18-11-2013	
Počet příloh/listů:	10V → FiA
K vyřízení:	

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, po provedeném vodoprávním řízení,

žadateli:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70888337

Který je zastoupen Správou a údržbou silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

I.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, *k provedení stavby vodního díla „SO 301 – Jednotná kanalizace“*, v rámci akce „II/365 Letovice, průtah“, v kraji Jihomoravském, okrese Blansko, na pozemcích parc. č. 1316, 1318/1 a 2558/3, k. ú. Letovice.

Popis a účel vodního díla:

Rekonstrukce jednotné kanalizace se sestává ze čtyř stok a souvisí s rekonstrukcí silnice. Potrubí stok je navrženo z PP potrubí SN12. Stoka C má délku 146,0 m a světlost DN400, stoka CE světlosti DN400 má délku 43,0 m, stoka CF světlosti DN400 má délku 11,37 a stoka CD světlosti DN300 je dlouhá 5,0 m. Na stoce C bude před šachtou S2 v místě křížení s Březovským vodovodem potrubí uloženo do betonové chráničky DN 500 délky 5,0 m.

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 115 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle předložené a ověřené projektové dokumentace zpracované Ing. Libuší Kupkovou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001350.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí (telekomunikační síť, vodovod, kanalizace, plynovod apod.) o jejich vytyčení v prostoru staveniště. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí.
4. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Projektová dokumentace bude doplňována průběžně dle skutečného provádění stavby. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
8. Stavba bude realizována odbornou dodavatelskou firmou a bude dokončena **do 31. 12. 2014.**
9. Před prováděním stavby vodního díla je stavebník povinen oznámit vodoprávnímu úřadu **předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a fáze výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby.** Změny v těchto skutečnostech budou neprodleně oznámeny zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
10. Zhotovitel stavby je povinen vést stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytková zemina, stavební materiál a suť bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
12. Práce na stavbě budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění terénu ropnými nebo jinými látkami, které by mohly vniknout do povrchové či podzemní vody.
13. Stroje používané při výstavbě (nákladní automobily, bagry apod.) musí být ve velmi dobrém technickém stavu, který musí být ověřen před zahájením prací (kontroly zaměřit na úniky pohonných hmot a olejů). Zjištěné závady musí být ihned odstraněny.
14. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými nepropustnými vanami k zachycení uniklých produktů a minimálně dvěma pytli sorbentů (Vapex, Experlit).
15. Parcely dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do náležitého stavu.
16. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu. O vydání kolaudačního souhlasu bude požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad.**
17. Při provádění stavby vodního díla **musí být dodrženy podmínky, připomínky a stanoviska účastníků jednání a dotčených orgánů státní správy a ostatních, uvedené v písemných vyjádřeních, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, a to:**

- Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s., zn. 5000751102, ze dne 28. 2. 2013
- Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. 02672 – Z051304154, ze dne 8. 2. 2013
- Vyjádření Telefónica Czech republic, a.s., č. j. 519128/13, ze dne 4. 2. 2013
- Vyjádření Vodárenská akciová společnost, a.s., č. j. 399/13, ze dne 4. 3. 2013 – část B
- Vyjádření Správy železniční a dopravní cesty, oblastní ředitelství Brno, zn. 2358/2013, ze dne 12. 2. 2013
- Vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a. s., zn. 230/03449/2013/Pro, ze dne 15. 2. 2013

Investorovi se ukládá, aby splnil podmínky uvedené v citovaných vyjádřeních.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Správa a údržba silnic JmK, p. o. k.

Odůvodnění

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí odkazuje na vše, co bylo dosud uvedeno a dodává.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, a dále jako příslušný speciální stavební úřad, obdržel dne 30. 8. 2013 od Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, který je zastoupen Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, žádost o vydání stavebního povolení ke stavbě „SO 301 – Jednotná kanalizace“, v rámci akce „II/365 Letovice, průtah“. Stavbou budou dotčeny pozemky v k. ú. Letovice, parc. č. 1316, 1318/1 a 2558/3. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

K žádosti byla doložena projektová dokumentace zpracovaná Ing. Libuší Kupkovou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1001350, a vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů.

Zdejší vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a doložené doklady. Na základě výsledku tohoto přezkoumání v souladu s ustanovením § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve změně pozdějších předpisů a dle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům státní správy a ostatním, oznámením č. j. Oznámením a Pozvánkou k ústnímu jednání pod spisovou značkou DMBO 11359/2013, ze dne 13. 9. 2013, kterým bylo současně nařízeno ústní jednání, s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání a místním šetření, nebude možno, dle ustanovení §115 odst. 8, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. Z ústního jednání byl sepsán protokol.

V průběhu vodoprávního řízení, nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- Projektová dokumentace byla zpracovaná Ing. Libuší Kupkovou a řeší rekonstrukci kanalizace na ulici Česká v Letovicích.
- Stavební úřad Letovice vydal k předmětné stavbě souhlas podle § 15 stavebního zákona.
- Vodárenská akciová společnost, a.s., Telefonica Czech republic, a.s., Jihomoravská plynárenská, a. s., a E.ON Česká republika, s.r.o., Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., a Správa železniční dopravní cesty se stavbou souhlasí za dodržení jejich podmínek, které jsou zahrnuty do výrokové části rozhodnutí.
- S vlastníky dotčených pozemků byly uzavřeny smlouvy opravňující k provádění stavby.
- Další podmínky tohoto rozhodnutí byly vodoprávním úřadem stanoveny v souladu s vodním zákonem, zákonem o vodovodech a kanalizacích a dalšími platnými příslušnými právními předpisy.

Majetkoprávní vztahy:

Stavbou bude dotčen pozemek v k. ú. Letovice, parc. č. parc. č. 1316 ve vlastnictví investora a pozemky parc. č. 1318/1 a 2558/3 ve vlastnictví Města Letovice.

Městský úřad Boskovice, Odbor tvorby a ochrany životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, po provedeném vodoprávním řízení a po zvážení všech výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je ve výrokové části uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 81 a následných ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 602 00 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Boskovice, Odboru tvorby a ochrany životního prostředí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v počtu 9 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Boskovice. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Písemnost je oznámena dnem doručení písemného stejnopisu do vlastních rukou. Jestliže si adresát uložené písemnosti písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty (den doručení) se do běhu lhůty nezapočítává.

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



„otisk úředního razítka“

Mgr. Darja MACKOVÁ
oprávněná úřední osoba
pro výkon státní správy vodního hospodářství
MěÚ Boskovice

Správní poplatek:

Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen.

Přílohy:

- Vyjádření Jihomoravské plynárenské, a.s.
- Vyjádření E.ON Česká republika, s. r. o
- Vyjádření Telefónica Czech republic, a.s.
- Vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a.s.
- Vyjádření Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Vyjádření Správy železniční dopravní cesty

Obdrželi:

Účastníci řízení:

1. Správa a údržba silnic JmK, p. o. k., Komenského 2, Blansko
2. Město Letovice
3. Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Boskovice
4. E.ON Česká republika, s. r. o.
5. Telefónica Czech Republic, a.s.
6. Jihomoravská plynárenská, a.s.
7. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., Hybešova 254/16, Brno
8. Správa železniční dopravní cesty, oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, Brno

Dotčené orgány státní správy a ostatní:

1. MěÚ Letovice, OVŽP
2. MěÚ Boskovice, TOŽP – lesní hospodářství
3. MěÚ Boskovice, DOP