

OPRAVA POVRCHŮ

- KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ NENÍ ZNÁMA, JE POŽADOVÁNO:

ŽULOVÁ DLAŽBA - MOZAIKA - UVEDENÍ DO STÁVAJÍCÍHO STAVU

ŽULOVÁ DLAŽBA 10x10x10	10 cm	PŘEDLÁŽDĚNÍ V ŠIRŠÍM ROZSAHU
ŠTĚRKOPÍSEK	4 cm	
ŠTĚRKODRŤ S PROLITÍM CEM.	15 cm	NAD RÝHOU
ZKOUŠKA HUTNĚNÍ ZÁSYPU 1x	Edef2 80 MPa	

ASFALTOVÁ VOZOVKA

SPÁRY BUDOU PROŘÍZNUTY A ZALITY MODIF. ZÁLIVKOU

ACO 11	5 cm	
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 2KG/m2		
ACL 16	5 cm	
INFILTRAČNÍ POSTŘIK 2KG/m2		
ACP 16+	8 cm	
ŠTĚRK (ŠTĚRKODRŤ) 32/63	40 cm	
HUTNĚNO 150/150/100		
ZÁSYP RÝHY BUDE PROVEDEN V NEZÁMRZNÉM MAT. - CELÝ PROFIL		
HUTNĚNO 150/150/100		
ZKOUŠKA HUTNĚNÍ ZÁSYPU 1x	Edef2 80 MPa	

TRAVNATÁ PLOCHA - UVEDENÍ DO STÁVAJÍCÍHO STAVU

OSETÍ TRAVOU - PARKOVÁ SMĚS		ZALITÍ
ORNICE - ROZPROSTŘENÍ, UHRABÁNÍ	15 cm	
PODORNIČNÍ VRSTVA ZEMINY	30 cm	HUTNĚNÍ
ZÁSYP RÝHY BUDE PROVEDEN V NEZÁMRZNÉM MAT. - CELÝ PROFIL		
HUTNĚNO 150/150/100		
ZKOUŠKA HUTNĚNÍ ZÁSYPU 1x	Edef2 80 MPa	

INVESTOR: Sociální služby Šebetov příspěvková organizace IČO: 00838446	Ing.arch. Kateřina Hašková Kamenná 172/2a 639 00 Brno	
NÁZEV AKCE: Sanace zaklenutého potoka	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Dimitr Iškiev VYPRACOVAL: Ing.arch. Kateřina Hašková	
OPRAVY POVRCHŮ KOMUNIKACE A OST. PLOCH	DATUM : červenec 2023	MĚŘÍTKO : schema
	STUPEŇ : DSP	ČÍSLO SOUPRAVY : ZAK. ČÍSLO : 23022
	D.4	