



## LEGENDA



DILATACE PROVÁDĚT PROŘÍZNUTÍM DESKY V RASTRU 6x6 m, DO HLOUBKY 70 mm A NÁSLEDNĚ ZATMELIT

BETON C30/37 XC4 XF4 32 m3  
VÝZTUŽ KARI 6/150/150 1150 kg  
KRYTÍ 45 mm  
ŠD 16/32 55 m3



±0,00 m = 295,76 mm Bpv

Katastrální území: Znojmo-město (793418)

Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
<b>TECHNISERV spol. s r.o.</b> tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 Moskevská 86 101 00 Praha 10 www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz					
ZPRACOVATEL ČÁSTI		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE
TECHNISERV spol. s r.o.		Ing. J. Fornůsek	Ing. Z. Bílková	Ing. M. Šulc	DSP+DPS
<b>HEMS Znojmo</b> D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D3 - Stavební připravenost heliportu		Č. ZAKÁZKY		22-2900-0047	
		POČET FORM.		2 A4	
		DATUM		05 / 2022	
		MĚŘÍTKO		1 : 250	
		Č.KOPIE	ČÁST	Č.PŘÍL.	
Půdorys zpevněných ploch			D1	02	