

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PRVKŮ PRO UCHYCENÍ atp.)
- SYSTÉMOVÉ PRVKY BUDOU MONTOVÁNY DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU A DETAILU VÝROBCE
- VEŠKERÉ PROFILY, ODSTÍNY BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM VYVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM
- LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH S NÁSTŘIKEM = POPLASTOVANÝ PLECH, DLE POPISU VÝROBCE

0,000 = ROVINA PODLAHY V 1.NP

název a místo stavby:

**Dětský domov Strážnice, příspěvková
organizace - zateplení budovy**

k.ú. Strážnice na Moravě, parc. č. st. 280, 281

investor:

Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace
ul.Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice
Zastoupena: Bc.Olga Lysá, ředitelka

část:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

zodpovědný projektant :

Ing. Richard Vala , ČKAIT 1006753

vypracoval :

Bc. Andrea Škorváňková

stupeň dokumentace:

DUR + DSP

výkres:

ZÁMEČNÍCKÉ VÝROBKY

měřítko:

1:50

datum:

KVĚTEN 2023

formát:





A4

číslo výkresu:

D.1.1-11

Tabulka klempířských výrobků, systémových prvků

2/ 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	POČET	POZNÁMKA
Z1		ZÁBRADLÍ DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZÁBRADLÍ V NÁVAZNOSTI NA NOVÉ ZATEPLENÍ ODSTRANĚNÍ PŮVODNÍHO NÁTĚRU KOTVENÍ CHEMICKOU KOTVOU, VČ. PRODLOUŽENÍ UCHYCENÍ MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH ODSTÍN SVĚTLE ŠEDÝ	1400mm	5	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. UCHYCENÍ, NÁTĚRŮ ATP.
Z2		OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR KOTVENÍ CHEMICKOU KOTVOU MEZI OSTĚNÍ MATERIÁL: PÁSOVINA 60/6 ODSTÍN HNĚDÝ DÉLKA 1KS 1500 mm	1500mm	9	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. UCHYCENÍ, NÁTĚRŮ ATP.
Z3		OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR KOTVENÍ CHEMICKOU KOTVOU MEZI OSTĚNÍ MATERIÁL: PÁSOVINA 60/6 ODSTÍN HNĚDÝ DÉLKA 1KS 1000 mm	1000mm	1	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. UCHYCENÍ, NÁTĚRŮ ATP.
Z4		OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ 1x ZÁKLADNÍ NÁTĚR, 2x FINÁLNÍ NÁTĚR KOTVENÍ CHEMICKOU KOTVOU MEZI OSTĚNÍ MATERIÁL: PÁSOVINA 60/6 ODSTÍN HNĚDÝ DÉLKA 1KS 700 mm	700mm	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. UCHYCENÍ, NÁTĚRŮ ATP.

Tabulka klempířských výrobků, systémových prvků

3/ 3

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	POČET	POZNÁMKA
Z5		POROROŠT OCEL-ZINKOVANÁ-PROTISKLUZ S2 PR-33/33-30/2 LISOVANÝ VČ. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO RÁMEČKU	cca 900/400 mm	2	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČ. UCHYCENÍ, ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO RÁMU ATP.