



LEGENDA ČAR / OBJEKTŮ

- DĚTSKÝ DOMOV
- ZÁBOR VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ (LEŠENÍ)
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
- ŘEŠENÝ OBJEKT - OBVOD
- HRANICE PARCEL
- 505/1 PARCELNÍ ČÍSLO
- VSTUP DO OBJEKTU

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- EG.D - PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- GASNET - PLYNOVOD
- CETIN - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- CETIN - NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALICKÉHO KABELU
- VODOVOD VE SPRÁVĚ VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN a.s.
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ VE SPRÁVĚ VODOVODY A KANALIZACE HODONÍN a.s.
- VO

POZNÁMKA IS

PRŮBĚH SÍTÍ POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PRACÍ JE INVESTOR (DODAVATEL) POVINEN ZAJISTIT VYTÝČENÍ SÍTÍ U JEJICH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ), PŘI KRÍŽENÍ SÍTÍ JE NUTNO OVĚRIT POLOHU A HLoubKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ. VÝKOPY V BLÍZKOSTI KRÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ MIN. 1 M PŘED A ZA KRÍŽENÍM, S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ, POKUD VLASTNÍK (SPRÁVCE) NEPOŽADUJE JINAK.

PŘI KRÍŽENÍ A SOUBĚHU VEDENÍ NUTNO DODRŽET ČSN 73 6005

ROZSAH DOČASNÝCH ZÁBORŮ PRO STAVENIŠTĚ A DALŠÍ SO (VIZ DALŠÍ STUPEŇ PD) BUDE PŘÍPADNĚ UPRAVEN REALIZAČNÍ FIRMOU, V NÁVAZNOSTI NA JEJICH TECHNICKÉ, TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY A V NÁVAZNOSTI NA ZUK. V PŘÍPADĚ ZMĚN BUDE VÝŠE UVEDENÉ ŘEŠENO REALIZAČNÍ FIRMOU S DOSS.

název a místo stavby:		
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace - Zateplení budovy		
k.ú. Strážnice na Moravě, parc. č. 280, 281		
Dětský domov Strážnice, příspěvková organizace ul. Boženy Hrejsové 1255, 696 62 Strážnice zast. Bc. Olga Lysá, ředitelka		
část:		
C Situační výkresy		
zodpovědný projektant:		
Ing. Richard Vala, ČKAIT 1006753		
vypracoval:		
Bc. Andrea Škorvánková		
stupeň dokumentace:		
DUR + DSP		
název a místo stavby:		
KOORDINAČNÍ SITUACE		
měřítko:	datum:	formát:
1:500	ČERVEN 2023	A3
název a místo stavby:		
C - 03		