

S1	Zpevněná plocha hřiště - umělá tráva
číslo	název
01	Nový umělý travník, specifikave viz skladby
02	Drcené kamenivo frakce 0/4 mm
03	Drcené kamenivo frakce 4/8 mm
04	Drcené kamenivo frakce 8/16 mm
05	Drcené kamenivo frakce 16/32 mm
06	Drcené kamenivo frakce 32/63 mm
07	Geotextilie 200 g (plošná instalace)
08	Zhutněná zemní plář
Celková tloušťka skladby	

S2	Zpevněná plocha hřiště - běžecký ovál
číslo	název
01	Vodopropustný dvouvrstvý odpružený tartan, barva cihlově červená
02	Geotextilie 200 g (plošná instalace)
03	Drcené kamenivo frakce 0/4 mm
04	Drcené kamenivo frakce 4/8 mm
05	Drcené kamenivo frakce 8/32 mm
06	Drcené kamenivo frakce 32/63 mm
07	Drcené kamenivo frakce 0/32 mm
08	Zhutněná zemní plář
Celková tloušťka skladby	

S3	Zpevněná plocha - umělý tartan
číslo	název
01	Vodopropustný dvouvrstvý odpružený povrch tartanového typu z EPDM, barva zelená
02	Geotextilie 200 g (plošná instalace)
03	Drcené kamenivo frakce 0/4 mm
04	Drcené kamenivo frakce 4/8 mm
05	Drcené kamenivo frakce 8/32 mm
06	Drcené kamenivo frakce 32/63 mm
07	Drcené kamenivo frakce 0/32 mm
08	Zhutněná zemní plář
Celková tloušťka skladby	

Legenda

	Nový umělý travník, specifikace viz skladby
	Vodopropustný dvouvrstvý odpružený sportovní povrch, tl. 13mm + geotextilie 200g
	Drcené kamenivo různé frakce (viz. skladby)
	Prostý beton C8/10
	Původní zemina
	Hutněné štěrkové lože, fr. 0/8, hutněno na 50MPa
	Zhutněný násyp - tloušťka dle průběhu stávajícího terénu

Poznámky

- Sloupky oplocení a záchytných sítí budou zabetonovány do hloubky 90 cm. Patka tvořena KG trubkou o průměru 300mm vyplněnou betonem třídy C 20/25, dle dílčích řezů
- Oplocení provedeno ze sloupků 60x60 mm délky 3900mm. Oplocení doplněno o vzpěry, jejichž poloha a počet bude upřesněn dodavatelem oplocení dle statických požadavků, tak aby při napínání vázacího drátu byl omezen pohyb sloupků
- Lajnování kótováno osově (tl. lajnování 50 mm), prošívání do jednotlivých dílců umělé trávy
- Pro mobilní sloupky budou vybudována ocelová pozinkovaná pouzdra průměru 106mm
- Dodání a instalace obručníků 200x50x1000 do betonového lože po obvodu sportoviště celkem 273,8 mb
- Vzorky umělé trávy 25x15cm označeny výrobcem budou součástí nabídky při výběrovém řízení, následně budou sloužit ke kontrole originality umělé trávy při instalaci
- Případné barevné řešení bude upřesněno architektem v rámci výkonu
Výšková úroveň 0,000 je vztažena k poslední zpevněné vrstvě souvrství umělého travníku bez uvažování výšky vlasu !

Název stavby:

Jedovnice_SPŠ - Hřiště

Nadmořská výška: 0,000 = 502,000 m n. m. Číslo zakázky: 174

Obec: Jedovnice Katastrální území: Jedovnice [658154] Parcelní číslo: 1609/16


Stavebník: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace
Na Větráku 463, 679 06; IČO: 62073087
zastoupeno: Mgr. Miloš Šebela
tel.: +420 516 490 610, email: reditel@spsjedovnice.cz
Generální projektant:

HUA HUA Architects s.r.o. **HUA HUA Architects**
Vinohrady 368/68B, Pisárky, 639 00Brno Porážka 2, 602 00 Brno
IČ: 095 46 146 www.huahua.cz
tel.: +420 737 200 644, email: info@huahua.cz

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Václav Kocián
tel.: +420 773 264 222, email: kocian@huahua.cz

Projektant profesní části: Ing. Jozef Nad'o
tel.: +420 731 153 321, email: nado@huahua.cz

vypracovala: Bc. Barbora Malá
tel.: +420 737 200 644, e-mail: projekce@huahua.cz
Schéma objektu: Autorizační razítko:



Měřítko: 1:10 Formát: 610x297 mm Orientace:

Stavební objekt: SO 01 Multifunkční hřiště
Část projektu: D Dokumentace objektů
Stupeň zpracování projektu: Dokumentace pro výběr dodavatele

Název výkresu: Číslo paré:

Řez B-B´

Datum: 13.10.2023 Revize: 00 Číslo výkresu: D.01-1.05