


PŮDORYS KOUPELNY CHIRURGIE - NOVÝ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m2]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH ZDÍ	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
300e	WC PERSONÁL	3,13	PVC	OMÍTKA + KER. OB...	VPC OMÍTKA	OBKLAD v. 2000 mm
312	PŘEDSÍŇKA	5,36	KERAMICKÁ DLA...	OMÍTKA + KER. OB...	SDK podhled	OBKLAD v. 2000 mm
313	SPRCHY	4,12	KERAMICKÁ DLA...	OMÍTKA + KER. OB...	SDK podhled	OBKLAD v. 2000 mm
314	WC 1	1,72	KERAMICKÁ DLA...	OMÍTKA + KER. OB...	SDK podhled	OBKLAD v. 2000 mm
315	WC 2	1,35	KERAMICKÁ DLA...	OMÍTKA + KER. OB...	SDK podhled	OBKLAD v. 2000 mm

LEGENDA HMOT

	STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH A DĚROVANÝCH
	ZAZDÍVKA STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH
	PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 150 mm ZDĚNO NA CELOPLOŠNOU SYSTÉMOVOU MALTU
	PÓROBETONOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO tl. 100 mm ZDĚNO NA CELOPLOŠNOU SYSTÉMOVOU MALTU
	OBEZDÍVKA PŘEDSTĚNOVÉHO SYSTÉMU Z PÓROBETONOVÉHO ZDIVA tl. 150 mm, ZDĚNO NA CELOPLOŠNOU SYSTÉMOVOU MALTU

POZNÁMKA

PV	SYSTÉMOVÝ BOX PRO NAPOJENÍ SYSTÉMU PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ V KOUPELNĚ NA STÁVAJÍCÍ OTOPNÝ SYSTÉM NEMOCNICE HODONÍN
POZN. b	ODVĚTRÁNÍ WC AXIÁLNÍM VENTILÁTOREM D100 mm. PLASTOVÉ POTRUBÍ VEDENO NAD SDK PODHLEDEM. PROSTUP OBVODOVOU KONSTRUKCÍ D120 mm. Z VENKOVNÍ STRANY OSAZENA PLASTOVÁ MŘÍŽKA S ŽALUZIÍ A SÍTKOU PROTI HMYZU. PROSTOR KOLEM POTRUBÍ V PROSTUPU BUDE VYPLNĚN VHODNOU HMOTOU. POTRUBÍ BUDE OPATŘENO DVĚMA SACÍMI VÝUSTI NAD KLOZETOVÝMI MÍSAMÍ. VENTILÁTOR BUDE NAPOJEN NA OSVĚTLENÍ WC S DOBĚHEM. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO PROVĚŘIT MOŽNOU VÝŠKU PROSTUPU OBVODOVOU ZDÍ V NÁVAZNOSTI NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (BETONOVÝ VĚNEC apod.)

NOVÉ DVEŘE JSOU NAVRŽENY JAKO FÓLIOVÉ S VÝPLNÍ DTD, DO OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ. NOVÉ DVEŘE DO PROSTORU SPRCH BUDOU PROVEDENY JAKO POSUVNÉ PO STĚNĚ, VODĚODOLNÉ (min. ODOLNOST KLIMA I). POVRCH DVEŘÍ, STEJNĚ JAKO POVRCHY VNITŘNÍCH OBKLADŮ JE NUTNO KONZULTOVAT S POVĚŘENÝMI ZÁSTUPCI INVESTORA. POVRCHY V MÍSTNOSTI 300e JE NUTNO DŮKLADNĚ ZAKRÝVAT PŘED POŠKOZENÍM. MÍSTNOST 300e BUDE PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH ÚPRAV UVEDENA DO PŮVODNÍHO STAVU. SPÁDOVANÁ PODLAHA VE SPRCHOVÝCH KOUTECH BUDE PROVEDENA Z CEMENTOVÉHO POTĚRU.

DRUH PRÁCE	DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO SOUHLASU		Ing. Martin Osička Okružní 658, 696 42 Vracov IČ: 07187017 tel.: 731 446 899 email.: martinovima@gmail.com	
VYPRACOVAL	Ing. Martin Osička			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.	Petr Polák, ČKAIT 1006929			
STAVEBNÍK	Nemocnice TGM Hodonín, p.o., Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín			
MÍSTO STAVBY	k.ú. Hodonín, parc. č. st. 2698/1, Purkyňova 2731/11, Hodonín (budova č.2)		PARÉ	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY NEMOCNICE TGM HODONÍN - VESTAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ CHIRURGIE B			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 - CHIRURGIE "B" - 3.NP		FORMÁT	2x A4
ČÁST	D.1.1 Architektonicko stavební řešení		DATUM	02/2024
OBSAH:	PŮDORYS KOUPELNY CHIRURGIE - NOVÝ STAV		STUPEŇ PD	STP
			MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.04